LE MARAIS VERNIER
(Identifiant national : 230000259)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8511)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 230000259, LE MARAIS VERNIER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 39 P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000259.pdf*

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :SAVINI J-R
Centroïde calculé : 466107°-2495021°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/09/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 10/10/2022
Date de première diffusion INPN : 09/11/2022
Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 8
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 8
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 8
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 9
6. HABITATS 9
7. ESPECES 12
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 39
9. SOURCES 39

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230000243 - (Id reg. : 85110003)
- Id nat. : 230030724 - (Id reg. : 85110002)
- Id nat. : 230030725 - (Id reg. : 85110004)
- Id nat. : 230030723 - (Id reg. : 85110001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Saint-Aubin-sur-Quillebeuf (INSEE : 27518)
- Commune : Bouquelon (INSEE : 27101)
- Commune : Sainte-Opportune-la-Mare (INSEE : 27577)
- Commune : Perrey (INSEE : 27263)
- Commune : Quillebeuf-sur-Seine (INSEE : 27485)
- Commune : Trouville-la-Haule (INSEE : 27665)
- Commune : Saint-Samson-de-la-Roque (INSEE : 27601)
- Commune : Marais-Vernier (INSEE : 27388)

1.2 Superficie

5818,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 115

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000259 - LE MARAIS VERNIER (Type 2) (Id reg. : 8511)
- Id nat. : 230030725 - LE BOIS DE POURTOUR DE MARAIS-VERNIER (Type 1) (Id reg. : 85110004)
- Id nat. : 230030723 - LE MARAIS ALLUVIAL DE QUILLEBEUF-SUR-SEINE (Type 1) (Id reg. : 85110001)
- Id nat. : 230030724 - LE MARAIS VERNIER ALLUVIAL (Type 1) (Id reg. : 85110002)
- Id nat. : 230000243 - LA TOURBIÈRE DE MARAIS-VERNIER (Type 1) (Id reg. : 85110003)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF de type II englobe toute l'entité écologique formée par le Marais alluvial, le Marais tourbeux et les bois de pourtour sur les versants. Au sein de l'ultime boucle de la Seine entre Rouen et Le Havre, cette zone de plus de 4500 ha s'étend depuis le rebord du plateau du Roumois occidental jusqu'aux vasières de la Seine, sur les communes de Marais-Vernier, Sainte-Opportune la Mare, Saint-Aubin sur Quillebeuf, Quillebeuf-sur-Seine, Saint-Ouen des Champs, Saint-Thurien, Trouville-la-Haule, Bouquelon et Saint-Samson de la Roque.Cette vaste zone de type II comprend les quatre ZNIEFF de type I suivantes (identifiant national – superficie) :-le marais alluvial de Quillebeuf-sur-Seine (230030723 ; 426 ha),-le Marais-Vernier alluvial (230030724 ; 647 ha),-la tourbière du Marais-Vernier (230000243 ; 1 930 ha),-le bois de pourtour du Marais-Vernier (230030725 ; 377 ha).Sur le plan géologique, la formation d'une barre alluviale avait isolé le Marais neuf du Marais ancien : la tourbe a pu s'accumuler dans ce dernier. Le Marais ancien constitue ainsi le plus important gisement de tourbe alcaline de France du fait de son épaisseur, alors que le Marais alluvial est uniquement composé d'anciennes vases alluviales.Le Marais alluvial ou Marais neuf, séparé du Marais tourbeux ou Marais ancien par la Digue des Hollandais construite au XVIIème siècle, est un polder gagné sur la mer ou Marais desséché. Les sols argileux et limoneux y ont été largement drainés pour la mise en valeur agricole. Il est essentiellement occupé par des prairies mésohygrophiles et des grandes cultures, parcourues de nombreux fossés, ponctuées de mares et frangées de systèmes de haies vives dans sa partie méridionale. Les prairies, valorisées par la fauche souvent suivie d'un pâturage du regain, sont dominées par le groupement de l'Hordeo secalini-Lolietum. Les mares et fossés en eau abritent des groupements hydrophytiques assez diversifiés (Hydrocharition morsus-ranae, Lemnion gibbae…).Les coteaux raides du pourtour de cet amphithéâtre naturel sont occupés par des pâtures acidoclines sur colluvions (Achilleo vulgaris-Cynosurion cristati) en bas de

pente, mais surtout par des boisements de feuillus :-en haut et milieu de versant sur des sols caillouteux à silex se développent des formations acidophiles composées surtout de chênaies-bétulaies (associations du Querco-Betuletum albae, Mespilo-Quercetum, Dryopterido dilatatae-Quercetum petraeae…) et ponctuellement de hêtraies à Houx (Illici-Fagetum),-quelques corniches rocheuses vers Marais-Vernier sont occupées par des fragments de Hêtraies-coudraies à If (du Taxo-Coryletum),-quelques fonds de vallon encaissés accueillent des Frênaies à Scolopendre (Phyllitido-Fraxinetum) sur affleurements crayeux en ambiance humide et ombragée.Les vasières situées en contrebas de la digue qui protège le marais abritent des formations halophiles, notamment de Scirpe maritime (
Scirpus maritimus
; groupement du Scirpetum maritimi).Les groupements végétaux de la partie tourbeuse sont notamment constitués de différents faciès des prairies du Junco acutiflori-Cynosuretum cristati en périphérie du marais, qui passent ensuite au Cirsio dissecti-Scorzoneretum humilis vers le centre du marais, puis, dans la partie de tourbière haute active, au Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae qui reste ponctuel. Les roselières à Fougère des marais relèvent du Thelypterido-Phragmitetum. Quelques micro-landes subatlantiques relictuelles à Bruyère à quatre angles (
Erica tetralix
) relèvent d'un Calluno-Ericetum tetralicis fragmentaire.Des taillis boisés (entre autres de saulaies et aulnaies, certaines à sous-bois de
Myrica gale
) se développent aux abords de la Grand'Mare et de la Réserve des Mannevilles.Les vasières exondées à marée basse, les milieux aquatiques à Characées et de l'Hydrocharition, les tourbières hautes actives, les tourbières basses alcalines, les forêts alluviales résiduelles sont des milieux remarquables, menacés en Europe, qui relèvent de la Directive Habitats. Il en va de même pour les chênaies-hêtraies acidophiles de l'Illici-Fagion, les frênaies à Scolopendre, et pour les grottes à chiroptères. Cette ZNIEFF est ainsi largement comprise dans le site Natura 2000 du Marais Vernier-Basse Vallée de la Risle. Plusieurs espèces de l'annexe II de la Directive Habitats ont également permis cette inscription au réseau Natura 2000 (Triton crêté, Damier de la Succise, plusieurs espèces de chiroptères et de poissons).Sur plusieurs milliers d'hectares, cette mosa*que de prairies humides et mésophiles, de tourbières basses alcalines, de tourbières plus ou moins actives, de mares et d'étangs plus ou moins oligotrophes, de bocage et de vergers haute-tige, de bois acidophiles et calcicoles, et de milieux littoraux constitue une entité écologique unique en Haute-Normandie, exceptionnelle dans les plaines du Nord-Ouest de l'Europe. L'intérêt écologique très élevé de la zone humide est reconnu au travers de son inscription (sur une grande partie de sa surface) au titre de la Directive Oiseaux en tant que ZICO (Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) et ZPS (Zone de Protection Spéciale).Les espèces déterminantes de ZNIEFF (exceptionnelles à assez rares et menacées en Haute-Normandie) sont particulièrement nombreuses dans cette vaste zone. Sans les citer toutes, nous mentionnerons les plus remarquables et emblématiques.Le Marais ancien accueille une richesse exceptionnelle d'espèces végétales turficoles parmi les plus rares des plaines du Nord-Ouest de la France : le Rossolis intermédiaire (
Drosera intermedia
), le Rossolis à feuilles rondes (
D. rotundifolia
), la Lobélie brûlante (
Lobelia urens
), le Rhynchospore blanc (
Rhynchospora alba
), l'Osmonde royale (
Osmunda regalis)
, la Renoncule Grande Douve (
Ranunculus lingua
), la Fougère des marais (
Thelypteris palustris
), le Mouron délicat (
Anagallis tenella
), le Troscart des marais (
Triglochin palustre
), le Stratiote faux-aloès (
Stratiotes aloides
), le Ményanthe trèfle d'eau (
Menyanthes trifoliata
), qui sont toutes légalement protégées. La Pinguicule du Portugal (
Pinguicula lusitanica
) trouve ici sa seule station régionale. On observe également le Piment royal (
Myrica gale
), le Cladion marisque (
Cladium mariscus
), le Jonc bulbeux (
Juncus bulbosus
), le Jonc subnoduleux (

J. subnodulosus
), le Cirse anglais (
Cirsium dissectum
), l'Epilobe des marais (
Epilobium palustre
), ainsi que de nombreuses Sphaignes (
Sphagnum sp
.).De belles populations des rares Spirodèles à plusieurs racines (
Spirodela polyrhiza
) et Lenticule gibbeuse (
Lemna gibba
), de très rares Utriculaire vulgaire (
Utricularia vulgaris
), Grande Na*ade (
Najas marina
), Morène aquatique (
Hydrocharis morsus-ranae
), Wolffie sans racine (
Wolffia arrhiza
) se développent dans les milieux aquatiques. Les bords des mares et des dépressions humides abritent des peuplements parfois importants de Baldellie fausse-renoncule (
Baldellia ranunculoides
) -légalement protégée-, d'Ache inondée (
Apium inundatum
), de Butome en ombelle (
Butomus umbellatus
), de Samole de Valerand (
Samolus valerandi
), de Scirpe maritime (
Scirpus maritimus
), d'Œnanthe fistuleuse (
Oenanthe fistulosa
), de Guimauve officinale (
Althaea officinalis
), de Rorippe des marais (
Rorippa palustris
), de Scirpe glauque (
Scirpus tabernaemontani
), de Massette à feuilles étroites (
Typha angustifolia
),… Des prairies argileuses accueillent l'exceptionnelle Bugrane épineuse (
Ononis spinosa
).On observe en bordure de la Seine l'Œnanthe safranée (
Oenanthe crocata
), le Scirpe maritime (
Scirpus maritimus
), le Glaux maritime (
Glaux maritima
), le Jonc de Gérard (
Juncus gerardii
), l'Aristoloche clématite (
Aristolochia clematitis
)…Des orchidées paludicoles sont présentes dans le Marais tourbeux, avec notamment l'Orchis des marais (
Orchis palustris
) qui possède ici sa seule station régionale, l'Orchis à fleurs lâches (
O. laxiflora
), l'Orchis négligé (
Dactylorhiza praetermissa
), le Dactylorhize tacheté (
D. maculata
), …Plusieurs espèces remarquables, assez rares en Haute-Normandie, ont aussi été découvertes dans les forêts, notamment dans les bois de pente : la Lathrée écailleuse (
Lathraea squamaria

) -légalement protégée-, la Doradille noire (
Asplenium adiantum-nigrum
), le Polystic à aiguillons (
Polystichum aculeatum
), la Luzule des forêts (
Luzula sylvatica
), le Dactylorhize tacheté ici encore, le Muguet (
Convallaria majalis
), le Millepertuis Androsème ou "toute-bonne" (
Hypericum androsaemum
), l'Ophrys mouche (
Ophrys insectifera
), la Néottie nid d'oiseau (
Neottia nidus-avis
), espèces assez rares.Le patrimoine faunistique est de rang international, spécialement pour l'avifaune. Ainsi, parmi les oiseaux, on note entre autres :-de nombreux nids occupés par la Cigogne blanche (
Ciconia ciconia
),-quelques couples de Pie-grièche écorcheur (
Lanius collurio
),-une nidification irrégulière du Busard des roseaux (
Circus aeruginosus
) et du Busard Saint-Martin (
Circus cyaneus
)-Les quatre espèces ci-dessus sont inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux-des colonies du rare Vanneau huppé (
Vanellus vanellus
), la seule population nicheuse régionale de Courlis cendré (
Numenius arquata
), et quelques couples de Petit Gravelot (
Charadrius dubius
),-de nombreux couples nicheurs de Chevêche d'Athéna (
Athene noctua
) et de Rougequeue à front blanc (
Phoenicurus phoenicurus
), dans les vieux saules ou frênes taillés en têtards et dans les vieux pommiers,-le rare Faucon hobereau (
Falco subbuteo
), et la Bondrée apivore (
Pernis apivorus
),-la Cisticole des joncs (
Cisticola juncidis
), la Bouscarle de Cetti (
Cettia cetti
),-des populations importantes de Tarier des prés (Saxicola rubetra) et de Bergeronnettes flavéole et printanière (
Motacilla flava flavissima
et
Motacilla flava flava)
-de très nombreux oiseaux d'eau (Anatidés, limicoles, Ardéidés), passereaux, rapaces dont le Balbuzard pêcheur, … qui utilisent comme halte migratoire la Grand'Mare et les autres milieux aquatiques (mares, dépressions humides, prairies inondées, …). Le Marais Vernier est ainsi l'un des sites majeurs au niveau national pour le stationnement migratoire et hivernal pour de nombreux anatidés (en particulier la Sarcelle d'hiver à la Grand'Mare).Les mammifères remarquables comptent notamment la rare Musaraigne aquatique (
Neomys fodiens
), l'Hermine (
Mustela nivalis
) et le Putois (
Mustela putorius
). Parmi les chiroptères, l'Oreillard gris (
Plecotus austriacus
) se reproduit dans d'anciennes habitations ; le Grand Rhinolophe (
Rhinolophus ferrumequinum
), le Grand Murin (
Myotis myotis
), le Vespertilion à oreilles échancrées (
M. emarginatus

) et le Vespertilion de Bechstein (
M. bechsteini
) hibernent dans une ancienne carrière souterraine sur le coteau du Marais-Vernier. Ces quatre dernières espèces sont rares et menacées en France et en Europe, et sont inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats. Les forêts de feuillus, les prairies et le bocage sont utilisés comme terrains de chasse par ces espèces insectivores.L'entomofaune comprend de très nombreuses espèces remarquables. L'Agrion de Van der Linden (
Cercion lindenii
), le rare Agrion mignon (
Coenagrion scitulum
), le très rare Agrion vert (
Erythromma viridulum
) sont des odonates qui ont été recensés dans de nombreuses mares et fossés sur l'ensemble du Marais Vernier. Le Marais tourbeux abrite en plus de ces espèces les exceptionnels Sympétrums noir (
Sympetrum danae
) et jaune (
S. flaveolum
).Les lépidoptères comprennent notamment le Damier de la Succise (
Eurodryas aurinia
), espèce menacée en Europe et en grande raréfaction en France, inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats, ainsi que le Miroir (
Heteropterus morpheus
), de nombreux Hétérocères d'intérêt patrimonial (dont
Orthonema vittata, Thumatra senex, Blepharita adusta, Mamestra splendens
) et des Diptères Syrphidés.Chez les orthoptères, le Conocéphale des roseaux (
Conocephalus dorsalis
) et le Criquet ensanglanté (
Stethophyma grossum
), assez rares à rares en HN et dans le Bassin Parisien, sont particulièrement bien représentés dans le marais tourbeux ; le Criquet des roseaux (
Mecosthetus alliaceus
) trouve ici sa seule localité régionale connue, de même que le Tétrix caucasien (
Tetrix bolivari
), rare (mais encore très mal connu) en France.La batrachofaune comprend, notamment, d'importantes populations de Rainette verte (
Hyla arborea
), menacée aux échelles régionale, nationale et européenne, et de Triton crêté (
Triturus cristatus
), inscrit à l'annexe II de la Directive Habitats. Le rare Pélodyte ponctué (
Pelodytes punctatus
) est également répertorié sur cette Znieff.La rare et discrète Coronelle lisse (
Coronella austriaca
) a été observée dans le marais tourbeux, ainsi que la Vipère péliade (
Vipera berus
).Les prairies humides et les systèmes bocagers ont été mis à mal par le drainage, l'intensification et surtout la mise en culture (perte de 2 000 ha après la seconde guerre mondiale). Dans le Marais tourbeux, la minéralisation de la tourbe en surface consécutive aux drainages ainsi que l'intensification agricole ont généré une banalisation de la flore et de la faune. De nombreuses espèces turficoles citées autrefois sont ainsi considérées comme disparues :
Liparis loeselii, Schoenus nigricans, Spiranthes estivalis, …
Malgré cela, une remarquable organisation spatiale des activités agro-sylvo-pastorales traditionnelles a permis le maintien dans plusieurs secteurs de pratiques agricoles encore relativement extensives sur le Marais ancien tourbeux. La grande richesse biologique et paysagère actuelle en résulte largement.Le soutien des pratiques pastorales extensives s'avère donc indispensable pour maintenir la qualité biologique, agricole et paysagère de ce marais exceptionnel. Dans cette optique, la mise en place de la Directive Habitats doit favoriser, petit à petit, le soutien des modes d'exploitation compatibles avec cette biodiversité de haut niveau.Afin de préserver et mettre en valeur ce patrimoine biologique et cynégétique, de nombreuses formes de protections réglementaires et contractuelles ont été utilisées sur le Marais tourbeux. Ce réseau d'espaces protégés se compose ainsi :-Réserve Naturelle des Mannevilles (93 ha), gérée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande,-Réserve Naturelle Régionale des Courtils de Bouquelon (anciennement Réserve Naturelle Volontaire), gérée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande,-Réserve de chasse et de faune sauvage de la Grand'Mare gérée par l'ex Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (maintenant OFB),-Réserve de chasse et de faune sauvage de la Ferme Modèle acquise par la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Eure,-Arrêté préfectoral de Protection de Biotope des Litières de Quillebeuf,-un site géré par le Conservatoire des Site Naturels de Haute-Normandie,-un terrain du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres.Sur ces sites la gestion par pâturage (et secondairement la fauche) extensif au moyen d'animaux rustiques (bœufs et chevaux), initiée en France sur le * laboratoire de gestion écologique * de la Réserve des Mannevilles, permet de maintenir des modalités d'utilisation de l'espace qui se rapprochent de pratiques traditionnelles aujourd'hui quasiment disparues.Ce réseau

de sites préservés et cette gestion aboutissent à la préservation d'un patrimoine remarquable, mais toutefois insuffisamment au regard des enjeux biologiques, en particulier dans la tourbière du Marais ancien.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Réserve naturelle nationale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Réserve naturelle régionale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Odonates - Insectes - Floristique - Phanérogames	- Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs	- Paysager - Géomorphologique - Historique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Autoroute	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres infrastructures	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Ptéridophytes - Orthoptères - Lépidoptères	- Amphibiens - Phanérogames - Odonates	- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	80	
	14 Vasières et bancs de sable sans végétations		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	88 Mines et passages souterrains		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	70	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	5	
	14 Vasières et bancs de sable sans végétations		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	3	
	51.2 Tourbières à Molinie bleue		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 Cultures		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	10	
	41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	20	
	41.2 Chênaies-charmaies		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	50	
	22.41 Végétations flottant librement		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	53.14 Roselières basses		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	81 Prairies améliorées		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	82 Cultures		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	22.42 Végétations enracinées immergées		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	84.4 Bocages		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	5	
	38 Prairies mésophiles		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	38 Prairies mésophiles		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 Cultures		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	53.1 Roselières		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	22.41 Végétations flottant librement		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	22.2 Galets ou vasières non végétalisés				
	38 Prairies mésophiles		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 Villages		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	86.2 Villages		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	82 Cultures		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	38 Prairies mésophiles		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	37 Prairies humides et mégaphorbiaies		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	86.2 Villages		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	*Hyla arborea (Linnaeus, 1758)*	*Rainette verte (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	252	*Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)*	*Pélodyte ponctué (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
Autres insectes	65839	*Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)*	*Mante religieuse*	Reproduction indéterminée	Informateur : DUTILLEUL C. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
Lépidoptères	249400	*Apamea unanimis (Hübner, 1813)*	*Noctuelle de l'Alpiste (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2014 - 2014
	53783	*Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2006 - 2006
	249380	*Archanara geminipuncta (Haworth, 1809)*	*Nonagrie des Marais (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2014 - 2014
	249383	*Archanara sparganii (Esper, 1790)*		Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2014 - 2014
	249379	*Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)*	*Noctuelle des Roselières (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	53291	*Carcharodus alceae (Esper, 1780)*	*Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249370	*Celaena leucostigma (Hübner, 1808)*	*Noctuelle de l'Iris (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	249536	*Chilodes maritima (Tauscher, 1806)*	*Nonagrie du Phragmite (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2014 - 2014
	249364	*Chortodes pygmina (Haworth, 1809)*	*Nonagrie des Laiches (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2014 - 2014
	249361	*Coenobia rufa (Haworth, 1809)*	*Nonagrie rougeâtre (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	249670	*Deltote bankiana (Fabricius, 1775)*	*Noctuelle argentule (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	249528	*Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)*	*Noctuelle hérissée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2014 - 2014
	248725	*Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)*	*Epirrite automnale (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	248575	*Eulithis testata (Linnaeus, 1760)*	*Cidarie agate (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2014 - 2014
	159442	*Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)*	*Écaille chinée (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	249351	*Hydraecia micacea (Esper, 1789)*	*Noctuelle de la Pomme de Terre (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	249353	*Hydraecia osseola Staudinger, 1882*	*Noctuelle de la Guimauve (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	248877	*Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Boarmie du Chêne (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2014 - 2014
	249464	*Lacanobia splendens (Hübner, 1808)*	*Noctuelle du Thélyptéris (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249135	*Plusia festucae (Linnaeus, 1758)*	*Plusie de la Fétuque (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	249116	*Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)*	*Hypénode du Serpolet (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	248509	*Scopula immutata (Linnaeus, 1758)*	*Acidalie des pâturages (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	249113	*Thumatha senex (Hübner, 1808)*	*Nudarie vieille (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	248790	*Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)*	*Désignée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	249228	*Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)*	*Noctuelle ombragée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
Mammifères	60658	*Martes martes (Linnaeus, 1758)*	*Martre des pins, Martre*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	60686	*Mustela erminea Linnaeus, 1758*	*Hermine*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	60400	*Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)*	*Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	60418	*Myotis myotis (Borkhausen, 1797)*	*Grand Murin*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	60811	*Phoca vitulina Linnaeus, 1758*	*Phoque veau-marin, Phoque commun*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2011 - 2011
	60295	*Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)*	*Grand rhinolophe*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
Odonates	65456	*Aeshna affinis Vander Linden, 1820*	*Aeschne affine*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2016 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65451	*Aeshna mixta Latreille, 1805*	*Aeschne mixte*	Reproduction indéterminée	Informateur : DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.				2016 - 2019
	65415	*Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)*	*Aeschne printanière (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2002 - 2018
	65169	*Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)*	*Agrion délicat*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2016 - 2018
	65133	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	*Agrion de Mercure*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	65131	*Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)*	*Agrion mignon (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	65376	*Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)*	*Cordulie bronzée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Braud J. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
	65165	*Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)*	*Naïade au corps vert (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : MOULIN N. Source : PNR BSN.				2016 - 2017
	65115	*Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)*	*Agrion nain (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : MOULIN N. Source : PNR BSN.				2013 - 2017
	65199	*Lestes barbarus (Fabricius, 1798)*	*Leste sauvage*	Reproduction indéterminée	Informateur : DROUES L., STANNARD T. Source : PNR BSN.				2018 - 2019
	65204	*Lestes virens vestalis Rambur, 1842*	*Leste verdoyant septentrional*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2014 - 2018
	65265	*Libellula fulva O.F. Müller, 1764*	*Libellule fauve (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	65271	*Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758*	*Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.				2015 - 2019
	65192	*Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)*	*Leste brun*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2013 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65327	*Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)*	*Sympétrum jaune d'or (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.				2006
	65335	*Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)*	*Sympétrum de Fonscolombe (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2011 - 2011
	65339	*Sympetrum meridionale (Selys, 1841)*	*Sympétrum méridional (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : MOULIN N. Source : PNR BSN.				2016 - 2017
Oiseaux	4187	*Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)*	*Phragmite des joncs*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2002 - 2018
	1973	*Anas acuta Linnaeus, 1758*	*Canard pilet*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	1970	*Anas clypeata Linnaeus, 1758*	*Canard souchet*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	1958	*Anas crecca Linnaeus, 1758*	*Sarcelle d'hiver*	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013 - 2013
				Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2013 - 2019
	1975	*Anas querquedula Linnaeus, 1758*	*Sarcelle d'été*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	1956	*Anas strepera Linnaeus, 1758*	*Canard chipeau*	Reproduction indéterminée	Informateur : PIFFETEAU N. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	*Héron cendré*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014 - 2014
				Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2015 - 2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	4	2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3525	*Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)*	*Hibou des marais*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	3511	*Athene noctua (Scopoli, 1769)*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2009 - 2019
	1991	*Aythya ferina (Linnaeus, 1758)*	*Fuligule milouin*	Reproduction indéterminée	Informateur : PREVOST F. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	1998	*Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)*	*Fuligule morillon*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	3	2018 - 2018
	2473	*Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)*	*Butor étoilé*	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2014 - 2014
	2517	*Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)*	*Cigogne blanche*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2017 - 2018
				Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016 - 2016
				Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2002 - 2018
	2878	*Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)*	*Busard des roseaux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)*	*Busard Saint-Martin*	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : PIFFETEAU N. Source : PNR BSN.				2009 - 2017
	4155	*Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)*	*Cisticole des joncs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2996	*Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)*	*Caille des blés*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2015 - 2015
	2938	*Falco peregrinus Tunstall, 1771*	*Faucon pèlerin*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	*Faucon hobereau*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
	2543	*Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)*	*Bécassine des marais*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017 - 2017
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2014 - 2018
	3106	*Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758*	*Huîtrier pie*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2018 - 2018
	3112	*Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)*	*Echasse blanche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PREVOST F. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	3595	*Jynx torquilla Linnaeus, 1758*	*Torcol fourmilier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PREVOST F. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	3293	*Larus canus Linnaeus, 1758*	*Goéland cendré*	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	485	2018 - 2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	3297	*Larus fuscus Linnaeus, 1758*	*Goéland brun*	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	3	2016 - 2016
				Reproduction indéterminée	Informateur : PREVOST F. Source : PNR BSN.				2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3311	*Larus marinus Linnaeus, 1758*	*Goéland marin*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
	3272	*Larus melanocephalus Temminck, 1820*	*Mouette mélanocéphale*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	4	2018 - 2018
	3283	*Larus ridibundus Linnaeus, 1766*	*Mouette rieuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	275	2018 - 2018
	2563	*Limosa limosa (Linnaeus, 1758)*	*Barge à queue noire*	Reproduction indéterminée	Informateur : PREVOST F. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	4023	*Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)*	*Gorgebleue à miroir*	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017 - 2017
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
	2576	*Numenius arquata (Linnaeus, 1758)*	*Courlis cendré*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2009 - 2019
	4338	*Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)*	*Panure à moustaches, Mésange à moustaches*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	*Rougequeue à front blanc*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	3	2016 - 2016
	974	*Podiceps nigricollis Brehm, 1831*	*Grèbe à cou noir*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	3036	*Rallus aquaticus Linnaeus, 1758*	*Râle d'eau*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015 - 2015
				Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2015 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2015 - 2017
	4049	*Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)*		Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015 - 2015
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2015 - 2016
	2559	*Scolopax rusticola Linnaeus, 1758*	*Bécasse des bois*	Reproduction indéterminée	Informateur : SIMONT F. Source : PNR BSN.				2012 - 2016
	2767	*Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)*	*Tadorne de Belon*	Reproduction indéterminée	Informateur : PREVOST F. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	3187	*Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)*	*Vanneau huppé*	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013 - 2013
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2013 - 2019
Orthoptères	66165	*Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)*	*Criquet palustre*	Reproduction indéterminée	Informateur : BOULARD L. Source : PNR BSN.				2006 - 2013
	65878	*Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)*	*Conocéphale des Roseaux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	65899	*Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)*	*Courtilière commune, Courtilière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taupe, Ecrevisse de terre, Loup de terre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	65487	*Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)*	*Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée*	Reproduction indéterminée	Informateur : DUTILLEUL C., REMY H. Source : PNR BSN.				2018 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66030	*Tetrix ceperoi (Bolívar, 1887)*	*Tétrix des vasières*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
Phanérogames	80590	*Agrostis canina L., 1753*	*Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEJEUNE V. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	613139	*Agrostis canina L., 1753 var. canina*	*Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2017
	81263	*Alisma lanceolatum With., 1796*	*Plantain-d'eau à feuilles lancéolées, Alisme lancéolé, Plantain-d'eau lancéolé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	82283	*Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997*	*Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PETIT S. ; PLANQUETTE M. Source : CBNBL.				2004 - 2005
	82286	*Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997*	*Anacamptide des marais, Orchis des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DIORE M. ; LECOMTE T. ; POUX M.				2004 - 2009
	82346	*Anagallis tenella (L.) L., 1771*	*Lysimaque délicate, Mouron délicat*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vochelet E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	83777	*Aristolochia clematitis L., 1753*	*Aristoloche clématite, Poison de terre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2018
	84843	*Astragalus glycyphyllos L., 1753*	*Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85486	*Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854*	*Baldellie fausse Renoncule, Flûteau fausse renoncule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	85798	*Berula erecta (Huds.) Coville, 1893*	*Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2004 - 2010
	132119	*Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882*	*Bette maritime, Betterave maritime*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2004 - 2004
	85946	*Bidens cernua L., 1753*	*Bident penché, Chanvre d'eau penché*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	132169	*Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 subsp. perfoliata*	*Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2002 - 2004
	612416	*Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905 subsp. maritimus*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)				2002 - 2018
	132243	*Bromus commutatus Schrad., 1806 subsp. commutatus*	*Brome variable*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	86732	*Bromus racemosus L., 1762*	*Brome en grappe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	87136	*Butomus umbellatus L., 1753*	*Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2002 - 2004
	87143	*Buxus sempervirens L., 1753*	*Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87466	*Callitriche brutia Petagna, 1787*	*Callitriche pédonculé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)				2018 - 2018
	88314	*Carex acuta L., 1753*	*Laîche aiguë, Laîche grêle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHELET E. (CENNS)				2004 - 2015
	88349	*Carex arenaria L., 1753*	*Laîche des sables, Salsepareille des pauvres*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2004 - 2004
	88463	*Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808*	*Laîche modeste, Laîche vert jaunâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2017
	88477	*Carex distans L., 1759*	*Laîche à épis distants, Laîche distante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2003 - 2018
	88482	*Carex divisa Huds., 1762*	*Laîche divisée, Laîche d'Oeder*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2008 - 2018
	88608	*Carex laevigata Sm., 1800*	*Laîche lisse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARECHAL R. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	88720	*Carex nigra (L.) Reichard, 1778*	*Laîche noire, Laîche commune, Laîche vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	88752	*Carex panicea L., 1753*	*Laîche panic, Laîche bleuâtre, Laîche millet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2017
	88840	*Carex rostrata Stokes, 1787*	*Laîche rostrée, Laîche à becs, Laîche en ampoule, Laîche à utricules rostrés*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)				2010 - 2010
	88949	*Carex viridula Michx., 1803*	*Laîche tardive, Laîche tardive*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)				2002 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89852	*Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898*	*Petite-centaurée délicate, Érythrée élégante, Érythrée jolie, Petite-centaurée jolie, Petite-centaurée élégante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2007 - 2018
	90222	*Ceratophyllum submersum L., 1763*	*Cératophylle submergé, Cornifle submergé, Cératophylle inerme*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2018
	91322	*Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768*	*Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2017
	91823	*Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809*	*Marisque, Cladium des marais, Cladium marisque*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2018
	92038	*Cochlearia danica L., 1753*	*Cranson du Danemark*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2014 - 2018
	93936	*Cyperus fuscus L., 1753*	*Souchet brun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2002 - 2013
	94266	*Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962*	*Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOMTE T. Source : CBNBL.				2009 - 2009
	94273	*Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962*	*Dactylorhize négligé, Orchis négligé, Orchis oublié*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOMTE T. Source : CBNBL.				2004 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133721	*Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 subsp. decumbens*	*Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2017 - 2017
	94945	*Digitalis lutea L., 1753*	*Digitale jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	95154	*Dipsacus pilosus L., 1753*	*Cardère poilue, Verge à pasteur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	95438	*Drosera intermedia Hayne, 1798*	*Rossolis intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2017
	95442	*Drosera rotundifolia L., 1753*	*Rossolis à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)				2002 - 2010
	95916	*Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818*	*Éléocharide à tiges nombreuses, Scirpe à tiges nombreuses, Souchet à tiges nombreuses, Éléocharis à tiges nombreuses*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	95933	*Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824*	*Éléocharide à une écaille, Scirpe à une écaille, Éléocharis à une écaille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2018
	96025	*Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev, 1973*	*Chiendent aigu, Élytrigie aiguë, Chiendent du littoral*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134086	*Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica (Simonet & Guin.) Hyl., 1953*	*Chiendent boréo-atlantique, Élytrigie boréo-atlantique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (PNRBSN)				2005 - 2005
	96226	*Epilobium palustre L., 1753*	*Épilobe des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DEGRAVE C. (PNRBSN)				2002 - 2010
	96667	*Erica cinerea L., 1753*	*Bruyère cendrée, Bucane*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	96695	*Erica tetralix L., 1753*	*Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ÉCOSPHÈRE}				2002 - 2002
	97601	*Euphorbia palustris L., 1753*	*Euphorbe des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2018 - 2018
	98718	*Filipendula vulgaris Moench, 1794*	*Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	99570	*Galium uliginosum L., 1753*	*Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEJEUNE V. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	99683	*Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812*	*Gaudinie fragile*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2007 - 2018
	101220	*Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824*	*Ache inondée, Céleri inondé, Hélosciadie inondée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)				2004 - 2018
	101412	*Herniaria hirsuta L., 1753*	*Herniaire hirsute, Herniaire velue, Herniaire hérissée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102990	*Hordeum secalinum Schreb., 1771*	*Orge petit-seigle, Orge faux seigle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	103120	*Hydrocharis morsus-ranae L., 1753*	*Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2009
	103142	*Hydrocotyle vulgaris L., 1753*	*Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	103245	*Hypericum androsaemum L., 1753*	*Millepertuis androsème, Toute-bonne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. ; SPINELLI-DHUICQ F. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	103898	*Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810*	*Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2004 - 2012
	104145	*Juncus bulbosus L., 1753*	*Jonc bulbeux, Jonc couché*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2017
	104155	*Juncus compressus Jacq., 1762*	*Jonc comprimé, Jonc à tiges comprimées*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	104196	*Juncus gerardi Loisel., 1809*	*Jonc de Gérard*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	104340	*Juncus subnodulosus Schrank, 1789*	*Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	610681	*Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994*	*Laphangium blanc jaunâtre, Gnaphale jaunâtre, Cotonnière blanc jaunâtre, Faux gnaphale blanc jaunâtre, Gnaphale blanc jaunâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2017
	105266	*Lathyrus sylvestris L., 1753*	*Gesse sylvestre, Gesse des bois, Grande gesse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2002 - 2004
	105427	*Lemna gibba L., 1753*	*Lentille d'eau gibbeuse, Lenticule gibbeuse, Lentille d'eau bossue, Canillée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	106435	*Lobelia urens L., 1753*	*Lobélie brûlante, Cardinale des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUTILLEUL C., REMY H. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	106670	*Lotus glaber Mill., 1768*	*Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2018
	106823	*Luzula congesta (Thuill.) Lej., 1811*	*Luzule ramassée, Luzule à inflorescences denses*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (PNRBSN)				2007 - 2009
	137522	*Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811 subsp. sylvatica*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	610907	*Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005*	*Lysimaque maritime, Glaux maritime, Herbe au lait*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2002 - 2004
	107085	*Lysimachia tenella L., 1753*	*Lysimaque délicate, Mouron délicat*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109130	*Myrica gale L., 1753*	*Myrique baumier, Piment royal, Bois-sent-bon, Piment aquatique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2017
	109861	*Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798*	*Œnanthe aquatique, Œnanthe phellandre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2018
	109864	*Oenanthe crocata L., 1753*	*Œnanthe jaune safran, Œnanthe safranée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	109869	*Oenanthe fistulosa L., 1753*	*Œnanthe fistuleuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2017
	109881	*Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805*	*Œnanthe de Lachenal*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2018
	109898	*Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819*	*Œnanthe à feuilles de silaüs, Œnanthe intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	138213	*Ononis spinosa L., 1753 subsp. spinosa*	*Bugrane épineuse, Arrête-boeuf*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2002 - 2004
	138637	*Pedicularis sylvatica L., 1753 subsp. sylvatica*	*Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2009 - 2017
	113626	*Pinguicula lusitanica L., 1753*	*Grassette du Portugal*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LENEVEU C. (DREAL-N) ; PLANQUETTE M.				2005 - 2005
	115233	*Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838*	*Potamot de Berchtold*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115237	*Potamogeton coloratus Hornem., 1813*	*Potamot coloré, Potamot des tourbières alcalines, Potamot rougeâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2016
	115301	*Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788*	*Potamot à feuilles de renouée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2018
	115305	*Potamogeton pusillus L., 1753*	*Potamot fluet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIRE J. (CBNBL)				2008 - 2008
	116547	*Pyrola rotundifolia L., 1753*	*Pyrole à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. (PNRBSN)				2005 - 2005
	116928	*Ranunculus aquatilis L., 1753*	*Renoncule aquatique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2018 - 2018
	117056	*Ranunculus hederaceus L., 1753*	*Renoncule lierre, Renoncule à feuilles de lierre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEJEUNE V. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	117096	*Ranunculus lingua L., 1753*	*Renoncule langue, Grande douve*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2004 - 2018
	117164	*Ranunculus peltatus Schrank, 1789*	*Renoncule peltée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHELET E. (CENNS)				2008 - 2008
	139772	*Ranunculus peltatus Schrank, 1789 subsp. peltatus*	*Renoncule peltée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHELET E. Source : CBNBL.				2004 - 2007
	139770	*Ranunculus peltatus subsp. baudotii (Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook, 1984*	*Renoncule de Baudot*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. ; SPINELLI-DHUICQ F. Source : CBNBL.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117255	*Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785*	*Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2004 - 2019
	117731	*Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805*	*Rhynchospore blanc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)				2004 - 2004
	117944	*Rorippa palustris (L.) Besser, 1821*	*Rorippe des marais, Rorippe faux cresson, Cresson des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. ; SPINELLI-DHUICQ F. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	119952	*Salix aurita L., 1753*	*Saule à oreillettes, Petit marsault*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)				2002 - 2004
	120732	*Samolus valerandi L., 1753*	*Samole de Valérand, Mouron d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	121555	*Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888*	*Schénoplecte glauque, Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus, Scirpe glauque, Scirpe de Tabernaemontanus*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2004 - 2018
	121556	*Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888*	*Schénoplecte triquètre, Scirpe triquètre, Scirpe à tige trigone, Scirpe à trois angles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (PNRBSN)				2005 - 2005
	121960	*Scorzonera humilis L., 1753*	*Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2017
	124528	*Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840*	*Spergulaire rouge, Sabline rouge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124707	*Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839*	*Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	126124	*Thalictrum flavum L., 1753*	*Pigamon jaune, Pigamon noircissant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	127547	*Triglochin palustris L., 1753*	*Troscart des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2009 - 2018
	612581	*Tripolium pannonicum subsp. tripolium (L.) Greuter, 2003*	*Tripolium de Pannonie, Tripolium de Hongrie, Aster maritime, Aster de Hongrie, Aster tripolium*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2007
	128062	*Typha angustifolia L., 1753*	*Massette à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2018
	128307	*Utricularia australis R.Br., 1810*	*Utriculaire australe, Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)				2018 - 2018
	128322	*Utricularia vulgaris L., 1753*	*Utriculaire commune, Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2010 - 2017
	130119	*Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857*	*Wolffie sans racines, Lentille d'eau sans racines*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	130599	*Zannichellia palustris L., 1753*	*Zannichellie des marais, Alguette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2002 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	142508	*Zannichellia palustris L., 1753 subsp. palustris*	*Zannichellie des marais, Alguette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2018 - 2018
	130601	*Zannichellia pedunculata Rchb., 1829*	*Zannichellie pédonculée, Zannichellie pédicellée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
Poissons	66832	*Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)*	*Anguille d'Europe, Anguille européenne*	Reproduction indéterminée	Informateur : ROZANSKA F. Source : PNR BSN.				2015 - 2015
	67606	*Esox lucius Linnaeus, 1758*	*Brochet*	Reproduction indéterminée	Informateur : ROZANSKA F., SPYGEN Source : PNR BSN.				2015 - 2015
	69010	*Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758*	*Épinoche à trois épines, Arselet, Cordonnier, Crève-valet, Épinart, Épinglet, Estancelin, Étrangle-chat, Écharde, Quatre-épées*	Reproduction indéterminée	Informateur : ROZANSKA F. Source : PNR BSN.				2015 - 2015
	69016	*Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)*	*Épinochette*	Reproduction indéterminée	Informateur : ROZANSKA F., SPYGEN Source : PNR BSN.				2015 - 2015
Ptéridophytes	143975	*Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 var. adiantum-nigrum*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	96519	*Equisetum fluviatile L., 1753*	*Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des bourbiers, Prêle des fanges*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	110313	*Ophioglossum vulgatum L., 1753*	*Ophioglosse commun, Langue-de-serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESMOULIN F. Source : CBNBL.				2003 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	*Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN) ; BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2017
	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	*Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	126276	*Thelypteris palustris Schott, 1834*	*Thélyptéride des marais, Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2018
Reptiles	77955	*Coronella austriaca Laurenti, 1768*	*Coronelle lisse (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : SIMONT F. Source : PNR BSN.				2015 - 2015

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	252	*Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)*	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
	281	*Hyla arborea (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Insectes	65133	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	159442	*Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Mammifères	60295	*Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60400	*Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60418	*Myotis myotis (Borkhausen, 1797)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60658	*Martes martes (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60686	*Mustela erminea Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60811	*Phoca vitulina Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)*
				Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
Oiseaux	974	*Podiceps nigricollis Brehm, 1831*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	1958	*Anas crecca Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	1973	*Anas acuta Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	1991	*Aythya ferina (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	1998	*Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2473	*Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	2517	*Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2543	*Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2559	*Scolopax rusticola Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2563	*Limosa limosa (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2576	*Numenius arquata (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2767	*Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2878	*Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2938	*Falco peregrinus Tunstall, 1771*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	2996	*Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3036	*Rallus aquaticus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3106	*Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3112	*Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3187	*Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3293	*Larus canus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3297	*Larus fuscus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
	3311	*Larus marinus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	3511	*Athene noctua (Scopoli, 1769)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3525	*Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3595	*Jynx torquilla Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4023	*Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4049	*Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4155	*Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4187	*Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4338	*Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Poissons	67606	*Esox lucius Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
Reptiles	77955	*Coronella austriaca Laurenti, 1768*	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Angiospermes	82286	*Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
	87143	*Buxus sempervirens L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	95438	*Drosera intermedia Hayne, 1798*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	95442	*Drosera rotundifolia L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	117096	*Ranunculus lingua L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	130599	*Zannichellia palustris L., 1753*	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	142508	*Zannichellia palustris L., 1753 subsp. palustris*	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	610681	*Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994*	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
Ptéridophytes	110313	*Ophioglossum vulgatum L., 1753*	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	111815	*Osmunda regalis L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	143975	*Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 var. adiantum-nigrum*	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	ANONYME (PNRBSN)		
	Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	AVRIL E. Source : PNR BSN.		
	BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BOULARD L. (PNRBSN) ; BUCHET J. (CBNBL)		
	BOULARD L. (PNRBSN) ; DARDILLAC A. (CBNBL)		
	BOULARD L. Source : PNR BSN.		
	Braud J. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	BUCHET J. (CBNBL)		
	BUCHET J. (CBNBL) ; DIORE M. ; LECOMTE T. ; POUX M.		
	BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)		
	DARDILLAC A. (CBNBL)		
	DEGRAVE C. (PNRBSN)		
	DESMOULIN F. Source : CBNBL.		
	DODELIN C. Source : PNR BSN.		
	DROUES L., STANNARD T. Source : PNR BSN.		
	DUTILLEUL C., GAUDET S. Source : PNR BSN.		
	DUTILLEUL C., REMY H. Source : PNR BSN.		
	DUTILLEUL C. Source : PNR BSN.		
	{ÉCOSPHÈRE}		
	ECOSPHERE		
	FONTAINE M. (PNRBSN)		
	FRANÇOIS R. ; SPINELLI-DHUICQ F. Source : CBNBL.		
	FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	FRANÇOIS R. Source : CBNBL.		
	GAUDET S. Source : PNR BSN.		
	Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.		
	HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)		
	HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIRE J. (CBNBL)		
	HOUSSET P. (CBNBL) ; LENEVEU C. (DREAL-N) ; PLANQUETTE M.		
	LANCIAUX M. (CENNS)		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	LECOMTE T. Source : CBNBL.		
	LEJEUNE V. Source : PNR BSN.		
	LEVREL B. (CENNS)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	MARECHAL R. Source : CBNBL.		
	MASSET A. (CENNS)		
	MOULIN N. Source : PNR BSN.		
	Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	PETIT S. ; PLANQUETTE M. Source : CBNBL.		
	PIFFETEAU N. Source : PNR BSN.		
	PREVOST F. Source : PNR BSN.		
	RANVIER G. Source : PNR BSN.		
	Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		
	ROZANSKA F. Source : PNR BSN.		
	ROZANSKA F., SPYGEN Source : PNR BSN.		
	SICCARD R. (PNRBSN)		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	SIMONT F. Source : PNR BSN.		
	STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	VERNY A. (CENNS)		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	VOCHELET E. (CENNS)		
	Vochelet E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	VOCHELET E. Source : CBNBL.		
	ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.		