



LES PRAIRIES DE VALLEVILLE (Identifiant national : 230000272)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 86010001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN HAUTE-NORMANDIE (2006), -. 230000272, LES PRAIRIES DE VALLEVILLE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000272.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) : DIREN HAUTE-NORMANDIE (2006)
Centroïde calculé : 482000°-2465713°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/05/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [230000764](#) - LA VALLÉE DE LA RISLE DE LA FERRIÈRE SUR RISLE À BRIONNE, LA FORÊT DE BEAUMONT, LA BASSE VALLÉE DE LA CHARENTONNE (Id reg. : 8601)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Brionne (INSEE : 27116)

1.2 Superficie

76,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 57
Maximale (mètre): 59

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230000764](#) - LA VALLÉE DE LA RISLE DE LA FERRIÈRE SUR RISLE À BRIONNE, LA FORÊT DE BEAUMONT, LA BASSE VALLÉE DE LA CHARENTONNE (Type 2) (Id reg. : 8601)

1.5 Commentaire général

Le site de Valleville présente une mosaïque d'habitats devenant de plus en plus rare en vallée de la Risle au sein de laquelle le cours de la Risle et les secteurs de prairies hygrophiles sont les plus intéressants sur le plan écologique.

La zone est dominée par des pâtures méso à hygrophiles. Les prairies de fauches sont rattachables au Bromion-racemosi mésohygrophile. L'ensemble est délimité par des fossés plus ou moins humides avec la présence de haies. Remarquons la présence, par tâches, de pâtures à grands joncs. Le cours de la Risle est particulièrement riche dans ce secteur avec des herbiers à *Ranunculus aquatilis* et la présence d'une ripisylve. Notons, la présence d'habitation au niveau du barrage de la Risle.

La zone héberge deux espèces déterminantes d'orthoptères le conocéphale des roseaux (*Conocephalus dorsalis*) (AR) et le criquet ensanglanté (*Stethophyma grossum*) (AR), une espèce d'odonate protégée à l'échelle nationale l'agrion de mercure (*Coenagrion mercuriale*) (RR) et quelques espèces de phanérogames déterminantes la valériane dioïque (*Valeriana dioica*) (RR), le gaillet des fanges (*Galium uliginosum*) (AR) et la renoncule aquatique (*Ranunculus aquatilis*) (AR).

Les pratiques agricoles et pastorales sont les facteurs les plus marquants quant à l'évolution de la zone. Leur intensification est susceptible de nuire à la valeur écologique du site.

La mise en place d'une gestion conservatoire (par exemple dans le cadre de la politique ENS) serait à entreprendre pour ce secteur qui est susceptible de se dégrader sous l'effet des pratiques agricoles. Une gestion adaptée permettrait ainsi d'exploiter les potentialités écologiques de la zone afin d'en augmenter la valeur patrimoniale.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Orthoptères- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Faunistique- Odonates- Insectes- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique	<ul style="list-style-type: none">- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Odonates - Orthoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : SIMONT V.	40	
	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Informateur : SIMONT V.		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i>		Informateur : SIMONT V.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : SIMONT V.	30	
	38.12 <i>Pâturages interrompus par des fossés</i>		Informateur : SIMONT V.		
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : SIMONT V.		
	24 <i>Eaux courantes</i>		Informateur : SIMONT V.		

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES HAUTE-NORMANDIE		2	2	2004 - 2006
Oiseaux	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet tarier</i> , <i>Tarier des prés</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Frodello J-P. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2004.				2004
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2004.				2004
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté</i> , <i>Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2004.				2004
Phanérogames	132549	<i>Cardamine amara</i> L., 1753 <i>subsp. amara</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2008 - 2008
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilu</i> , <i>Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2008 - 2008
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet aquatique</i> , <i>Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIMONT V. (CBNBL_BN)				2004 - 2008
	116928	<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	<i>Renoncule aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIMONT V. (CBNBL_BN)				2006 - 2008
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES HAUTE-NORMANDIE				2004 - 2004
	142052	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753 <i>subsp. dioica</i>	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. (CENNS)				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	<i>Zannichellie des marais, Alguette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2008 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
99570 <i>Galium uliginosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
116928 <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128394 <i>Valeriana dioica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CONSERVATOIRE DES SITES HAUTE-NORMANDIE		
	Frodello J-P. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2004.		
	HENNEQUIN C. (CENNS)		
	Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2004.		
	LEVY W. (CBNBL)		
	SIMONT V.		
	SIMONT V. (CBNBL_BN)		