

LE COTEAU ET LES FALAISES DU CAP DU HODE À SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE (Identifiant national : 230000288)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 87010003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL HAUTE-NORMANDIE, .- 230000288, LE COTEAU ET LES FALAISES DU CAP DU HODE À SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) : DREAL HAUTE-NORMANDIE
Centroïde calculé : 456689°-2500617°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/05/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 30/04/2024
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	13
9. SOURCES	13

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [230031046](#) - LES FALAISES ET LES VALLEUSES DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE (Id reg. : 8701)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Saint-Vigor-d'Ymonville (INSEE : 76657)

1.2 Superficie

47,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5

Maximale (mètre): 110

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230031046](#) - LES FALAISES ET LES VALLEUSES DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE (Type 2) (Id reg. : 8701)

1.5 Commentaire général

Le périmètre de la ZNIEFF a été modifié pour tenir compte de l'inventaire chiroptères.

Situé sur la rive droite de la basse vallée de la Seine, au Sud de la commune de Saint-Vigor d'Ymonville, le vaste coteau du Cap du Hode s'étend depuis le hameau de l'Estrangle jusqu'au Sud de Saint-Vigor. Il s'étire verticalement sur une centaine de mètres de dénivelé en suivant une orientation dominante Nord-Ouest / Sud-Est.

Les versants sont majoritairement occupés par des ourlets plus ou moins denses, desquels émergent des falaises et replats rocheux abrupts. Des fourrés et taillis les entourent sur les marges.

En haut de versant, les sols caillouteux à silex génèrent la présence de fourrés acidoclines à Ajonc d'Europe (*Ulex europaeus*), Houx (*Ilex aquifolium*), Ronces (*Rubus sp.*), etc.

Quelques corniches crayeuses accueillent de petites formations à If du Taxo-Coryletum, groupement original endémique des basses vallées de la Seine et de la Risle.

Les versants sont majoritairement occupés par des pelouses-ourlets calcicoles. Les faciès ras sont devenus relictuels : les ourlets dominent, envahis par le Brachypode penné (*Brachypodium pinnatum*), graminée sociale colonisatrice des anciennes pelouses qui ne sont plus gérées (disparition des troupeaux, faible dynamique érosive, etc.). Par contre, les corniches et les falaises comportent encore des micro-pelouses et des faciès pionniers sur cailloutis.

Les formations herbacées sèches sont de plus en plus envahies par les ligneux (alliance du Berberidion). Des fruticées parfois impénétrables de Troènes (*Ligustrum vulgare*), Cornouillers sanguins (*Cornus sanguinea*), Prunelliers (*Prunus spinosa*), Aubépines (*Crataegus monogyna*), Ronces (*Rubus sp.*), etc., s'y développent, préfigurant l'installation de la forêt. Cependant, la proximité de la mer et l'exposition aux vents du Sud freinent, pro parte, la croissance des ligneux. On constate ainsi une déformation des buissons due au vent (anéomorphose typique en contexte littoral). De rares Genévriers (*Juniperus communis*) sont également présents.

Ces formations de pelouses-ourlets calcicoles sont des milieux remarquables, menacés à l'échelle européenne, qui relèvent de la Directive Habitats.

L'originalité de cet ensemble d'ourlets tient notamment dans la présence d'espèces halophiles rares en Haute-Normandie : le rare Chou sauvage (*Brassica oleracea*), la Bette maritime (*Beta vulgaris subsp. maritima*) assez rare.

Le rare Orpin réfléchi (*Sedum rupestre*) a été noté sur des sols caillouteux, ainsi que le Silène penché (*Silene nutans*) et la Belladonne (*Atropa belladonna*), assez rares. La rare Orobanche du genêt (*Orobanche rapum-genistae*) se développe sur des Genêts à balais (*Cytisus scoparius*).

L'Iris fétide (*Iris foetidissima*), l'Anacamptis pyramidal (*Anacamptis pyramidalis*), le Dompte-venin officinal (*Vincetoxicum hirundinaria*), la Seslérie bleuâtre (*Sesleria caerulea*), la Blackstonie perfoliée (*Blackstonia perfoliata*), la Germandrée petit-chêne (*Teucrium chamaedrys* subsp. *germanicum*), l'Aspérule à l'esquinancie (*Asperula cynanchica*)... espèces peu communes, ont également été notées

Concernant l'avifaune, on note la reproduction sur les falaises du Goéland argenté (*Larus argentatus*), du Choucas des tours (*Corvus monedula*) et du Faucon crécerelle (*Falco subbuteo*). Le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), qui opère un retour sur la Normandie, pourrait trouver ici des biotopes de reproduction favorables. En effet avant-guerre, les falaises cauchoises abritaient les plus fortes densités européennes d'aires de cette espèce rupestre emblématique.

Les lépidoptères présentent une diversité importante (plus d'une cinquantaine d'espèces surtout d'hétérocères), avec notamment le très rare Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*), très menacé en Europe et inscrit à l'annexe II de la Directive Habitats, et *Chortodes morrisii*, Noctuelle dont ce serait la seule station connue en France.

Ce coteau comprend également une cavité qui abrite en hiver des chiroptères rares et menacés, au sein desquels on trouve le Grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*) et le Grand Murin (*Myotis myotis*). Cette ZNIEFF constitue un site d'importance pour l'hibernation de plusieurs espèces de chiroptères.

Ces espèces sont rares et menacées en France et en Europe et de ce fait inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats. Les forêts de feuillus, les lisières et les pelouses calcicoles constituent pour eux des terrains de chasse potentiellement favorables. On note aussi par ailleurs la présence de la Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*).

Une protection des cavités à chiroptères menacés au moyen de grilles blindées posées aux entrées pourrait être intéressante : les chiroptères ont impérativement besoin de quiétude en période d'hibernation, le dérangement par des intrusions humaines leur étant fortement dommageable.

Les pelouses évoluent très sensiblement sous l'effet de l'envahissement par les ourlets à Brachypode et par les buissons. Sans coupe des ligneux envahissants et/ou pâturage extensif adéquat, ces milieux remarquables sont condamnés à une disparition inéluctable. Des pratiques pastorales extensives seraient indiquées pour maintenir la qualité biologique et paysagère de ces pelouses.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Falaise continentale
- Eboulis
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Mammifères- Lépidoptères- Insectes- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de protection du milieu physique- Role naturel de protection contre l'érosion des sols	<ul style="list-style-type: none">- Paysager- Géomorphologique- Géologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	65 <i>Grottes</i>		Informateur : GMN, C. RIDEAU		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.113 <i>Formations herbeuses sur débris rocheux</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	2	
	31.812 <i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	10	
	34.3225 <i>Mesobromion créacé du Bassin parisien</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	60	
	31.8E <i>Taillis</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	20	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	721024	<i>Aletia straminea</i> (Treitschke, 1825)	<i>Leucanie paillée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249379	<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	<i>Noctuelle des Roselières</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	248781	<i>Catarhoe cuculata</i> (Hufnagel, 1767)	<i>Eubolie sinuée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	54557	<i>Cerura erminea</i> (Esper, 1783)	<i>Hermine</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249366	<i>Chortodes morrisii</i> (Morris, 1837)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C., ROBERT L. Source : PNR BSN.				2005 - 2005
	247141	<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cossus gâte-bois</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249670	<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)	<i>Noctuelle argentule</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249843	<i>Earias clorana</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Halias du Saule</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249329	<i>Elaphria venustula</i> (Hübner, 1790)	<i>Erastrie gracieuse</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise</i> (Le), <i>Artémis</i> (L'), <i>Damier printanier</i> (Le), <i>Mélitée des marais</i> (La), <i>Mélitée de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier des marais</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	54732	<i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	Feuille-Morte du Chêne (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249481	<i>Hadena albimacula</i> (Borkhausen, 1792)	Noctuelle parée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249351	<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	Noctuelle de la Pomme de Terre (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	248519	<i>Hydrelia flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767)	Acidalie jaunâtre, La Flammèche (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	248877	<i>Hypomecis roboraria</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Boarmie du Chêne (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	248449	<i>Idaea dilutaria</i> (Hübner, 1799)	Acidalie diluée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	248451	<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Acidalie roussie (L'), Phalène à côte rousse (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249310	<i>Macrochilo cribrumalis</i> (Hübner, 1793)	Herminie pointillée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249135	<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	Plusie de la Fétuque (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	248760	<i>Pterapherapteryx sexalata</i> (Retzius, 1783)	Phalène à six ailes (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249069	<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)	Écaille de l'Ortie (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248921	<i>Stegania trimaculata</i> (Villers, 1789)	Stéganie du peuplier (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	248790	<i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767)	Désignée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249228	<i>Xestia sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	Noctuelle ombragée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
Mammifères	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : GMN, C. RIDEAU			8	2011 - 2011
				Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : GMN, C. RIDEAU			3	2011 - 2011
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : GMN, C. RIDEAU			2	2011 - 2011
				Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
Odonates	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Agrion nain (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2011 - 2011
Oiseaux	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2002 - 2017
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3302	<i>Larus argentatus</i> <i>Pontoppidan, 1763</i>	<i>Goéland argenté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Tadorne de Belon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2015 - 2015
Orthoptères	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> <i>(Scopoli, 1763)</i>	<i>Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C. Source : PNR BSN.				2005 - 2005
Phanérogames	81457	<i>Allium oleraceum</i> L., 1753	<i>Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés, Ail potager, Ail des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)				2009 - 2009
	132119	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> <i>(L.) Arcang., 1882</i>	<i>Bette maritime, Betterave maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaiéul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)				2002 - 2009
	610580	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949	<i>Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)				2009 - 2009
	111628	<i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz, 1830	<i>Orobanche de la picride, Orobanche du picris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)				2009 - 2009
	111647	<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche du genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	122246	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	<i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	141049	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 subsp. <i>caerulea</i>	<i>Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)				2009 - 2009
	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	<i>Silène penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)				2002 - 2009
	124528	<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	<i>Spergulaire rouge, Sabline rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)				2009 - 2009
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FARVACQUES C. (CBNBL)				2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Daubenton</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : GMN, C. RIDEAU			2	2011 - 2011
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : GMN, C. RIDEAU			4	2011 - 2011

7.3 Autres espèces à enjeu

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	Oiseaux	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)				
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)				
2767		<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3302	<i>Larus argentatus</i> <i>Pontoppidan, 1763</i>	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3511	<i>Athene noctua</i> (<i>Scopoli, 1769</i>)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)		
	DARDENNE B., DODELIN C., ROBERT L. Source : PNR BSN.		
	DARDENNE B., DODELIN C. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C. Source : PNR BSN.		
	FARVACQUES C. (CBNBL)		
	FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	GAUDET S. Source : PNR BSN.		
	GMN, C. RIDEAU		
RANVIER G. Source : PNR BSN.			