

LE LITTORAL DE FÉCAMP À VEULETTES-SUR-MER (Identifiant national : 230000299)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 7601)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, . - 230000299, LE LITTORAL DE FÉCAMP À VEULETTES-SUR-MER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000299.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 468169°-2536006°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/03/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 30/04/2024

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	14
9. SOURCES	14

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [230015781](#) - (Id reg. : 76010006)
- Id nat. : [230015780](#) - (Id reg. : 76010004)
- Id nat. : [230031213](#) - (Id reg. : 76010010)
- Id nat. : [230031215](#) - (Id reg. : 76010012)
- Id nat. : [230031216](#) - (Id reg. : 76010009)
- Id nat. : [230031214](#) - (Id reg. : 76010011)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Département : Seine-Maritime (mer territoriale)
- Commune : Sassetot-le-Mauconduit (INSEE : 76663)
- Commune : Senneville-sur-Fécamp (INSEE : 76670)
- Commune : Vinnemerville (INSEE : 76746)
- Commune : Écretteville-sur-Mer (INSEE : 76226)
- Commune : Malleville-les-Grès (INSEE : 76403)
- Commune : Veulettes-sur-Mer (INSEE : 76736)
- Commune : Saint-Martin-aux-Buneaux (INSEE : 76613)
- Commune : Saint-Pierre-en-Port (INSEE : 76637)
- Commune : Butot-Vénesville (INSEE : 76732)
- Commune : Criquetot-le-Mauconduit (INSEE : 76195)
- Commune : Fécamp (INSEE : 76259)
- Commune : Életot (INSEE : 76232)
- Commune : Auberville-la-Manuel (INSEE : 76032)
- Commune : Ancretteville-sur-Mer (INSEE : 76011)
- Commune : Sainte-Hélène-Bondeville (INSEE : 76587)

1.2 Superficie

2035,76 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 120

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230000751](#) - LA FALAISE DE FÉCAMP À SAINT-PIERRE-EN-PORT (Type 1) (Id reg. : 76010008)
- Id nat. : [230015780](#) - LA FALAISE DU FOND DE VILLON AU VAL-SAINT-MARTIN (Type 1) (Id reg. : 76010004)
- Id nat. : [230030614](#) - LA FALAISE DES PETITES DALLES AU FOND DE VILLON (Type 1) (Id reg. : 76010005)
- Id nat. : [230030615](#) - LA FALAISE DE LA SOURCE DU VAURAIN (Type 1) (Id reg. : 76010007)
- Id nat. : [230015784](#) - LE PORT D'YAUME (Type 1) (Id reg. : 76010002)
- Id nat. : [230030613](#) - LE GRAND VAL, LE VICLY (Type 1) (Id reg. : 76010003)
- Id nat. : [230015781](#) - LES PETITES DALLES (Type 1) (Id reg. : 76010006)
- Id nat. : [230015777](#) - LA FALAISE DU CATELIER (Type 1) (Id reg. : 76010001)
- Id nat. : [230031216](#) - LA CAVÉE NEUVE (Type 1) (Id reg. : 76010009)
- Id nat. : [230031214](#) - LES CAVITÉS DES PETITES DALLES ET VINNEMERVILLE (Type 1) (Id reg. : 76010011)
- Id nat. : [230031213](#) - LA CAVITÉ DES GRANDES DALLES (Type 1) (Id reg. : 76010010)
- Id nat. : [230031215](#) - LES CAVITÉS DU BOIS DE LA MARE À JONC (Type 1) (Id reg. : 76010012)

1.5 Commentaire général

La côte d'Albâtre est un littoral exceptionnel : plus de 120 kilomètres de falaises crayeuses dont la hauteur atteint à son maximum 120 m, entrecoupées de * vailleuses *, ces petites vallées sèches suspendues ou brèches plus ou moins encaissées débouchant sur la mer, et de quelques basses vallées côtières drainées (Bresle, Yères, Arques, Scie, Saâne, Dun, Durdent). C'est une frange encore très sauvage, le relief imposant ayant préservé la côte de l'urbanisation dense (mais pas de quelques grands aménagements). Les milieux naturels sont déterminés par des facteurs physiques prépondérants : les marées, une muraille de craie (apparemment homogène mais en fait très variée) surmontée d'argile à silex (due à la décarbonatation), des vents et des embruns entraînant des particularités dans la végétation (adaptations morphologiques pour supporter le vent, le sel ou la sécheresse, endémisme), un relief abrupt ou vallonné, des cavités et des drains souterrains et apparents, une érosion ancienne et contemporaine déterminée par les infiltrations pluviales, la fragilité des roches et la houle. De l'estran au sommet des falaises, la diversité des conditions de vie engendre une grande richesse floristique et faunistique. Les habitats terrestres les mieux représentés sont les pelouses aérohalines, supportant les vents et les embruns salés. Les vailleuses abritent des formations arbustives, boisées et prairiales originales et variées dont quelques bois frais de ravin à fougères. Le platier héberge une flore et une faune marines spécifiques : algues, mollusques, crustacés, anémones de mer, etc. Les corniches des falaises sont l'habitat d'une avifaune riche, parfois exceptionnelle, permanente ou de passage. Le littoral cauchois, c'est aussi un paysage unique du aux remarquables formes d'érosion dont les plus connues sont les arches et les aiguilles d'Étretat. Ce patrimoine naturel est fragilisé par le recul inéluctable du front de falaise, très variable d'un site à l'autre, la pollution diffuse, l'aménagement lourd de sites industriels, la surfréquentation (Étretat). Ce littoral est classé en Site d'Importance Communautaire n°FR2300139 * Littoral cauchois * du réseau Natura 2000. La grande Znieff qui s'étend de Fécamp à Veulettes-sur-Mer présente de nombreux sites remarquables, riches et complémentaires : les falaises du Cap Fagnet, les plus hautes de la côte d'Albâtre, les pointes découpées du Trou au Chien, de la Porte au Roi et de la Porte à la Reine, un vaste ensemble de falaises élevées au sommet très karstifié, ainsi que plusieurs vailleuses de formes et de dimensions variables : le val Saint-Nicolas, le val à Ebran, le val de la Mer, le val Ausson (valleuse d'Eletot), le Grand Val, le Fond de Villon, le Val Saint-Martin et la valleuse du Yaume, pour les plus restreintes et suspendues ; les vailleuses de Saint-Pierre-en-Port, les Grandes Dalles, les Petites Dalles et la valleuse de Veulettes-sur-Mer, pour les plus grandes, avec un large débouché sur la mer et une bonne diversité biologique. La faille de Fécamp a entraîné l'élévation des couches géologiques d'une centaine de mètres. Du Cap Fagnet à Eletot, les falaises montrent un profil particulier : la base (craie dure du Cénomanién supérieur) est massive et en saillie. La partie haute (craie marneuse et sans silex du Turonien) est verticale et fracturée. C'est le karst et l'érosion différentielle qui sont à l'origine des trois pointes et de leurs portes. Outre ces avancées très découpées, de nombreuses cavités occupent la base proéminente. Puis, de Saint-Pierre en Port à Veulettes-sur-Mer, les falaises constituées de la craie homogène du Coniacien forment une grande muraille abrupte et rectiligne. Les pelouses aérohalines, habitats exemplaires soumis aux embruns et fragilisés par l'érosion, occupent largement les fortes pentes du sommet, les nombreuses corniches du front et les pentes de la base élargie. Les espèces typiques, dont des halophytes rares, sont présentes : Fétuque glauque, Trèfle velu, Betterave maritime, Anthyllide vulnérable, Chou maraîcher, Carotte intermédiaire, et Sénéçon blanc (*Senecio helenitis subsp. candidus*) espèce endémique normande, très rare et légalement protégée. Ces falaises très découpées offrent de nombreux sites aux oiseaux rupestres et marins pour leur stationnement ou leur nidification. Le Cap Fagnet est un haut lieu ornithologique ; pour les nicheurs : Faucon pèlerin, Fulmar boréal, Goélants marin, brun et argenté, Grand Cormoran et Cormoran huppé, Mouette tridactyle ; pour les hivernants : Fou de Bassan, Grèbe huppé, Mouette mélanocéphale etc. ; pour les migrants : Plongeon catmarin, Sterne caugek, Sterne pierregarin, Mouette pygmée, anatidés, limicoles, passereaux, etc. Ce littoral est classé dans la Zone de Protection Spéciale européenne n°FR2310045 * Littoral seinomarin *. Des éboulis situés à la base de la muraille crayeuse, tel celui du Chien neuf (situé entre le val de la Mer et le val Ausson), abritent des plantes calcicoles et nitrophiles : Ophrys abeille, Orchis pyramidal, Orobanche du Picris (*Orobanche picridis*) très rare et protégée en Haute Normandie. Au Chien intrépide (Senneville-sur-Fécamp), des sources ont donné naissance à des tufs, roches calcaires légères, formées par la précipitation du carbonate de calcium grâce au développement de minuscules algues et une mousse (*Cratoneuron commutatum*). Les vailleuses sont caractérisées par des pelouses aérohalines, des pelouses calcicoles, des prairies mésophiles, des landes à buissons (Ajonc, Prunellier, Troène, ronces), ainsi que des formations boisées atlantiques remarquables, telles les bois de ravin (chênaie-frênaie, frênaie-ébrablière), frais et humides, abritant notamment des fougères. La valleuse de Saint-Pierre-en-Port est remarquable par ses boisements conservés jusqu'au bord de la falaise. Le val Ausson (valleuse d'Eletot) est inclus dans le périmètre d'intervention du Conservatoire du littoral et classé en Espace Naturel Sensible par le Département.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Karst
- Vallée
- Vallon
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Lépidoptères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Paléontologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes - Lépidoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	65 <i>Grottes</i>				
	65 <i>Grottes</i>				
	65 <i>Grottes</i>				
B3.31 <i>Communautés des falaises littorales atlantiques</i>	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>		Informateur : CBNBL. Réseau d'observateurs.	40	2021 - 2021
B3.31 <i>Communautés des falaises littorales atlantiques</i>	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>		Informateur : CBNBL. Réseau d'observateurs.	60	2021 - 2021
	18.1 <i>Falaises maritimes nues</i>		Informateur : PEIFFER D.		
	18.1 <i>Falaises maritimes nues</i>		Informateur : PEIFFER D.		
	18.1 <i>Falaises maritimes nues</i>		Informateur : PEIFFER D.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>		Informateur : PEIFFER D.		
	65 <i>Grottes</i>				
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>		Informateur : PEIFFER D.		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : BESNARD B.		
	31.85 <i>Landes à Ajoncs</i>		Informateur : BESNARD B.		
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : PEIFFER D.		
	61 <i>Eboulis</i>		Informateur : PEIFFER D.		
	54.1 <i>Sources</i>		Informateur : BESNARD B.		
	17 <i>Plages de galets</i>		Informateur : BESNARD B.		
	34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i>		Informateur : BESNARD B.		
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : BESNARD B.		
	61 <i>Eboulis</i>		Informateur : PEIFFER D.		

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	248831	<i>Abraxas sylvata</i> (Scopoli, 1763)	Zérène de l'Orme (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	3	2016 - 2016
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2019 - 2019
				Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2016 - 2016
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Groupe Mammalogique Normand				2002 - 2002
	998	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1761)	Fulmar boréal, Pétrel fulmar	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	10	2016 - 2016
	3293	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	9	2016 - 2016
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	21	2016 - 2016
	3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Goéland marin	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	4	2016 - 2016
Reproduction certaine ou probable				Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	10	2016 - 2016	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3283	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	<i>Mouette rieuse</i>	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	96	2016 - 2016
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	4	2016 - 2016
	3318	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mouette tridactyle</i>	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	0	2016 - 2016
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2016 - 2016
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	<i>Sterne pierregarin</i>	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	4	2016 - 2016
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tadorne de Belon</i>	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2016 - 2016
Phanérogames	719217	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 subsp. morio	<i>Anacamptide bouffon</i> , <i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOEL C. (SFO)				2017 - 2018
	132119	<i>Beta vulgaris</i> subsp. maritima (L.) Arcang., 1882	<i>Bette maritime</i> , <i>Betterave maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARDON A. (CBNBL)				2020 - 2020
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. perfoliata	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIRE J. (CBNBL)				2002 - 2008
	132211	<i>Brassica oleracea</i> subsp. <i>oleracea</i> L., 1753	<i>Chou commun</i> , <i>Chou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARDON A. (CBNBL)				2002 - 2020
	133076	<i>Cerastium arvense</i> L., 1753 subsp. arvense	<i>Céraiste des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FARVACQUES C. (CBNBL)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92038	<i>Cochlearia danica</i> L., 1753	<i>Cranson du Danemark</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				
	92097	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820	<i>Coeloglosse vert, Orchis grenouille, Dactylorhize vert, Orchis vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOEL C. (CBNBL_BN)				2016 - 2016
	94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize incarnat, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FARVACQUES C. (CBNBL)				2007 - 2007
	133736	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> (Syme) Hook.f., 1884	<i>Carotte à gomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; REDURON J.-P.				2002 - 2010
	95992	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	<i>Chiendent des chiens, Roegnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : WATTERLOT A. (CBNBL)				2006 - 2006
	96025	<i>Elytrigia acuta</i> (DC.) Tzvelev, 1973	<i>Chiendent aigu, Élytrigie aiguë, Chiendent du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COOPER C. (CBNBL_BN) ; HOUSSET P. (CBNBL)				2003 - 2003
	97817	<i>Euphrasia tetraquetra</i> (Bréb.) Arrond., 1863	<i>Euphrase à quatre angles, Euphrase de l'ouest</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COOPER C. (CBNBL_BN) ; HOUSSET P. (CBNBL)				2003 - 2003
	134619	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>juncea</i> (Hack.) K.Richt., 1890	<i>Fétuque à feuilles de Jonc, Fétuque jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARDON A. (CBNBL)				2020 - 2020
	134629	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>pruinosa</i> (Hack.) Piper, 1906	<i>Fétuque à feuilles de Jonc, Fétuque jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100289	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	<i>Glacier jaune, Glaucière jaune, Pavot jaune des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				
	718359	<i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco, 2011 subsp. <i>pratensis</i>	<i>Hélictochloa des prés, Avénule des prés, Avoine des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIRE J. (CBNBL)				2008 - 2008
	106670	<i>Lotus glaber</i> Mill., 1768	<i>Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FARVACQUES C. (CBNBL)				2007 - 2007
	137522	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 subsp. <i>sylvatica</i>	<i>Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FARVACQUES C. (CBNBL)				2006 - 2007
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	<i>Luzerne naine, Luzerne minime, Petite luzerne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FARVACQUES C. (CBNBL)				2007 - 2007
	138006	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 subsp. <i>pseudonarcissus</i>	<i>Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FARVACQUES C. (CBNBL)				2007 - 2007
	111628	<i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz, 1830	<i>Orobanche de la picride, Orobanche du picris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LEVY V. (CBNBL)				2002 - 2006
	114539	<i>Polygala calcaea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				
	140954	<i>Senecio helenitis</i> subsp. <i>candidus</i> (Corb.) Brunerye, 1969	<i>Téphroséride candide, Sénéçon blanc, Sénéçon blanchâtre, Téphroséris blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124740	<i>Stachys alpina</i> L., 1753	Épiaire des Alpes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FARVACQUES C. (CBNBL)				2007 - 2007
	141542	<i>Tephrosieris helenitis</i> subsp. <i>candida</i> (Corb.) B.Nord., 1978	Téphroséride candide, Sénéçon blanc, Sénéçon blanchâtre, Téphroséris blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMIRE J. (CBNBL)				2002 - 2008
	127516	<i>Trifolium villosum</i> C.Presl, 1822	Trèfle pâle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				
Ptéridophytes	95547	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	Dryoptéride écailleuse, Dryoptéride affine, Dryoptéris écailleux, Fausse fougère mâle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS G.(CBNBL)				2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	998	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1761)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3293	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)	
3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3318	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Angiospermes	138006	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 subsp. <i>pseudonarcissus</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	RAGOT J.	2008	Guide nature de la côte d'Albâtre
Informateur	BESNARD B.		
	BOULARD L. (CBNBL)		
	BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL) ; LEMIRE J. (CBNBL)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CARDON A. (CBNBL)		
	CHAIB J.		
	COOPER C. (CBNBL_BN) ; HOUSSET P. (CBNBL)		
	DARDENNE B.		
	FARVACQUES C. (CBNBL)		
	Groupe Mammalogique Normand		
	HOUSSET P. (CBNBL) ; LEVY V. (CBNBL)		
	HOUSSET P. (CBNBL) ; REDURON J.-P.		
	LE BRAS G.(CBNBL)		
	LEMIRE J. (CBNBL)		
	NOEL C. (CBNBL_BN)		
	NOEL C. (SFO)		
	PEIFFER D.		
	Réseau d'observateurs de Faune- Normandie-Clicnat (GONm).		
	WATTERLOT A. (CBNBL)		