



# LE PAYS DE BRAY HUMIDE (Identifiant national : 230000754)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8300)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BESNARD Béatrice, . - 230000754, LE PAYS DE BRAY HUMIDE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 29P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000754.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie  
Rédacteur(s) : BESNARD Béatrice  
Centroïde calculé : 543464°-2513042°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/01/2008  
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020  
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020  
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 6  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 6  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 6  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 8  |
| 6. HABITATS .....   | 8  |
| 7. ESPECES .....  | 10 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 29 |
| 9. SOURCES .....  | 29 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Oise
- Département : Seine-Maritime
- Commune : Pommereux (INSEE : 76505)
- Commune : Sigy-en-Bray (INSEE : 76676)
- Commune : Sommery (INSEE : 76678)
- Commune : Bully (INSEE : 76147)
- Commune : Molagnies (INSEE : 76440)
- Commune : Bouelles (INSEE : 76130)
- Commune : Neuf-Marché (INSEE : 76463)
- Commune : Bellière (INSEE : 76074)
- Commune : Gournay-en-Bray (INSEE : 76312)
- Commune : Bures-en-Bray (INSEE : 76148)
- Commune : Ferrières-en-Bray (INSEE : 76260)
- Commune : Gancourt-Saint-Étienne (INSEE : 76297)
- Commune : Saint-Martin-l'Hortier (INSEE : 76620)
- Commune : Ricarville-du-Val (INSEE : 76526)
- Commune : Haucourt (INSEE : 76343)
- Commune : Saint-Vaast-d'Équiqueville (INSEE : 76652)
- Commune : Ernemont-la-Villette (INSEE : 76242)
- Commune : Grumesnil (INSEE : 76332)
- Commune : Dampierre-Saint-Nicolas (INSEE : 76210)
- Commune : Neuville-Ferrières (INSEE : 76465)
- Commune : Saint-Pierre-es-Champs (INSEE : 60592)
- Commune : Gaillefontaine (INSEE : 76295)
- Commune : Argueil (INSEE : 76025)
- Commune : Meulers (INSEE : 76437)
- Commune : Avesnes-en-Bray (INSEE : 76048)
- Commune : Saint-Aubin-le-Cauf (INSEE : 76562)
- Commune : Cuy-Saint-Fiacre (INSEE : 76208)
- Commune : Doudeauville (INSEE : 76218)
- Commune : Fry (INSEE : 76292)
- Commune : Saumont-la-Poterie (INSEE : 76666)
- Commune : Serqueux (INSEE : 76672)
- Commune : Compainville (INSEE : 76185)
- Commune : Freulleville (INSEE : 76288)
- Commune : Ménéval (INSEE : 76423)
- Commune : Villers-sur-Auchy (INSEE : 60687)
- Commune : Sainte-Geneviève (INSEE : 76578)
- Commune : Esclavelles (INSEE : 76244)
- Commune : Massy (INSEE : 76415)
- Commune : Haussez (INSEE : 76345)
- Commune : Dampierre-en-Bray (INSEE : 76209)
- Commune : Fresles (INSEE : 76283)
- Commune : Longmesnil (INSEE : 76393)
- Commune : Mesnil-Mauger (INSEE : 76432)
- Commune : Hodeng-Hodenger (INSEE : 76364)
- Commune : Mesnières-en-Bray (INSEE : 76427)
- Commune : Nesle-Hodeng (INSEE : 76459)
- Commune : Beaussault (INSEE : 76065)
- Commune : Rouvray-Catillon (INSEE : 76544)
- Commune : Elbeuf-en-Bray (INSEE : 76229)
- Commune : Mésangueville (INSEE : 76426)
- Commune : Osmoy-Saint-Valery (INSEE : 76487)
- Commune : Brémontier-Merval (INSEE : 76142)
- Commune : Canny-sur-Thérain (INSEE : 60128)
- Commune : Saint-Germer-de-Fly (INSEE : 60577)
- Commune : Neufchâtel-en-Bray (INSEE : 76462)

- Commune : Saint-Michel-d'Halescourt (INSEE : 76623)
- Commune : Beaubec-la-Rosière (INSEE : 76060)
- Commune : Ferté-Saint-Samson (INSEE : 76261)
- Commune : Fontaine-en-Bray (INSEE : 76269)
- Commune : Mauquenchy (INSEE : 76420)
- Commune : Saint-Quentin-des-Prés (INSEE : 60594)
- Commune : Roncherolles-en-Bray (INSEE : 76535)
- Commune : Quièvecourt (INSEE : 76516)
- Commune : Forges-les-Eaux (INSEE : 76276)
- Commune : Thil-Riberpré (INSEE : 76691)
- Commune : Saint-Saire (INSEE : 76649)

## 1.2 Superficie

31430,52 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 14  
Maximale (mètre): 232

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

La znieff couvre toute la partie basse de la dépression brayonne et la vallée de la Béthune. Elle s'étend sur environ soixante-quatre kilomètres de long, de Saint-Aubin-le-Cauf au Nord-Ouest à Neufmarché au Sud-Est, et sur environ quinze kilomètres au plus large. C'est la plus vaste znieff de type II de

Seine-Maritime. L'altitude varie de 14m (la Béthune à Saint-Aubin-le-Cauf) à 232m (château de Gaillefontaine).

Le pays de Bray est une vaste unité paysagère, boisée, cultivée et bocagère, constituée d'une mosaïque de milieux naturels et anthropisés,

liée à la géologie et la topographie particulières de la « boutonnière ». En effet, cette dépression topographique de forme ovale, est au sens

géologique, un anticlinal (bombement) érodé. Les rebords de la boutonnière sont formés par les cuestas (coteaux) crayeuses. La partie

centrale, plus basse, est principalement caractérisée par des sables et des argiles de temps géologique antérieur, d'où la formation de sols

retenant l'eau et d'un chevelu très dense de ruisseaux, exceptionnel au niveau régional.

Les différents types de végétation et l'occupation agricole du sol sont longtemps restés en adéquation avec ces facteurs physiques. D'où une

grande biodiversité et une forte authenticité de cette terre d'élevage. En limite du plateau, sur les fortes pentes du front, les cuestas abritent

surtout des bois et des prairies sèches calcicoles. Les cultures occupent les pentes moins escarpées. Le fond humide est essentiellement

constitué par les herbages, encore prépondérants et maillés densément de haies, mais remplacés ici et là par le maïs. Les prés-vergers

entourant les villages dispersés régressent fortement. Quelques bois tourbeux subsistent dans des secteurs très humides non défrichés.

Le bocage du Bray humide offre un paysage particulier, très vallonné et de petites collines. Il est composé en majorité de prairies mais aussi

de parcelles cultivées (de faibles dimensions), bordées de multiples haies, qu'elles soient vives, taillées basses ou émondées en têtards.

Parmi ces herbages, sont présentes de discrètes zones humides correspondant à divers écosystèmes : beaucoup de mares, des marais, des

fossés avec des végétations aquatiques ou amphibies variées (joncs, laïches etc.), des roselières, des saulaies, divers bois humides, des

petites tourbières exceptionnelles et un réseau hydrographique très dense.

Ces zones humides sont des milieux d'une grande diversité et productivité biologiques, hébergeant de nombreuses espèces végétales et

animales, spécialisées, parfois exceptionnelles. Outre cette fonctionnalité écologique, les zones humides jouent un rôle fondamental pour le

recueil et l'autoépuration des eaux, la réalimentation des cours d'eau et des nappes phréatiques, la prévention des inondations.

Les nombreuses sources donnent naissance à une multitude de rus, pour former divers ruisseaux qui se rejoignant, créent un fleuve et trois

rivières : la Béthune, qui s'écoule vers le Nord-Ouest et la Manche ; au Sud, l'Andelle et l'Epte, affluents de la Seine ; au Sud-Est, le Thérain

qui retrouve l'Oise. Ces ruisseaux et rivières abritent des espèces de poissons remarquables (Truite fario, Saumon atlantique, Lamproies,

Chabot, Anguille etc.) dont certaines présentent un intérêt écologique majeur de niveau international. Le bassin de la Béthune est aussi

favorable à l'Ecrevisse à pattes blanches encore présente dans plusieurs sites mais fortement menacée.

Les fossés et les haies offrent une multitude de corridors et de strates arborées et arbustives bénéfiques pour toute la petite faune. De

nombreuses espèces communes ou rares, d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens (grenouilles, tritons), de reptiles, d'insectes etc., vivent,

s'abritent, se nourrissent et se reproduisent dans ces habitats.

Le grand nombre de mares, essentielles pour la reproduction des batraciens, lié au réseau de haies et à la proximité de bois humides, forme

un ensemble très favorable au Triton crêté. Le pays de Bray humide a été reconnu au niveau européen, comme un territoire majeur pour cette

espèce en forte régression (Zone Spéciale de Conservation du réseau Natura 2000).

Au sein de cette vaste znieff, ont été définies trente-huit znieff de type I, unités ponctuelles et sensibles de fort intérêt écologique. Il s'agit

principalement de marais, prairies humides, mares, bois tourbeux, landes humides, tourbières, ruisseaux avec végétation aquatique et

amphibie, mégaphorbiaies (formations de grandes herbes en milieu humide), cariçaies (peuplements de laïches), roselières, chênaies,

aulnaies, bétulaies (bois de bouleaux), saulaies, ripisylve (bois alluvial en bordure de rivière).

Comportant des habitats et des espèces d'intérêt communautaire, le Pays de Bray humide est classé en Site d'Importance Communautaire

n°FR2300131 « Pays de Bray humide » (pour une surface de 3336 ha) ; de même, la vallée de la Béthune est classée en Site d'Importance

Communautaire n°FR2300132 « Bassin de l'Arques » au sein du réseau européen Natura 2000.

Le Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie, avec divers partenaires (exploitants, communes, département, O.N.F.), gère de

manière écologique, trois sites riches et sensibles sur le plan de la biodiversité : le Bois de l'Épinay à Forges-les-Eaux (tourbière de la

Chevrette et cariçaie de l'Andelle, site classé en E.N.S.) ; les Fiefs, tourbière acide à Mésangueville, et le Marais de Normanville (prairies

humides, roselière, cariçaie), situé sur la commune du Mesnil-Lieubray.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

*Non renseigné*

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale
- Domaine communal
- Domaine privé communal

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux  | Fonctionnels  | Complémentaires   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-épuration des eaux</li> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> <li>- Ralentissement du ruissellement</li> <li>- Soutien naturel d'étiage</li> <li>- Fonctions de protection du milieu physique</li> <li>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> <li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Géologique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul> |

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées                                   | Intérieur     | Indéterminé        | Réal                |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur     | Indéterminé        | Réal                |

| Facteur d'évolution   | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage              | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Mises en culture, travaux du sol  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes                  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Traitements de fertilisation et pesticides  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Pâturage  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fauchage, fenaison  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Plantations, semis et travaux connexes  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Sports et loisirs de plein-air  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Chasse  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Pêche   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Submersions   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Atterrissement  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Eutrophisation  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fermeture du milieu   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible   | Moyen | Bon   |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 54.26<br><i>Bas-marais à Carex nigra</i>                               |                                  |        |             |             |
|       | 44.3<br><i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> |                                  |        |             |             |
|       | 53.21<br><i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>        |                                  |        |             |             |
|       | 51.2<br><i>Tourbières à Molinie bleue</i>                              |                                  |        |             |             |
|       | 22.31<br><i>Communautés amphibiens pérennes septentrionales</i>        |                                  |        |             |             |
|       | 37.31<br><i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>            |                                  |        |             |             |
|       | 37.21<br><i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>         |                                  |        |             |             |



| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 37.1<br><i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> |                                  |        |             |             |
|       | 31.22<br><i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>            |                                  |        |             |             |
|       | 51.1<br><i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>               |                                  |        |             |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 35.1<br><i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i> |                                  |        |             |             |
|       | 22<br><i>Eaux douces stagnantes</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 62.2<br><i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>            |                                  |        |             |             |
|       | 53.4<br><i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>                 |                                  |        |             |             |
|       | 53.1<br><i>Roselières</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 44.A1<br><i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>                               |                                  |        |             |             |
|       | 41<br><i>Forêts caducifoliées</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 38.21<br><i>Prairies de fauche atlantiques</i>                             |                                  |        |             |             |
|       | 38<br><i>Prairies mésophiles</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 22.4<br><i>Végétations aquatiques</i>                                      |                                  |        |             |             |
|       | 24.1<br><i>Lits des rivières</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 31.1<br><i>Landes humides</i>  |                                  |        |             |             |

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 281                  | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)                  | Rainette verte (La)   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014. |                   |                           |                           | 2014                         |
|            | 121                  | <i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)            | Triton alpestre (Le)  | Reproduction indéterminée         | Informateur : DOUVILLE C. (CSNHN)                            |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|            | 139                  | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)            | Triton crêté (Le)   | Reproduction indéterminée         | Informateur : DOUVILLE C. (CSNHN)                            |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|            | 155                  | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)        | Triton palmé (Le)   | Reproduction indéterminée         | Informateur : DOUVILLE C. (CSNHN)                            |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|            | 179                  | <i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)             | Triton ponctué (Le)   | Reproduction indéterminée         | Informateur : DOUVILLE C. (CSNHN)                            |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
| Autres     | 87218                | <i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789     | Calamagrostide blanchâtre, Calamagrostide lancéolée, Calamagrostis lancéolé, Calamagrostis des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)                           |                   |                           |                           | 2006 - 2018                  |
|            | 87471                | <i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837 | Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VOCHÉLET E. (CENNS)                            |                   |                           |                           | 2007 - 2017                  |
|            | 88407                | <i>Carex canescens</i> L., 1753                       | Laïche tronquée   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                            |                   |                           |                           | 2003 - 2018                  |
|            | 88463                | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808             | Laïche vert jaunâtre  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                            |                   |                           |                           | 2006 - 2018                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce               | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88489                | <i>Carex echinata</i><br>Murray, 1770                                      | Laïche étoilée,<br>Laïche-hérisson          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LANCIAUX M. (CENNS)                                |                   |                           |                           | 2002 - 2018                  |
|        | 88493                | <i>Carex elongata</i><br>L., 1753  | Laïche allongée                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BARBOTTIN A. (CENNS)                               |                   |                           |                           | 2004 - 2018                  |
|        | 88742                | <i>Carex ovalis</i><br>Gooden., 1794                                       | Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015. |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 88840                | <i>Carex rostrata</i><br>Stokes, 1787                                      | Laïche à bec,<br>Laïche en ampoules         | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BARBOTTIN A. (CENNS)                               |                   |                           |                           | 2006 - 2018                  |
|        | 94259                | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.)<br>Soó, 1962                            |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Vochelet E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015. |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 94266                | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.)<br>Soó, 1962                             |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LANCIAUX M. (CENNS)                                |                   |                           |                           | 2010 - 2018                  |
|        | 103027               | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753   | Hottonie des marais, Millefeuille aquatique | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LANCIAUX M. (CENNS)                                |                   |                           |                           | 2005 - 2017                  |
|        | 137506               | <i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>congesta</i> (Thuill.)<br>Arcang., 1882 | Luzule à inflorescences denses              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018. |                   |                           |                           | 2018                         |
|        | 65839                | <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)                                   | Mante religieuse                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.     |                   |                           |                           | 2017                         |
|        | 108345               | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753                                      | Trèfle d'eau,<br>Méyanthe                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DARDILLAC A. (CBNBL) ; VOCHOLET E. (CENNS)         |                   |                           |                           | 2012 - 2017                  |
|        | 109366               | <i>Nardus stricta</i> L., 1753   | Nard raide,<br>Poil-de-bouc                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LANCIAUX M. (CENNS)                                |                   |                           |                           | 2002 - 2018                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 109419               | <i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb., 1832 | Cresson à petites feuilles   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVREL B. (CENNS)                              |                   |                           |                           | 2013 - 2014                  |
|              | 109898               | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819             | Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVREL B. (CENNS)                              |                   |                           |                           | 2007 - 2014                  |
|              | 115301               | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788       | Potamot à feuilles de renouée  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOEBER A-C. (CENNS)                            |                   |                           |                           | 2009 - 2017                  |
|              | 117056               | <i>Ranunculus hederaceus</i> L., 1753                | Renoncule à feuilles de lierre, Renoncule lierre                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                            |                   |                           |                           | 2009 - 2019                  |
|              | 119952               | <i>Salix aurita</i> L., 1753                         | Saule à oreillettes  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)                           |                   |                           |                           | 2004 - 2018                  |
|              | 128123               | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797                         | Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BUCHET J. (CBNBL)                              |                   |                           |                           | 2013 - 2017                  |
| Lépidoptères | 247063               | <i>Adscita statices</i> (Linnaeus, 1758)             | Procris de l'Oseille (Le), Turquoise de la Sarcille (La)                     | Reproduction indéterminée         | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014. |                   |                           |                           | 2014                         |
|              | 53783                | <i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)   | Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)                   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018. |                   |                           |                           | 2018                         |
|              | 53926                | <i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)           | Nacré de la Canneberge (Le), Nacré des tourbières (Le), Vanesse aquilon (La) | Reproduction indéterminée         | Informateur : DOUVILLE C. (CSNHN)                            |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                               | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 53291                | <i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)                    | <i>Hespérie de l'Alcée</i> (L'), <i>Hespérie de la Passe-Rose</i> (L'), <i>Grisette</i> (La), <i>Hespérie de la Guimauve</i> (L'), <i>Hespérie de la Mauve</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015. |                   |                           |                           | 2015                         |
|        | 53315                | <i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)             | <i>Hespérie du Brome</i> (L'), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Palémon</i> (Le), <i>Petit Pan</i> (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018. |                   |                           |                           | 2018                         |
|        | 249093               | <i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)                       | <i>Lithosie ocre</i> (La), <i>Lithosie déprimée</i> (La)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017. |                   |                           |                           | 2017                         |
|        | 248629               | <i>Eupithecia virgaureata</i> Doubleday, 1861              | <i>Eupithécie de la Verge d'Or</i> (L')   | Reproduction indéterminée | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017. |                   |                           |                           | 2017                         |
|        | 249118               | <i>Hypenodes humidalis</i> Doubleday, 1850                 | <i>Hypénode des Tourbières</i> (L')   | Reproduction indéterminée | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017. |                   |                           |                           | 2017                         |
|        | 248420               | <i>Idea muricata</i> (Hufnagel, 1767)                      | <i>Phalène aurorale</i> (La), <i>Variée</i> (La)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017. |                   |                           |                           | 2017                         |
|        | 54636                | <i>Leucodonta bicoloria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Bombyx bicolore</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018. |                   |                           |                           | 2018                         |
|        | 249310               | <i>Macrochilo cribrumalis</i> (Hübner, 1793)               | <i>Herminie pointillée</i> (L')   | Reproduction indéterminée | Informateur : DARDENNE B.                                    |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 53727                | <i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)              | <i>Grande Tortue</i> (La), <i>Vanesse de l'Orme</i> (La), <i>Grand-Renard</i> (Le), <i>Doré</i> (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018. |                   |                           |                           | 2018                         |
|        | 249135               | <i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)                    | <i>Plusie de la Fétuque</i> (La)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013. |                   |                           |                           | 2013                         |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 248509               | <i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Acidalie des pâturages</i> (L')   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.   |                   |                           |                           | 2017                         |
|          | 54752                | <i>Trichiura crataegi</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Bombyx de l'Aubépine</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.   |                   |                           |                           | 2014                         |
|          | 248790               | <i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767)     | <i>Désignée</i> (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.   |                   |                           |                           | 2014                         |
| Odonates | 65451                | <i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805              | <i>Aeschne mixte</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.   |                   |                           |                           | 2017                         |
|          | 65080                | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Caloptéryx vierge</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>PEIFFER D.                                       |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|          | 65133                | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion de Mercure</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.   |                   |                           |                           | 2015                         |
|          | 65131                | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)        | <i>Agrion mignon</i> (L')  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.  |                   |                           |                           | 2017                         |
|          | 199694               | <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)    | <i>Cordulégastre annelé</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.  |                   |                           |                           | 2017                         |
|          | 65376                | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Cordulie bronzée</i> (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.   |                   |                           |                           | 2018                         |
|          | 65161                | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)        | <i>Naïade aux yeux rouges</i> (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.  |                   |                           |                           | 2017                         |
|          | 65199                | <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)         | <i>Leste sauvage</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Moulin N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016. |                   |                           |                           | 2016                         |
|          | 65271                | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758   | <i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.   |                   |                           |                           | 2018                         |
|          | 65284                | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)  | <i>Orthétrum bleuissant</i> (L')   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.   |                   |                           |                           | 2015                         |

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM)                     | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce          | Statut(s) biologique(s)  | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux     | 4187                                     | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i>             | Reproduction indéterminée  | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). |                   | 1                         | 0                         | 2017 - 2017                  |
|             | 2506                                     | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758                | <i>Héron cendré</i>                    | Passage, migration   | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). |                   | 1                         | 1                         | 2016 - 2016                  |
|             |  |  |  | Reproduction indéterminée  | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). |                   | 1                         | 2                         | 2013 - 2017                  |
|             | 2517                                     | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Cigogne blanche</i>                 | Reproduction indéterminée  | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). |                   | 1                         | 1                         | 2008 - 2018                  |
|             | 2543                                     | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Bécassine des marais</i>            | Hivernage, séjour hors de période de reproduction                      | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). |                   | 1                         | 1                         | 2017 - 2017                  |
|             |  |  |  | Reproduction indéterminée  | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). |                   | 1                         | 0                         | 2017 - 2017                  |
|             | 3807                                     | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758              | <i>Pie-grièche écorcheur</i>           | Reproduction indéterminée  | Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.      |                   |                           |                           | 2008 - 2014                  |
|             | 4040                                     | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Rougequeue à front blanc</i>        | Passage, migration   | Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.      |                   |                           |                           | 2013                         |
|             |  |  |  | Reproduction certaine ou probable                                      | Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.      |                   |                           |                           | 2016                         |
|             | 4049                                     | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i> | Reproduction indéterminée  | Informateur : Palussiere L. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.     |                   |                           |                           | 2013                         |
| 2559        | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i>                            | Reproduction indéterminée              | Informateur : Palussiere L. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.     |  |                   |                           | 2013                      |                              |
| 3590        | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758        | <i>Huppe fasciée</i>                               | Reproduction indéterminée              | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). |  | 1                 | 1                         | 2017 - 2017               |                              |
| Orthoptères | 66165                                    | <i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)    | <i>Criquet palustre</i>                | Reproduction certaine ou probable                                      | Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.           |                   |                           |                           | 2016                         |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 65878                | <i>Conocephalus dorsalis</i><br>(Latreille, 1804)     | Conocéphale des Roseaux   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017. |                   |                           |                           | 2017                         |
|              | 65899                | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i><br>(Linnaeus, 1758)    | Courtillière commune,<br>Courtillière,<br>Taube-Grillon,<br>Perce-chaussée,<br>Taupette, Avant-taube,<br>Ecrevisse de terre,<br>Loup de terre | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014. |                   |                           |                           | 2014                         |
|              | 65487                | <i>Stethophyma grossum</i><br>(Linnaeus, 1758)        | Criquet ensanglanté,<br>Œdipode ensanglantée  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017. |                   |                           |                           | 2017                         |
| Phanérogames | 79921                | <i>Achillea ptarmica</i><br>L., 1753                  | Achillée sternutatoire,<br>Herbe à éternuer,<br>Achillée ptarmique  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LEVEQUE P.                                     |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|              | 80417                | <i>Agrimonia procera</i><br>Wallr., 1840              | Aigremoine élevée,<br>Aigremoine odorante   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BOULARD L. (CBNBL)                             |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|              | 80590                | <i>Agrostis canina</i><br>L., 1753                    | Agrostide des chiens  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LANCIAUX M. (CENNS)                            |                   |                           |                           | 2002 - 2018                  |
|              | 613139               | <i>Agrostis canina</i> L.,<br>1753 var. <i>canina</i> | Agrostide canine  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BUCHET J. (CBNBL)                              |                   |                           |                           | 2002 - 2017                  |
|              | 81195                | <i>Alchemilla xanthochlora</i><br>Rothm., 1937        | Alchémille vert jaune,<br>Alchémille commune,<br>Alchémille jaunâtre  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LANCIAUX M. (CENNS)                            |                   |                           |                           | 2005 - 2015                  |
|              | 83160                | <i>Aphanes australis</i><br>Rydb., 1908               | Alchémille oubliée,<br>Alchémille à petits fruits   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>MASSET A. (CENNS)                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                               | Nomm vernaculaire de l'espèce                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 85798                | <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893                 | Berle dressée,<br>Petite berle                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BUCHET J. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2006 - 2017                  |
|        | 85946                | <i>Bidens cernua</i> L., 1753                              | Bident penché,<br>Chanvre d'eau penché            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BUCHET J. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2008 - 2017                  |
|        | 86081                | <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre, 1800                 | Langue de Bœuf                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DARDILLAC A. (CBNBL)  |                   |                           |                           | 2008 - 2017                  |
|        | 86732                | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762                           | Brome en grappe                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LEMONNIER S. (CENNS)  |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 87892                | <i>Cardamine amara</i> L., 1753                            | Cardamine amère                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LEVEQUE P.  |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 88314                | <i>Carex acuta</i> L., 1753                                | Laïche aiguë,<br>Laïche grêle                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SOUVERAIN G. (FDC76)  |                   |                           |                           | 2008 - 2015                  |
|        | 718664               | <i>Carex leporina</i> L., 1753 var. <i>leporina</i>        |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BUCHET J. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2002 - 2017                  |
|        | 88720                | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778                     | Laïche vulgaire,<br>Laïche noire                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LANCIAUX M. (CENNS)   |                   |                           |                           | 2003 - 2018                  |
|        | 132763               | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 subsp. <i>nigra</i> | Laïche noire                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BUCHET J. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2002 - 2017                  |
|        | 88752                | <i>Carex panicea</i> L., 1753                              | Laïche millet,<br>Faux Fenouil                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LANCIAUX M. (CENNS)   |                   |                           |                           | 2008 - 2018                  |
|        | 88942                | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753                            | Laïche vésiculeuse,<br>Laïche à utricules renflés | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BONASSI J. (CBNBL) ; BOULARD L. (CBNBL) ; BUCHET J. (CBNBL) ; HAUGUEL J-C. (CBNBL) ; SAISON J. (CBNBL) ; TOUSSAINT B. (CBNBL) |                   |                           |                           | 2007 - 2008                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 90222                | <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763  | <i>Cornifle submergé, Cératophylle submergé, Cératophylle inerme</i>                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. (CBNBL)          |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 91118                | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753   | <i>Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher, Cresson doré, Hépatique dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUVILLE C. (CSNHN)         |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 92038                | <i>Cochlearia danica</i> L., 1753  | <i>Cranson du Danemark</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (SLNP)          |                   |                           |                           | 2018 - 2019                  |
|        | 133401               | <i>Coicya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm., 1993 | <i>Fausse Giroflée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)             |                   |                           |                           | 2009 - 2009                  |
|        | 92127                | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753  | <i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALET J.-P. Source : CBNBL. |                   |                           |                           | 2009 - 2009                  |
|        | 92217                | <i>Comarum palustre</i> L., 1753   | <i>Potentille des marais</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)         |                   |                           |                           | 2002 - 2018                  |
|        | 133675               | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 subsp. <i>incarnata</i>                       |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VOCHÉLET E. (CENNS)         |                   |                           |                           | 2013 - 2015                  |
|        | 94267                | <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965                              | <i>Dactylorhize de mai</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. (CBNBL)          |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 94273                | <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962   |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VOCHÉLET E. (CENNS)         |                   |                           |                           | 2008 - 2015                  |
|        | 94402                | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805  | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)         |                   |                           |                           | 2008 - 2018                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 133721               | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>decumbens</i>        | <i>Sieglingie retombante</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BUCHET J. (CBNBL)                   |                   |                           |                           | 2002 - 2017                  |
|        | 95154                | <i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753   | <i>Cardère poilu, Verge à pasteur</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)                     |                   |                           |                           | 2006 - 2009                  |
|        | 95442                | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753                                     | <i>Rosolis à feuilles rondes</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                 |                   |                           |                           | 2004 - 2018                  |
|        | 95992                | <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755                                      | <i>Froment des haies</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)                     |                   |                           |                           | 2006 - 2010                  |
|        | 96226                | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753                                       | <i>Épilobe des marais</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)                |                   |                           |                           | 2003 - 2018                  |
|        | 96667                | <i>Erica cinerea</i> L., 1753  | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)                     |                   |                           |                           | 2008 - 2009                  |
|        | 96695                | <i>Erica tetralix</i> L., 1753   | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                 |                   |                           |                           | 2004 - 2018                  |
|        | 96844                | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782                             | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                 |                   |                           |                           | 2005 - 2018                  |
|        | 718348               | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 subsp. <i>angustifolium</i> |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)                    |                   |                           |                           | 2004 - 2018                  |
|        | 96856                | <i>Eriophorum polystachion</i> L., 1753                                  | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUVILLE C., LEVEQUE P., PEIFFER D. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 96861                | <i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753                                     | <i>Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)                |                   |                           |                           | 2006 - 2018                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 98280                | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779   | <i>Fétuque hétérophylle</i>                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)                           |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 161857               | <i>Filago minima</i> (Sm.) Fr.           | <i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. (CBNBL)                        |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 99529                | <i>Galium saxatile</i> L., 1753          | <i>Gaillet du Harz, Gaillet des rochers</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVREL B. (CENNS)                         |                   |                           |                           | 2006 - 2013                  |
|        | 99570                | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753        | <i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BUCHET J. (CBNBL)                         |                   |                           |                           | 2008 - 2017                  |
|        | 100215               | <i>Geum rivale</i> L., 1753              | <i>Benoîte des ruisseaux</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.                                |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 101202               | <i>Helleborus viridis</i> L., 1753       | <i>Hellébore vert, Herbe de saint Antoine</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. (CBNBL)                        |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 102990               | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771   | <i>Orge faux seigle</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LENEVEU C. (DREAL-N) |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 103120               | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.                                |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 103142               | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753     | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                       |                   |                           |                           | 2002 - 2018                  |
|        | 104022               | <i>Jasione montana</i> L., 1753          | <i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.                                |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 104145               | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753          | <i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)                          |                   |                           |                           | 2006 - 2018                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 136927               | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 subsp. <i>bulbosus</i>               | <i>Jonc bulbeux</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>VOCHELET E. (CENNS)  |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 104334               | <i>Juncus squarrosus</i> L., 1753                                    | <i>Jonc rude, Jonc raide, Brossière</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BARBOTTIN A. (CENNS) |                   |                           |                           | 2002 - 2018                  |
|        | 610681               | <i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994                      | <i>Gnaphale jaunâtre, Cotonière blanc-jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BOULARD L. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 106226               | <i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790                               | <i>Linaires couchée</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LEVY W. (CBNBL)      |                   |                           |                           | 2009 - 2009                  |
|        | 106435               | <i>Lobelia urens</i> L., 1753  | <i>Lobélie brûlante</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BOULARD L. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 106451               | <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827                             | <i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BOULARD L. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 106823               | <i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811                          | <i>Luzule à inflorescences denses</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LANCIAUX M. (CENNS)  |                   |                           |                           | 2002 - 2018                  |
|        | 137522               | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 subsp. <i>sylvatica</i> |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SOVERAIN G. (FDC76)  |                   |                           |                           | 2008 - 2015                  |
|        | 107115               | <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967                           | <i>Pourpier d'eau</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BUCHET J. (CBNBL)    |                   |                           |                           | 2006 - 2017                  |
|        | 107217               | <i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768                                  | <i>Pommier sauvage, Boquettier</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LEMONNIER S. (CENNS) |                   |                           |                           | 2004 - 2004                  |
|        | 108780               | <i>Montia arvensis</i> Wallr., 1840                                  | <i>Montie à graines cartilagineuses</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BARBOTTIN A. (CENNS) |                   |                           |                           | 2013 - 2018                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 108787               | <i>Montia hallii</i> (A.Gray) Greene, 1891                       | Montie d'Ampurias  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVREL B. (CENNS)                                  |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 109020               | <i>Myosotis dubia</i> Arrond., 1869                              | Myosotis douteux   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BUCHET J. (CBNBL)                                  |                   |                           |                           | 2010 - 2017                  |
|        | 109750               | <i>Nymphaea alba</i> L., 1753                                    | Nénuphar blanc, Lys des étangs                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MASSET A. (CENNS)                                  |                   |                           |                           | 2012 - 2013                  |
|        | 109861               | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798                        | Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. (CBNBL)                                 |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 109869               | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753                               | Oenanthe fistuleuse  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SOUVERAIN G. (FDC76)                               |                   |                           |                           | 2007 - 2015                  |
|        | 110920               | <i>Orchis militaris</i> L., 1753                                 | Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BUCHET J. (CBNBL)                                  |                   |                           |                           | 2017 - 2017                  |
|        | 111419               | <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753                           | Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VOCHÉLET E. (CENNS)                                |                   |                           |                           | 2008 - 2013                  |
|        | 112601               | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753                            | Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Vochelet E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017. |                   |                           |                           | 2008 - 2017                  |
|        | 138637               | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 subsp. <i>sylvatica</i>    | Herbe aux poux   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                                |                   |                           |                           | 2002 - 2019                  |
|        | 112783               | <i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALET J.-P. Source : CBNBL.                        |                   |                           |                           | 2006 - 2009                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 718389               | <i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967 subsp. <i>lactucella</i> | Épervière petite Laitue                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. (CBNBL)                   |                   |                           |                           | 2006 - 2008                  |
|        | 114589               | <i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797  | Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BUCHET J. (CBNBL)                    |                   |                           |                           | 2010 - 2017                  |
|        | 114664               | <i>Polygonum bistorta</i> L.  | Langue de Bœuf                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.                           |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 115326               | <i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schtdl., 1827                                   | Potamot filiforme                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JOLY M. (CBNBL_BN) ; LEVY W. (CBNBL) |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 139230               | <i>Potentilla anglica</i> Laichard., 1790 subsp. <i>anglica</i>                       | Potentille d'Angleterre                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                  |                   |                           |                           | 2004 - 2016                  |
|        | 116543               | <i>Pyrola minor</i> L., 1753  | Petite pyrole                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                  |                   |                           |                           | 2004 - 2016                  |
|        | 116870               | <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788  | Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)                 |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|        | 117025               | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753   | Renoncule flammette, Petite douve, Flammule       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.                           |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 139772               | <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789 subsp. <i>peltatus</i>                       | Renoncule peltée                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)                      |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 139776               | <i>Ranunculus penicillatus</i> subsp. <i>pseudofluitans</i> (Syme) S.D.Webster, 1988  | Fausse Renoncule flottante                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MORA F. (CBNBL)                      |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 117731               | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805        | <i>Rhynchospora blanc,</i><br><i>Rhynchospora blanche</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CLÉRÉ E. (CBNBL)                                       |                   |                           |                           | 2009 - 2018                  |
|        | 117944               | <i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821      | <i>Rorippe faux-cresson,</i><br><i>Cresson des marais</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)  |                   |                           |                           | 2008 - 2010                  |
|        | 120192               | <i>Salix repens</i> L., 1753                    |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                                    |                   |                           |                           | 2008 - 2018                  |
|        | 151113               | <i>Salix repens</i> L., 1753 var. <i>repens</i> |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BUCHET J. (CBNBL)                                      |                   |                           |                           | 2013 - 2017                  |
|        | 120246               | <i>Salix triandra</i> L., 1753                  | <i>Saule à trois étamines,</i><br><i>Osier brun</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. (CBNBL)                                     |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 611558               | <i>Salix x holosericea</i> Willd., 1806         | <i>Saule de Smith</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)  |                   |                           |                           | 2009 - 2009                  |
|        | 121606               | <i>Scilla bifolia</i> L., 1753                  | <i>Scille à deux feuilles,</i><br><i>Étoile bleue</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESNARD B. (Indépendant) ; VALET J.-P. Source : CBNBL. |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
|        | 121823               | <i>Scleranthus annuus</i> L., 1753              | <i>Gnavelle annuelle</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                                    |                   |                           |                           | 2013 - 2015                  |
|        | 121960               | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753              | <i>Scorsonère des prés,</i><br><i>Petit scorsonère,</i><br><i>Scorsonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VOCHÉLET E. (CENNS)                                    |                   |                           |                           | 2008 - 2018                  |
|        | 122073               | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762            | <i>Petite scutellaire,</i><br><i>Scutellaire naine</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)                                    |                   |                           |                           | 2002 - 2016                  |
|        | 122106               | <i>Sedum album</i> L., 1753                     | <i>Orpin blanc</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)  |                   |                           |                           | 2006 - 2010                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 122246               | <i>Sedum rupestre</i> L., 1753  | <i>Orpin réfléchi,</i><br><i>Orpin des rochers</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LEVY W. (CBNBL)                |                   |                           |                           | 2008 - 2010                  |
|        | 124528               | <i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840                                   | <i>Sabline rouge</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LANCIAUX M. (CENNS)            |                   |                           |                           | 2008 - 2015                  |
|        | 124707               | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839                              | <i>Spirodèle à plusieurs racines</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SOUVERAIN G. (FDC76)           |                   |                           |                           | 2008 - 2015                  |
|        | 141543               | <i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B.Nord., 1978<br><i>subsp. helenitis</i> | <i>Seneçon à feuilles spatulées,</i><br><i>Séneçon helenitis,</i><br><i>Séneçon spatulé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LEGRAND J-P. (CBNBL_BN)        |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 127495               | <i>Trifolium striatum</i> L., 1753  | <i>Trèfle strié</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LANCIAUX M. (CENNS)            |                   |                           |                           | 2013 - 2015                  |
|        | 152247               | <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 var. <i>subterraneum</i>             |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BARBOTTIN A. (CENNS)           |                   |                           |                           | 2015 - 2018                  |
|        | 127547               | <i>Triglochin palustris</i> L., 1753  | <i>Troscart des marais</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LEVY W. (CBNBL)                |                   |                           |                           | 2009 - 2009                  |
|        | 127864               | <i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840                              | <i>Carum verticillé</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BOUREZ E. ; HOUSSET P. (CBNBL) |                   |                           |                           | 2002 - 2002                  |
|        | 128062               | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753  | <i>Massette à feuilles étroites</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>LEVY W. (CBNBL)                |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 128215               | <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948                            | <i>Nombril de vénus,</i><br><i>Oreille-d'abbé</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BUCHET J. (CBNBL)              |                   |                           |                           | 2008 - 2016                  |
|        | 128347               | <i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753   | <i>Canneberge,</i><br><i>Canneberge à gros fruits,</i><br><i>Myrtille des marais</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CLÉRE E. (CBNBL)               |                   |                           |                           | 2004 - 2018                  |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 142052               | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753 subsp. <i>dioica</i>                  | <i>Valériane dioïque</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BUCHET J. (CBNBL)                          |                   |                           |                           | 2013 - 2017                  |
|               | 129000               | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753                                    | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVREL B. (CENNS)                          |                   |                           |                           | 2008 - 2016                  |
|               | 129997               | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821                                | <i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BUCHET J. (CBNBL)                          |                   |                           |                           | 2012 - 2017                  |
|               | 130119               | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857                      | <i>Lentille d'eau sans racine, Wolffie sans racines</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.                                 |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|               | 142508               | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>         | <i>Alguette</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)                            |                   |                           |                           | 2006 - 2010                  |
| Ptéridophytes | 84472                | <i>Asplenium ceterach</i> L., 1753                                     |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)                            |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|               | 95625                | <i>Dryopteris x uliginosa</i> (A. Braun ex Döll) Kuntze ex Druce, 1908 | <i>Polystic des fanges</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAMAN S. Source : CBNBL.                   |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|               | 96519                | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753                                   | <i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BUCHET J. (CBNBL)                          |                   |                           |                           | 2008 - 2017                  |
|               | 96546                | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783                                 | <i>Grande prêle</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)                            |                   |                           |                           | 2006 - 2009                  |
|               | 111815               | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753  | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL) ; VOCHOLET E. (CENNS) |                   |                           |                           | 2006 - 2017                  |
|               | 115041               | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799                           | <i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY W. (CBNBL)                            |                   |                           |                           | 2008 - 2009                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 126276               | <i>Thelypteris palustris</i><br>Schott, 1834 | <i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DARDILLAC A. (CBNBL) ; VOCHÉLET E. (CENNS) |                   |                           |                           | 2017 - 2017                  |

## 7.2 Espèces autres

*Non renseigné*

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM)                               | Espèce (nom scientifique)                                      | Statut de détermination  | Réglementation  |
|--------------|--|--|--|---|
| Amphibiens   | 139  | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)                     | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |  |  |  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 281  | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)                           | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |  |  |  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
| Insectes     | 53926  | <i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)                     | Déterminante   | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 65133  | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)               | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Oiseaux      | 2506   | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758                            | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 2517   | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)                        | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |  |  |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 2543   | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)                    | Déterminante   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |  |  |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 2559   | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758                       | Déterminante   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |  |  |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 3590   | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758                              | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 3807   | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758                          | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |  |  |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| 4040         | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)    | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 4049         | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)           | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 4187         | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Angiospermes | 95442  | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753                           | Déterminante   | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 128347   | <i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753                            | Déterminante   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 142508   | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i> | Déterminante   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 610681   | <i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994                | Déterminante   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )  |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                    | Statut de détermination | Réglementation   |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Ptéridophytes | 111815               | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753              | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 115041               | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type                | Auteur   | Année de publication | Titre |
|---------------------|--|----------------------|-------|
| Informateur         | BARBOTTIN A. (CENNS)   |                      |       |
|                     | Barbottin A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.  |                      |       |
|                     | BESNARD B. (Indépendant) ; VALET J.-P. Source : CBNBL.   |                      |       |
|                     | BONASSI J. (CBNBL) ; BOULARD L. (CBNBL) ; BUCHET J. (CBNBL) ; HAUGUEL J.-C. (CBNBL) ; SAISON J. (CBNBL) ; TOUSSAINT B. (CBNBL) |                      |       |
|                     | BOULARD L. (CBNBL)   |                      |       |
|                     | BOULARD L., LEVEQUE P.   |                      |       |
|                     | BOULARD L., LEVEQUE P., PEIFFER D.   |                      |       |
|                     | BOUREZ E. ; HOUSSET P. (CBNBL)   |                      |       |
|                     | BRUNET L.  |                      |       |
|                     | BUCHET J. (CBNBL)  |                      |       |
|                     | CLÉRÉ E. (CBNBL)   |                      |       |
|                     | DARDENNE B.  |                      |       |
|                     | DARDILLAC A. (CBNBL)   |                      |       |
|                     | DARDILLAC A. (CBNBL) ; VOICHELET E. (CENNS)  |                      |       |
|                     | DOUVILLE C. (CSNHN)  |                      |       |
|                     | DOUVILLE C., LEVEQUE P.  |                      |       |
|                     | DOUVILLE C., LEVEQUE P., PEIFFER D.  |                      |       |
|                     | FRANÇOIS R. (SLNP)   |                      |       |
|                     | HOUSSET P. (CBNBL) ; LENEVEU C. (DREAL-N)  |                      |       |
|                     | JOLY M. (CBNBL_BN) ; LEVY W. (CBNBL)   |                      |       |
| LANCIAUX M. (CENNS) |  |                      |       |

| Type | Auteur   | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
|      | Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.   |                      |       |
|      | Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.   |                      |       |
|      | Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.   |                      |       |
|      | Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.   |                      |       |
|      | Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.   |                      |       |
|      | LEGRAND J-P. (CBNBL_BN)                              |                      |       |
|      | LEMONNIER S. (CENNS)                                 |                      |       |
|      | LEVEQUE P.   |                      |       |
|      | LEVREL B. (CENNS)                                    |                      |       |
|      | Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.     |                      |       |
|      | Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.     |                      |       |
|      | LEVY W. (CBNBL)                                      |                      |       |
|      | LOEBER A-C. (CENNS)                                  |                      |       |
|      | Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.  |                      |       |
|      | Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.  |                      |       |
|      | Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.  |                      |       |
|      | Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.       |                      |       |
|      | Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.       |                      |       |
|      | Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.       |                      |       |
|      | Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.       |                      |       |
|      | Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.       |                      |       |
|      | Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.       |                      |       |
|      | MASSET A. (CENNS)                                    |                      |       |
|      | MORA F. (CBNBL)                                      |                      |       |
|      | Moulin N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.     |                      |       |
|      | NAMAN S. Source : CBNBL.                             |                      |       |
|      | Palussiere L. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013. |                      |       |
|      | PEIFFER D.   |                      |       |

| Type | Auteur   | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
|      | Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). |                      |       |
|      | Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.          |                      |       |
|      | SOUVERAIN G. (FDC76)                                     |                      |       |
|      | VALET J.-P. Source : CBNBL.                              |                      |       |
|      | VOCHELET E. (CENNS)                                      |                      |       |
|      | Vochelet E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.       |                      |       |
|      | Vochelet E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.       |                      |       |
|      | Vochelet E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.       |                      |       |
|      | Vochelet E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.       |                      |       |