LA CÔTE D'ÉPINAY
(Identifiant national : 230000783)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 72040014)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 230000783, LA CÔTE D'ÉPINAY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8 P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000783.pdf*

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :SAVINI J-R
Centroïde calculé : 525159°-2536404°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 10/10/2022
Date de première diffusion INPN : 09/11/2022
Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 4
6. HABITATS 4
7. ESPECES 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 8
9. SOURCES 8

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009230 - LES CUESTAS DU PAYS DE BRAY (Id reg. : 7204)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime

- Commune : Saint-Vaast-d'Équiqueville (INSEE : 76652)
- Commune : Sainte-Agathe-d'Aliermont (INSEE : 76553)
- Commune : Notre-Dame-d'Aliermont (INSEE : 76472)
- Commune : Osmoy-Saint-Valery (INSEE : 76487)

1.2 Superficie

20,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 125
Maximale (mètre): 175

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230009230 - LES CUESTAS DU PAYS DE BRAY (Type 2) (Id reg. : 7204)

1.5 Commentaire général

Le site de la côte d'Epinay correspond à trois secteurs de coteaux sur le versant droit de la vallée de la Béthune. Ces coteaux présentent globalement une exposition vers le Sud-Ouest. Ils se situent pour une grande part en contrebas du bois des Champs Dubost et sont également entourés de prairies pâturées et de cultures.Le site est constitué d'une pelouse-ourlet à brachypode penné (
Brachypodium pinnatum
) et brome dressé (
Bromus erectus
), avec des fourrés à troène (
Ligustrum vulgare
) et aubépine (
Crataegus monogyna
), et des zones de broussailles forestières.Les plantes les plus remarquables rencontrées sont celles des pelouses calcaires. Citons l'épipactis brun rouge (
Epipactis atrorubens
), orchidée protégée régionalement, la céphalanthère à longues feuilles (
Cephalanthera longifolia
), la laitue vivace (
Lactuca perennis
), l'hélianthème nummulaire (
Helianthemum nummularium
) et la chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata).La faune n'a pas fait l'objet d'inventaires spécifiques mais les milieux ouverts et notamment les pelouses présentent généralement une entomofaune riche (orthoptères, lépidoptères).Faute de pâturage, l'envahissement de la pelouse par les grandes graminées que sont le brachypode penné (
Brachypodium pinnatum
) et le brome dressé (
Bromus erectus
) contribue à la banalisation de la flore et prépare la fermeture du milieu suite au développement des fourrés.La pelouse aurait besoin pour préserver sa richesse d'une fauche suivi d'un pâturage extensif..

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Floristique - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Phanérogames		- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.812 *Fruticées à Prunelliers et Troènes*		Informateur : DUFRENE P.	10	
	34.42 *Lisières mésophiles*		Informateur : DUFRENE P.	75	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8D Recrûs forestiers caducifoliés		Informateur : DUFRENE P.	15	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 Cultures		Informateur : DUFRENE P.		
	38.1 Pâtures mésophiles		Informateur : DUFRENE P.		
	41 Forêts caducifoliées		Informateur : DUFRENE P.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	86087	*Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762*	*Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				2002 - 2002
	132169	*Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 subsp. perfoliata*	*Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2013 - 2013
	89852	*Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898*	*Petite-centaurée délicate, Érythrée élégante, Érythrée jolie, Petite-centaurée jolie, Petite-centaurée élégante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2004 - 2013
	89920	*Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906*	*Céphalanthère à grandes fleurs, Céphalanthère pâle, Céphalanthère blanche, Elléborine blanche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				2002 - 2002
	89926	*Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888*	*Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. (CENNS)				2002 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96432	*Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809*	*Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2002 - 2013
	104764	*Lactuca perennis L., 1753*	*Laitue vivace, Bézègue*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				2002 - 2002
	112426	*Parnassia palustris L., 1753*	*Parnassie des marais, Hépatique blanche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2002 - 2013
	124701	*Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827*	*Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2004 - 2013

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	DUFRENE P.		
	HENNEQUIN C. (CENNS)		
	MASSET A. (CENNS)		