



LE COTEAU DE CHAUSSOY (Identifiant national : 230000792)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 72040038)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN
HAUTE-NORMANDIE, - 230000792, LE COTEAU DE CHAUSSOY. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/230000792.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : DIREN HAUTE-NORMANDIE

Centroïde calculé : 546184°-2520939°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	7
9. SOURCES	7

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Beaussault (INSEE : 76065)

1.2 Superficie

2,51 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 170

Maximale (mètre): 210

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230009230](#) - LES CUESTAS DU PAYS DE BRAY (Type 2) (Id reg. : 7204)

1.5 Commentaire général

Le coteau de Chaussoy se situe sur la commune de Beaussault en contrebas de la branche Nord du bois de Pute Rue. Il présente une exposition Sud-Ouest.

Le site est constitué d'une pelouse calcaire, de fourrés notamment dans la partie supérieure et de zones de prairies pâturées vers le bas.

L'intérêt floristique se cantonne sur la pelouse calcaire qui abrite la céphalanthère à larges feuilles (*Cephalanthera damasonium*), la gymnadénie moucheur (Gymnadenia conopsea), l'hélianthème nummulaire (*Helianthemum nummularium*) et l'ophrys abeille (*Ophrys apifera*).

Le développement des fourrés par le haut se traduit par la fermeture du milieu tandis que le surpâturage de la partie basse contribue fortement à la banalisation de la flore. Ces deux éléments sont également peu favorables à la diversité faunistique.

La tentative de reconquête du site pour un retour à une flore et une faune plus caractéristique des pelouses calcaires est à envisager de manière urgente et passerait par quelques coupes de débroussaillage et une fauche d'entretien pour les zones de fourrés. Les prairies devraient avoir une pression de pâturage plus faible notamment lors de la période de floraison et fructification des espèces les plus remarquables (mai-juillet).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : DUFRENE P.	5	
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : DUFRENE P.	15	
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : DUFRENE P.	80	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : DUFRENE P.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphanthère à grandes fleurs,</i> <i>Céphanthère pâle,</i> <i>Céphanthère blanche,</i> <i>Elléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	DUFRENE P.		