



LE COTEAU DU MONT ROUX (Identifiant national : 230000800)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 72040000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN
HAUTE-NORMANDIE, - 230000800, LE COTEAU DU MONT ROUX. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/230000800.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : DIREN HAUTE-NORMANDIE

Centroïde calculé : 526987°-2543879°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Douvrend (INSEE : 76220)

1.2 Superficie

22,81 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 160

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le coteau du Mont Roux présente une double exposition Sud et Ouest. Il est situé au Nord du bourg de Douvrend et en contrebas du bois de l'Archevêque.

Le site comprend des pelouses calcaires avec de plus en plus de fourrés à prunellier (*Prunus spinosa*) et à genévrier (*Juniperus communis*) en remontant ainsi qu'une frange de hêtraie calcicole.

Outre l'intérêt paysager global, ce sont les pelouses calcaires qui abritent la flore la plus riche et la plus remarquable avec des espèces telles que la campanule agglomérée (*Campanula glomerata*), la laitue vivace (*Lactuca perennis*) et de nombreux pieds de la phalangère rameuse (*Anthericum ramosum*). Signalons la présence de la parnassie des marais (*Parnassia palustris*), plante de prairies humides mais aussi de coteau en Haute-Normandie.

La faune n'a pas fait l'objet d'inventaires spécifiques mais le site abrite certainement par exemple des espèces de lépidoptères et d'orthoptères très intéressantes que des inventaires complémentaires mettraient en évidence.

La pelouse tend à se faire envahir par le brachypode penné (*Brachypodium pinnatum*) faute de pâturage. Seul un réseau de lignes fait l'objet de fauches par les chasseurs. Les fourrés se développent également tandis que le bois progresse sur le haut du coteau contribuant à la fermeture du milieu. A cela s'ajoute les plantations d'érable sycomore (*Acer pseudoplatanus*) en contrebas. Pour maintenir la richesse du site, il conviendrait de procéder à un débroussaillage d'une partie des fourrés et de rétablir un pâturage extensif. Il ne faut pas non plus pratiquer de reboisements sur l'ensemble de la pointe Sud-Ouest du coteau.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de protection du milieu physique- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges	<ul style="list-style-type: none">- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>31.88</p> <p><i>Fruticées à</i></p> <p><i>Genévriers communs</i></p>		Informateur : BRUNET L.	30	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>41.16</p> <p><i>Hêtraies sur calcaire</i></p>		Informateur : BRUNET L.	10	
	<p>31.81</p> <p><i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i></p>		Informateur : BRUNET L.	10	
	<p>34.323</p> <p><i>Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium</i></p>		Informateur : BRUNET L.	20	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>		Informateur : BRUNET L.	30	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.11 <i>Grandes cultures</i>		Informateur : BRUNET L.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79991	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946	<i>Ziziphora acinos</i> , <i>Clinopode acinos</i> , <i>Clinopode des champs</i> , <i>Calament acinos</i> , <i>Thym basilic</i> , <i>Sarriette des champs</i> , <i>Petit basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse</i> , <i>Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Érythrée élégante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	104764	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	<i>Laitue vivace</i> , <i>Bézègue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari chevelu</i> , <i>Muscari à toupet</i> , <i>Muscari chevelu</i> , <i>Muscari à toupet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	610963	<i>Ophrys virescens</i> Philippe, 1859	<i>Ophrys verdissant</i> , <i>Ophrys litigieux</i> , <i>Ophrys petite-araignée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BURNEL P. Source : CBNBL.				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire</i> , <i>Casque militaire</i> , <i>Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	<i>Parnassie des marais</i> , <i>Hépatique blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygale à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygale à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygale couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BRUNET L.		
	BURNEL P. Source : CBNBL.		