



LE CAP D'AILLY

(Identifiant national : 230000838)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 7302)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BESNARD B., - 230000838, LE CAP D'AILLY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/230000838.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : BESNARD B.

Centroïde calculé : 502839°-2547148°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/01/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	20
9. SOURCES	20

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Département : Seine-Maritime (mer territoriale)
- Commune : Varengueville-sur-Mer (INSEE : 76720)
- Commune : Hautot-sur-Mer (INSEE : 76349)
- Commune : Sainte-Marguerite-sur-Mer (INSEE : 76605)

1.2 Superficie

567,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 6

Maximale (mètre): 86

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230009217](#) - LES BLANCS PÂTIS (Type 1) (Id reg. : 73020003)
- Id nat. : [230000870](#) - LE CAP D'AILLY (Type 1) (Id reg. : 73020002)
- Id nat. : [230004513](#) - LE BOIS DES COMMUNES, LA FALAISE DE VARENGUEVILLE (Type 1) (Id reg. : 73020001)

1.5 Commentaire général

La côte d'Albâtre est un littoral exceptionnel : plus de 120 kilomètres de falaises crayeuses dont la hauteur atteint à son maximum 120m, entrecoupées de « vailleuses », ces petites vallées sèches suspendues ou brèches plus ou moins encaissées débouchant sur la mer, et de quelques basses vallées côtières drainées (Bresle, Yères, Arques, Scie, Saâne, Dun, Durdent). C'est une frange encore très sauvage, le relief imposant ayant préservé la côte de l'urbanisation dense (mais pas de quelques grands aménagements).

Les milieux naturels sont déterminés par des facteurs physiques prépondérants : les marées, une muraille de craie (apparemment homogène mais en fait très variée) surmontée d'argile à silex (due à la décarbonatation), des vents et des embruns entraînant des particularités dans la végétation (adaptations morphologiques pour supporter le vent, le sel ou la sécheresse, endémisme), un relief abrupt ou vallonné, des cavités et des drains souterrains et apparents, une érosion ancienne et contemporaine déterminée par les infiltrations pluviales, la fragilité des roches et la houle. De l'estran au sommet des falaises, la diversité des conditions de vie engendre une grande richesse floristique et faunistique. Les habitats terrestres les mieux représentés sont les pelouses aérolines, supportant les vents et les embruns salés. Les vailleuses abritent des formations arbustives, boisées et prairiales originales et variées dont quelques bois frais de ravin à fougères. Le platier héberge une flore et une faune marines spécifiques : algues, mollusques, crustacés, anémones de mer, etc. Les corniches des falaises sont l'habitat d'une avifaune riche, parfois exceptionnelle, permanente ou de passage.

Le littoral cauchois, c'est aussi un paysage unique du aux remarquables formes d'érosion dont les plus connues sont les arches et les aiguilles d'Etretat.

Ce patrimoine naturel est fragilisé par le recul inéluctable du front de falaise, très variable d'un site à l'autre, la pollution diffuse, l'aménagement lourd de sites industriels, la surfréquentation (Etretat).

Ce littoral est classé en Site d'Importance Communautaire n°FR2300139 « Littoral cauchois » du réseau Natura 2000.

La Znieff du Cap d'Ailly recense un secteur très particulier et exceptionnel du littoral de la côte d'Albâtre. Plus encore que sur le reste du littoral, la géologie est déterminante dans l'occupation du sol, le paysage et la nature des groupements végétaux.

La formation tertiaire (Eocène), dite de Varengueville-sur-Mer, est constituée d'une alternance d'argiles et de sables (puis des calcaires bruns, sables et grès à la base) reposant en léger synclinal (cuvette) sur la craie sénonienne. Cette formation à la fois meuble (niveaux perméables) et plastique (niveaux imperméables), crée une arrière falaise en terrasses surmontant l'abrupt

crayeux. L'affouillement et les glissements provoquent un rapide recul de la falaise (0,90 m par an en moyenne voire davantage ces dernières années) et de grands écoulements sablo-argileux de couleurs marron et ocre qui recouvrent la muraille crayeuse et distinguent nettement ce secteur côtier depuis l'estran.

Sur ces substrats se sont développées des formations végétales particulières et originales pour la région. C'est un des rares sites du littoral largement occupé par la forêt (hors valleuses), les cailloutis, argiles et sables donnant des sols difficilement exploitables en agriculture. Les bois sont généralement acidiphiles et plus ou moins tourbeux, frais à humides (avec ici et là des mares) ; ils sont principalement caractérisés par la chênaie-bétulaie et la chênaie-pineraie. Des landes humides restaurées, acides et tourbeuses (*Calluno vulgaris*-*Ericetum tetralicis*), hébergent des plantes rares ou exceptionnelles : Bruyère à quatre angles, Bruyère cendrée, Ajonc d'Europe, Ajonc de Le Gall et Genêt d'Angleterre (protégés en Haute-Normandie), Sphaignes, Rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) plante carnivore protégée en France, etc. A cette richesse floristique tout à fait remarquable s'ajoute un intérêt faunistique, par la présence d'espèces animales inféodées aux bois, aux landes et aux habitats humides ou aquatiques (orthoptères, odonates, amphibiens, reptiles, oiseaux).

Sur la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer, une lande humide et une grande partie des bois situés au Sud du phare font l'objet d'un arrêté de protection de biotope sur 40 hectares. Cette propriété du Conservatoire du Littoral est classée en Espace Naturel Sensible. Le Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie en assure la gestion écologique (en collaboration avec l'O.N.F.), avec le soutien financier du Conseil Général de Seine-Maritime. Dans le bois des Communes (à Varengueville-sur-Mer), une autre lande humide est classée en E.N.S et gérée par pâturage extensif par le C.S.N.H.N..

Sur les terrasses de l'arrière falaise élargie, s'étendent « les frettes », milieux non praticables car très instables, occupés par des habitats naturels en permanente évolution : végétation hygrophile et pionnière des mares, landes acidiphiles, fruticées de saules et de divers arbustes pionniers, broussailles. Ces espaces non fréquentés constituent une véritable réserve naturelle pour la faune.

Les valleuses de la butte de Varengueville sont petites et ont un profil particulier, très encaissé : ce sont des gorges aux pentes ravinées ; ces valleuses (d'Ouest en Est : Port de Vasterival, Port de Morville, Port des Moutiers, Gorge du Petit Ailly, Port de Mordal) sont drainées par des rus intermittents. Les bois sont caractérisés par la chênaie-frênaie, la frênaie-érablière à Scolopendre (forêt de ravin d'intérêt communautaire), l'aulnaie-frênaie, la châtaigneraie, des taillis de noisetiers.

Sur les éboulis crayeux au plus près des falaises et à l'aval des gorges, sont présentes des pelouses aérohalines et calcicoles. Le Sénéçon blanc (*Senecio helenitis* ssp *candidus*), espèce emblématique du littoral cauchois, est présent. C'est une plante endémique normande, très rare et légalement protégée dans la région.

Sur les pentes plus douces subsistent quelques prairies mésophiles pâturées résultant des « pâtis » largement répandus autrefois et des haies.

Ici et là, se répandent des espèces végétales horticoles échappées des nombreux jardins qui bénéficient du micro-climat de la butte (camélias, hortensias, rhododendrons, ou envahissantes, telle la Renouée du Japon).

Sur la commune de Varengueville-sur-Mer, deux sites sont classés au titre de la loi de 1930 : les abords de l'église et de son cimetière marin, et le domaine des Moutiers incluant le parc floral. Cette znieff est inclus dans la Zone de Protection Spéciale du Littoral seinomarin (n°FR2310045) définie pour l'intérêt ornithologique patrimonial de cet espace côtier.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Mare, mardelle
- Vallon
- Butte témoin, butte
- Eboulis

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Odonates - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Fonctions de protection du milieu physique - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Paléontologique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes cultureux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Odonates - Orthoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>		Informateur : PEIFFER D.		
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>		Informateur : PEIFFER D.		
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>		Informateur : PEIFFER D.		
	18.1 <i>Falaises maritimes nues</i>		Informateur : PEIFFER D.		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : PEIFFER D.		
	61 <i>Eboulis</i>		Informateur : PEIFFER D.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : PEIFFER D.		
	31.1 <i>Landes humides</i>		Informateur : PEIFFER D.		

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	267	<i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud calamite (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2004 - 2005
	121	<i>Triturus alpestris (Laurenti, 1768)</i>	<i>Triton alpestre (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.				2005 - 2009
	139	<i>Triturus cristatus (Laurenti, 1768)</i>	<i>Triton crêté (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005
	155	<i>Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)</i>	<i>Triton palmé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.				2009
Autres	86087	<i>Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762</i>	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	88463	<i>Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808</i>	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2017
	88489	<i>Carex echinata Murray, 1770</i>	<i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2003 - 2018
	88720	<i>Carex nigra (L.) Reichard, 1778</i>	<i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2008 - 2015
	88802	<i>Carex pulicaris L., 1753</i>	<i>Laïche puce, Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2004 - 2017
	94266	<i>Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2003 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2016
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2009 - 2016
	102115	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803	Épervière lisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2004 - 2016
	105427	<i>Lemna gibba</i> L., 1753	Lentille d'eau bossue, Canillée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LOEBER A-C. (CENNS)				2010 - 2017
	137506	<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcang., 1882	Luzule à inflorescences denses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	Potamot à feuilles de renouée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2004 - 2018
	115326	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schtdl., 1827	Potamot filiforme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LOEBER A-C. (CENNS)				2017 - 2017
	613125	<i>Pyrola rotundifolia</i> var. <i>rotundifolia</i> L., 1753	Pirole à feuilles rondes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2006 - 2016
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	Petite scutellaire, Scutellaire naine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2004 - 2016
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2012 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	249289	<i>Anaplectoides prasina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle verte (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
	248519	<i>Hydrelia flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767)	Acidalie jaunâtre, La Flammèche (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Dardenne B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.				2006
	248821	<i>Jodis lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	Hémithée éruginée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Dardenne B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.				2006
	54021	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue (L'), Argus porte-queue (L'), Porte-Queue bleu strié (Le), Lycène du Baguenaudier (Le), Strié (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	53727	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Dardenne B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.				2006
	219758	<i>Satyrrium ilicis</i> (Esper, 1779)	Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue brun à tâches fauves (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	248799	<i>Scotopteryx peribolata</i> (Hübner, 1817)	Ortholite entourée (L'), Korrigan (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
Odonates	65456	<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	Aeschne affine	Reproduction indéterminée	Informateur : Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2005.				2005 - 2005
	65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	Aeschne mixte	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	Agrion mignon (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2005 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2005 - 2018
	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agrion nain</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2005 - 2012
	65199	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	<i>Leste sauvage</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2005 - 2018
	65290	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	<i>Orthétrum brun</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleuissant</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2005 - 2018
	65327	<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sympétrum jaune d'or</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.				2005 - 2006
	65335	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	<i>Sympétrum de Fonscolombe</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.				2009
	65339	<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	<i>Sympétrum méridional</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2005.				2005 - 2005
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
				Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	998	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Pétrel fulmar, Fulmar boréal</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2015 - 2015
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	<i>Huîtrier pie</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	3293	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	<i>Goéland cendré</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	<i>Goéland brun</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
	3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	<i>Goéland marin</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	4355	<i>Parus montanus</i> Conrad, 1827	<i>Mésange boréale</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
				Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	<i>Avocette élégante</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	<i>Sterne pierregarin</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012	
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	65718	<i>Metrioptera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Decticelle des bruyères</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005
	66030	<i>Tetrix ceperoi</i> (Bolivar, 1887)	<i>Tétrix des vasières</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2015
	613139	<i>Agrostis canina</i> L., 1753 var. <i>canina</i>	<i>Agrostide canine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2002 - 2012
	132119	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882	<i>Bette maritime, Betterave maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE P.				2005 - 2005
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i>	<i>Chlorette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2015
	88385	<i>Carex binervis</i> Sm., 1800	<i>Laïche à deux nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2004 - 2018
	718664	<i>Carex leporina</i> L., 1753 var. <i>leporina</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2003 - 2003
	132763	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 subsp. <i>nigra</i>	<i>Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2008 - 2008
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2003 - 2017
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STIEN B. (CBNBL_BN)				2005 - 2019
	718333	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 subsp. <i>majus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2003 - 2003
92782	<i>Crambe maritima</i> L., 1753	<i>Chou marin, Crambe maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TRANCHARD O. (CBNBL_BN)				2003 - 2003	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94267	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	<i>Dactylorhize de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. Source : CBNBL.				2008 - 2008
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2017
	133721	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>decumbens</i>	<i>Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS) ; LANDELLE A.				2002 - 2006
	133736	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> (Syme) Hook.f., 1884	<i>Carotte à gomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY V. (CBNBL)				2006 - 2006
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rosolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2002 - 2018
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2016
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CASIEZ C. (CBNBL_BN)				2002 - 2017
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2017
	134629	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>pruinosa</i> (Hack.) Piper, 1906	<i>Fétuque à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				2005 - 2005
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2002 - 2018
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2010 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2012 - 2012
	103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2004 - 2018
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2017
	106670	<i>Lotus glaber</i> Mill., 1768	<i>Lotier à feuilles ténues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2011
	106823	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811	<i>Luzule à inflorescences denses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2016
	106863	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	<i>Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STIEN B. (CBNBL_BN)				2010 - 2019
	107085	<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2012 - 2012
	108770	<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753	<i>Monotrope sucepin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2007 - 2011
	138006	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>pseudonarcissus</i> L., 1753	<i>Jonquille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE P.				2005 - 2005
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	<i>Oenanthe safranée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2003 - 2012
	112405	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	<i>Bartsie visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2006 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDAT J.				2005 - 2005
	138637	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 subsp. <i>sylvatica</i>	<i>Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2015
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2015
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				2005 - 2005
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2002 - 2012
	151113	<i>Salix repens</i> L., 1753 var. <i>repens</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2002 - 2018
	140475	<i>Salix repens</i> subsp. <i>dunensis</i> Rouy, 1910	<i>Saule des dunes, Saule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDAT J.				2005 - 2005
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LOEBER A-C. (CENNS)				2003 - 2017
	140954	<i>Senecio helenitis</i> subsp. <i>candidus</i> (Corb.) Brunerye, 1969	<i>Séneçon blanc, Séneçon blanchâtre, Séneçon à grosses soies, Séneçon à feuilles spatulées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				2005 - 2005
	124344	<i>Sorbus x tomentella</i> Gand., 1875	<i>Sorbier confus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à plusieurs racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2012 - 2013
	125219	<i>Stratiotes aloides</i> L., 1753	<i>Faux-aloès, Aloès d'eau, Ananas d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2010 - 2012
	141542	<i>Tephrosieris helenitis</i> subsp. <i>candida</i> (Corb.) B.Nord., 1978	<i>Séneçon blanc, Séneçon blanchâtre, Séneçon à grosses soies, Séneçon à feuilles spatulées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STIEN B. (CBNBL_BN)				2003 - 2019
	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759	<i>Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL) ; VANGENDT J. (CBNBL)				2010 - 2010
	152215	<i>Trifolium pratense</i> var. <i>villosum</i> sensu P.Fourn., 1936 non DC. in Lam. & DC., 1805	<i>Trèfle maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE P.				2005 - 2005
	127547	<i>Triglochin palustris</i> L., 1753	<i>Troscart des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL) ; VANGENDT J. (CBNBL)				2005 - 2010
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				2005 - 2005
	128116	<i>Ulex gallii</i> Planch., 1849	<i>Ajonc de Le Gall</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CASIEZ C. (CBNBL_BN)				2002 - 2017
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	<i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAIB J.				2005 - 2005
Ptéridophytes	143975	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 var. <i>adiantum-nigrum</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMIRE J. (CBNBL)				2003 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	788972	<i>Equisetum hyemale</i> L., 1753 <i>subsp. hyemale</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2015 - 2017
	96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	Grande prêle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2016
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2004 - 2014
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale, Fougère fleurie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2005 - 2016

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	998	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1760)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3293	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)	
3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)				
Angiospermes	92782	<i>Crambe maritima</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	138006	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>pseudonarcissus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
143975	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 var. <i>adiantum-nigrum</i>	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)	

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BARDAT J.		
	BARDAT J., CHAIB J.		
	BARDAT J., CHAIB J., LEVEQUE P.		
	BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL) ; VANGENDT J. (CBNBL)		
	CASIEZ C. (CBNBL_BN)		
	CHAIB J.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CHAIB J., LEVEQUE P.		
	CLÉRÉ E. (CBNBL)		
	Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie		
	Dardenne B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.		
	HOUSSET P. Source : CBNBL.		
	LANCIAUX M. (CENNS)		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	LEMIRE J. (CBNBL)		
	LEMONNIER S. (CENNS)		
	LEMONNIER S. (CENNS) ; LANDELLE A.		
	Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2004.		
	Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2005.		
	Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.		
	Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.		
	Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	Lemonnier S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	LEVEQUE P.		
	LEVY V. (CBNBL)		
	LEVY W. (CBNBL)		
	LOEBER A-C. (CENNS)		
	Loeber A-C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	MASSET A. (CENNS)		
	PEIFFER D.		
	Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.		
	STIEN B. (CBNBL_BN)		
	TRANCHARD O. (CBNBL_BN)		
	VERNY A. (CENNS)		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		