



LE COTEAU D'HÉNOUVILLE ET LA FORÊT DE ROUMARE (Identifiant national : 230000848)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8516)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, - 230000848, LE COTEAU D'HÉNOUVILLE ET LA FORÊT DE ROUMARE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 28P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000848.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 501782°-2493238°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/09/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 10/10/2022

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	28
9. SOURCES	28

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [230030740](#) - (Id reg. : 85160011)
- Id nat. : [230000310](#) - (Id reg. : 85160002)
- Id nat. : [230000851](#) - (Id reg. : 85160020)
- Id nat. : [230030748](#) - (Id reg. : 85160019)
- Id nat. : [230030742](#) - (Id reg. : 85160013)
- Id nat. : [230030739](#) - (Id reg. : 85160010)
- Id nat. : [230030735](#) - (Id reg. : 85160005)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Roumare (INSEE : 76541)
- Commune : Saint-Pierre-de-Manneville (INSEE : 76634)
- Commune : Val-de-la-Haye (INSEE : 76717)
- Commune : Vaupalière (INSEE : 76728)
- Commune : Hénouville (INSEE : 76354)
- Commune : Montigny (INSEE : 76446)
- Commune : Sahurs (INSEE : 76550)
- Commune : Hautot-sur-Seine (INSEE : 76350)
- Commune : Quevillon (INSEE : 76513)
- Commune : Saint-Pierre-de-Varengeville (INSEE : 76636)
- Commune : Canteleu (INSEE : 76157)
- Commune : Saint-Martin-de-Boscherville (INSEE : 76614)
- Commune : Maromme (INSEE : 76410)

1.2 Superficie

5377,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3

Maximale (mètre): 136

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230030740](#) - LA MARE DES ÉTHIS (Type 1) (Id reg. : 85160011)
- Id nat. : [230000310](#) - LES COTEAUX D'HÉNOUVILLE (Type 1) (Id reg. : 85160002)
- Id nat. : [230030735](#) - LA MARE DE RENARD (Type 1) (Id reg. : 85160005)
- Id nat. : [230030737](#) - LA MARE DU CHÊNE À LEU (Type 1) (Id reg. : 85160008)
- Id nat. : [230030738](#) - LA PELOUSE RASE, LE CHÊNE À LEU (Type 1) (Id reg. : 85160009)
- Id nat. : [230030739](#) - LA MARE COUPÉE (Type 1) (Id reg. : 85160010)
- Id nat. : [230030741](#) - LA MARE AUX BICHES (Type 1) (Id reg. : 85160012)
- Id nat. : [230030748](#) - LA MARE PERDUE (Type 1) (Id reg. : 85160019)
- Id nat. : [230030742](#) - LA MARE AUX SANGLIERS (Type 1) (Id reg. : 85160013)
- Id nat. : [230030746](#) - LA MARE DES BOSCS EN FORÊT DE ROUMARE (Type 1) (Id reg. : 85160017)
- Id nat. : [230000851](#) - LA MARE DU GRAND CLOS À HÉNOUVILLE (Type 1) (Id reg. : 85160020)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de type II du Coteau d'Hénouville et de la forêt de Roumare s'étend sur 5377 ha. Elle se situe en rive droite de la Seine, en aval de Rouen, dans la boucle de Roumare. Elle englobe vingt ZNIEFF de type I, dont deux de coteaux, quatorze en mares, trois en pelouses acides et une en hêtraie plus mare. Sur les coteaux d'Hénouville, on trouve des pelouses calcicoles d'une vaste superficie, l'un des intérêts majeurs du site, où l'on trouve de nombreuses espèces patrimoniales végétales comme

animales. Les espèces végétales observées sur le site sont entre autres l'Epipactis rouge-foncé (*Epipactis atrorubens*) et l'Ophrys bourdon (*Ophrys fuciflora*), légalement protégés en Haute Normandie, la très rare Euphrase raide (*Euphrasia stricta*), les rares Colchique d'automne (*Colchicum autumnale*) et Liondent des éboulis (*Leontodon hyoseroides*), la Raiponce grêle (*Phyteuma orbiculare subsp. tenerum*), ou encore la Céphalanthère à grandes fleurs (*Cephalanthera damasonium*). Les oiseaux sont bien présents avec nombre d'espèces intéressantes telles que la Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*), la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*), ou encore le Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*). On trouve également de nombreuses espèces de lépidoptères déterminants de Znieff, dont plus d'une vingtaine d'hétérocères et une dizaine de rhopalocères ; citons entre autres le Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*) -protection nationale-, l'Écaille chinée (*Callimorpha quadripunctaria*), l'Agreste (*Hipparchia semele*) et la Turquoise des Globulaires (*Adscita globulariae*). En orthoptères, on trouve ici notamment le Criquet de la Palène (*Stenobothrus lineatus*) et l'OEdipode turquoise (*Oedipoda caerulescens*). Les hauts de versants sont constitués à Hénouville comme à Biessard de formations de hêtraies ou hêtraies-acéraies neutrophiles ou calcicoles. La forêt de Roumare, située sur le plateau, a une surface de 3992 ha et fait partie d'un plus vaste massif de 5500 ha formant la majeure partie de la ZNIEFF de type II. Du Moyen-Âge jusqu'en 1789, la forêt de Roumare a subi de nombreuses dégradations. Depuis, elle connaît une phase de reconstitution. Les premiers résineux ont étéensemencés en 1808. Aujourd'hui, près de 40 % de la forêt de Roumare est enrésinée. La forêt est constituée de deux plateaux séparés par la vallée de Quevillon, aux rebords présentant des pentes faibles vers le sud et l'ouest et abruptes à l'est et au nord-ouest. Ces plateaux sont modelés par quelques vallons secs. La forêt repose sur une assise crayeuse du crétacé supérieur. Des affleurements sont visibles sur les pentes et les falaises. On rencontre des formations à silex issues de l'altération de la craie. Les alluvions anciennes correspondent aux anciennes terrasses de la Seine. La géologie et la topographie du massif justifient la diversité des milieux rencontrés. Une quarantaine de mares dont la surface varie entre 50 et 1500 m² sont réparties sur le massif dont quatorze (Znieff de type I incluses) présentent des espèces d'intérêt patrimonial telles que la rare Utriculaire citrine (*Utricularia australis*), la Ludwигie des marais (*Ludwigia palustris*) ou encore le Flûteau nageant (*Luronium natans*) et la renoncule langue (*Ranunculus lingua*) - deux espèces à protection nationale-. Ces mares sont très souvent oligotrophes. Citons aussi trois autres espèces, protégées en ex-HN : *Menyanthes trifoliata*, *Osmunda regalis* et *Ophioglossum vulgatum*. Enfin, on rencontre quelques pelouses rases acides localisées sur les alluvions anciennes qui abritent un habitat déterminant (lande sèche), ainsi que plusieurs espèces déterminantes comme *Pergularia rubra*, *Aphanes inexpectata*, ou encore *Vulpia bromoides*, typiques de ces milieux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Faunistique- Amphibiens- Oiseaux- Lépidoptères- Insectes- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique- Fonctions de protection du milieu physique- Role naturel de protection contre l'érosion des sols- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	5	
	31.2 <i>Landes sèches</i>		Informateur : ONF		
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : ECOSPHERE		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	34.3225 <i>Mesobromion crétacé du Bassin parisien</i>				
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	22.421 <i>Groupements de grands Potamots</i>				
	22.45 <i>Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires</i>				
	53.14A <i>Végétation à Eleocharis palustris</i>				
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>		Informateur : DEROCK D. (CSNHN)	1	
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	20	
	22.421 <i>Groupements de grands Potamots</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	50	
	22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	10	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : BUCHET J.		
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>		Informateur : BUCHET J.		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : ONF		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : ONF		
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : ONF		
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : ONF		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : DEROCK D. (CSNHN)	15	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : DEROCK D. (CSNHN)	10	
	34.3225 <i>Mesobromion crétacé du Bassin parisien</i>		Informateur : DEROCK D. (CSNHN)	70	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : DEROCK D. (CSNHN)		
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Informateur : DEROCK D. (CSNHN)		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : DEROCK D. (CSNHN)		
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	126	<i>Mesotriton alpestris alpestris</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton alpestre</i> (Le)	Reproduction indéterminée					2000 - 2000
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i> (Le)	Reproduction indéterminée					2000 - 2000
	179	<i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triton ponctué</i> (Le)	Reproduction indéterminée					2000 - 2000
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
Lépidoptères	249807	<i>Aedia funesta</i> (Esper, 1786)	<i>Pie</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249406	<i>Apamea ophiogramma</i> (Esper, 1794)	<i>Noctuelle ophiogramme</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tabac d'Espagne</i> (Le), <i>Nacré vert</i> (Le), <i>Barre argentée</i> (La), <i>Empereur</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Palussiere L. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
	249105	<i>Atolmis rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Veuve</i> (La), <i>Collier rouge</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249537	<i>Callopietria juvenina</i> (Stoll, 1782)	<i>Noctuelle de la Fougère</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249432	<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Noctuelle triligée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	247141	<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cossus gâte-bois</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249787	<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	<i>Bryophile vert-mousse</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249025	<i>Drymonia obliterata</i> (Esper, 1785)	<i>Ardoisée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249093	<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	<i>Lithosie ocre</i> (La), <i>Lithosie déprimée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249329	<i>Elaphria venustula</i> (Hübner, 1790)	<i>Erastrie gracieuse</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise</i> (Le), <i>Artémis</i> (L'), <i>Damier printanier</i> (Le), <i>Mélitée des marais</i> (La), <i>Mélitée de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier des marais</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2007.				2000 - 2007
	248588	<i>Euphyia unangulata</i> (Haworth, 1809)	<i>Cidarie à bec</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	<i>Écaille chinée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	53969	<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lucine</i> (La), <i>Faune à taches blanches</i> (Le), <i>Faune à taches blanches</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	249312	<i>Herminia tarsicrinalis</i> (Knoch, 1782)	<i>Herminie de la Ronce</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	53391	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agreste</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249294	<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	Toupet (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	248450	<i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)	Acidalie familière (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	248466	<i>Idaea trigeminata</i> (Haworth, 1809)	Acidalie retournée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249464	<i>Lacanobia splendens</i> (Hübner, 1808)	Noctuelle du Thélyptéris (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	54021	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue (L'), Argus porte-queue (L'), Porte-Queue bleu strié (Le), Lycène du Baguenaudier (Le), Strié (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
	249104	<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	Lithosie quadrille (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249814	<i>Moma alpium</i> (Osbeck, 1778)	Avrilière (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	53727	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249307	<i>Paracolax tristalis</i> (Fabricius, 1794)	Herminie dérivée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	781846	<i>Pechipogo strigilata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53221	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Palussiere L. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
	219755	<i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782)	<i>Thécla de l'Orme (La), Thécla à W blanc (La), W blanc (Le), Thècle W-album (La), Thécla W-Blanc (La), Porte-Queue brun à une ligne blanche (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2007.				2007
	248499	<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	<i>Acidalie ornée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	248801	<i>Scotopteryx bipunctaria</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Ortholite baponctuée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	248920	<i>Stegania cararia</i> (Hübner, 1790)	<i>Stéganie convoitée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	248921	<i>Stegania trimaculata</i> (Villers, 1789)	<i>Stéganie du peuplier (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	54319	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	249672	<i>Trisateles emortualis</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Herminie olivâtre (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248790	<i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767)	Désignée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249228	<i>Xestia sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	Noctuelle ombragée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
Mammifères	61636	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Muscardin	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	60414	<i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
Odonates	65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	Aeschne mixte	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	Agrion mignon (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C. Source : PNR BSN.				2006 - 2006
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Cordulie bronzée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	65339	<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	Sympétrum méridional (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
Oiseaux	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche	Reproduction indéterminée	Informateur : Servain A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.				2006 - 2006
	2517	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018 - 2018
Reproduction indéterminée				Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015 - 2015	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018 - 2018
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017 - 2017
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017 - 2017
				Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018 - 2018
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2016 - 2018
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018 - 2018
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017 - 2017
Passage, migration				Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018 - 2018	
Orthoptères	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	<i>Aigremoine élevée,</i> <i>Aigremoine odorante,</i> <i>Aigremoine rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002
	613139	<i>Agrostis canina</i> L., 1753 var. <i>canina</i>	<i>Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	131033	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773 subsp. <i>chamaepitys</i>	<i>Bugle petit-pin, Petite ivette, Bugle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CENNS)				2017 - 2018
	82652	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753	<i>Pulsatille commune, Anémone pulsatille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2007 - 2019
	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	83160	<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908	<i>Aphane australe, Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits, Alchémille australe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CASIEZ C. (CBNBL_BN)				2002 - 2017
	83165	<i>Aphanes inexpectata</i> Lippert, 1984	<i>Aphane australe, Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits, Alchémille australe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002
	83197	<i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867	<i>Ache inondée, Céleri inondé, Hélosciadie inondée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	610746	<i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) <i>Lawalrée</i> , 1960	<i>Fausse arabette des sables</i> , <i>Fausse cardamine des sables</i> , <i>Arabette des sables</i> , <i>Cholot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché</i> , <i>Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CABON Y. (CBNBL)				2002 - 2021
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) <i>Huds.</i> , 1762	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2000 - 2017
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) <i>Huds.</i> , 1762 <i>subsp. perfoliata</i>	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2019
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	<i>Buis toujours vert</i> , <i>Buis commun</i> , <i>Buis sempervirent</i> , <i>Bois béni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2000 - 2017
	87471	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex <i>W.D.J.Koch</i> , 1837	<i>Callitriche à crochets</i> , <i>Callitriche en hameçon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	<i>Campanule à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	88003	<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) <i>Hayek</i> , 1908	<i>Fausse arabette des sables</i> , <i>Fausse cardamine des sables</i> , <i>Arabette des sables</i> , <i>Cholot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002
	88314	<i>Carex acuta</i> L., 1753	<i>Laïche aiguë</i> , <i>Laïche grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANGENDT J. (CBNBL)				2010 - 2010
	88407	<i>Carex canescens</i> L., 1753	<i>Laïche blanchâtre</i> , <i>Laïche courte</i> , <i>Laïche tronquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88408	<i>Carex canescens</i> L., 1754	Laïche écartée	Reproduction certaine ou probable					2002 - 2002
	718664	<i>Carex leporina</i> L., 1753 var. <i>leporina</i>	Laïche patte-de-lièvre, Laïche à épis ovales, Laïche des lièvres	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2011
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laïche noire, Laïche commune, Laïche vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002
	132763	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 subsp. <i>nigra</i>	Laïche noire, Laïche commune, Laïche vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002
	88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	Laïche rostrée, Laïche à becs, Laïche en ampoule, Laïche à utricules rostrés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARGÉ A. (MRN) ; CLÉRÉ E. (CBNBL)				2002 - 2017
	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	Laïche maigre, Laïche à épis grêles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LEGRAND J.-P. (Indépendant)				2009 - 2009
	89899	<i>Centunculus minimus</i> L., 1753	Lysimaque minime, Petit mouron, Centenille, Centenille minime, Centenille naine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphalanthère à grandes fleurs,</i> <i>Céphalanthère pâle,</i> <i>Céphalanthère blanche,</i> <i>Elléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2000 - 2017
	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	<i>Colchique d'automne,</i> <i>Safran des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)				2000 - 2018
	92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	<i>Crassule tillée, Tillée mousse,</i> <i>Crassule mousse,</i> <i>Mousse fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2012
	133565	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774 subsp. <i>epithymum</i>	<i>Cuscute à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2007 - 2013
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie retombante,</i> <i>Sieglingie retombante,</i> <i>Danthonie couchée, Danthonie décombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002
	133721	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>decumbens</i>	<i>Danthonie retombante,</i> <i>Sieglingie retombante,</i> <i>Danthonie couchée, Danthonie décombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CABON Y. (CBNBL)				2002 - 2021
	94945	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	<i>Digitale jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2000 - 2017
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilue,</i> <i>Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95992	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	<i>Chiendent des chiens, Roegnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	96191	<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri, 1818	<i>Épilobe lancéolé, Épilobe à feuilles lancéolées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANGENDT J. (CBNBL)				2011 - 2011
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	<i>Épilobe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2011
	96251	<i>Epilobium roseum</i> Schreb., 1771	<i>Épilobe rosé, Épilobe rose</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002
	134123	<i>Epilobium roseum</i> Schreb., 1771 subsp. <i>roseum</i>	<i>Épilobe rosé, Épilobe rose</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHARLET F. (CBNBL_BN)				2000 - 2019
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CABON Y. (CBNBL)				2002 - 2021
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	<i>Fétuque hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet des rochers, Gaillet du Harz</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CABON Y. (CBNBL)				2002 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2009 - 2009
	101220	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Ache inondée, Céleri inondé, Hélosciadie inondée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2002 - 2002
	102115	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803	<i>Épervière lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002
	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	<i>Orge petit-seigle, Orge faux seigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)				2007 - 2018
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis androsème, Androsème officinale, Toute-bonne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc bulbeux, Jonc couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	<i>Pseudognaphale blanc-jaunâtre, Immortelle marronne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2011 - 2012
	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	<i>Gesse à feuilles de Lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	137190	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Rchb.) Gremlí, 1885	<i>Liondent fausse hyoséride, Liondent des éboulis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2006 - 2017
	105503	<i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Rchb., 1832	<i>Liondent fausse hyoséride, Liondent des éboulis</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	610580	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949	<i>Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2006 - 2017
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2012 - 2012
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	<i>Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2012 - 2012
	106747	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	<i>Ludwigie des marais, Isnardie des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARGÉ A. (MRN) ; CLÉRÉ E. (CBNBL)				2002 - 2017
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	<i>Flûteau nageant, Plantain-d'eau nageant, Alisme nageant, Alisma nageant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARGÉ A. (MRN) ; CLÉRÉ E. (CBNBL)				2002 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106823	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811	<i>Luzule ramassée, Luzule à inflorescences denses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANGENDT J. (CBNBL)				2011 - 2011
	137522	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 subsp. <i>sylvatica</i>	<i>Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	610910	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	<i>Lysimaque minime, Petit mouron, Centenille, Centenille minime, Centenille naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CASIEZ C. (CBNBL_BN)				2002 - 2017
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Salicaire pourpier, Péplis pourpier, Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CABON Y. (CBNBL)				2002 - 2021
	108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	<i>Mélitte à feuilles de mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	137742	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 subsp. <i>melissophyllum</i>	<i>Mélitte à feuilles de mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2018 - 2019
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau, Ményanthe, Ményanthe trèfle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CASIEZ C. (CBNBL_BN)				2002 - 2017
	108780	<i>Montia arvensis</i> Wallr., 1840	<i>Montie naine, Montie à graines cartilagineuses, Montie printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2015 - 2015
	108792	<i>Montia minor</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Montie naine, Montie à graines cartilagineuses, Montie printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	613795	<i>Nymphaea alba f. rosea</i> Mela	<i>Nymphéa blanc, Nénuphar blanc, Lys des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CABON Y. (CBNBL)				2021 - 2021
	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	<i>Nymphéa blanc, Nénuphar blanc, Lys des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Barbottin A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2000 - 2018
	138286	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 subsp. <i>fuciflora</i>	<i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)				2005 - 2018
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2011 - 2011
	111647	<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche du genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	113389	<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	<i>Raiponce orbiculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2000 - 2017
	138765	<i>Phyteuma orbiculare</i> subsp. <i>tenerum</i> (R.Schulz) Braun-Blanq., 1933	<i>Raiponce tendre, Raiponce délicate</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2009 - 2017
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygale du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2000 - 2019
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygale à feuilles de serpolet, Polygale à feuilles de serpolet, Polygale couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. Source : CBNBL.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	Sceau-de-Salomon odorant, <i>Polygonate officinal</i> , Sceau-de-Salomon officinal	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANGENDT J. (CBNBL)				2007 - 2011
	115566	<i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816	Potentille négligée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANGENDT J. (CBNBL)				2011 - 2011
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	Pulsatille commune, <i>Anémone pulsatille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2000 - 2017
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	Radiole faux lin, Radiole, Faux lin, Petit lin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2012 - 2012
	117096	<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	Renoncule langue, Grande douve	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CASIEZ C. (CBNBL_BN)				2002 - 2017
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes, Petit marsault	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	140522	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753 subsp. <i>pratensis</i>	Sauge des prés, Sauge commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2007 - 2007
	121785	<i>Scirpus setaceus</i> L., 1753	Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002
	122246	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	Orpin réfléchi, Orpin des rochers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)				2013 - 2018
	123032	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2000 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie bleue</i> , <i>Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2000 - 2019
	141049	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 <i>subsp. caerulea</i>	<i>Seslérie bleue</i> , <i>Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2005 - 2019
	124344	<i>Sorbus x tomentella</i> Gand., 1875	<i>Sorbier confus</i> , <i>Sorbier hybride</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2019 - 2019
	124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871	<i>Rubaniér émergé</i> , <i>Rubaniér simple</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CASIEZ C. (CBNBL_BN)				2017 - 2017
	718415	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871 <i>subsp. emersum</i>	<i>Rubaniér émergé</i> , <i>Rubaniér simple</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2011
	124528	<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	<i>Spergulaire rouge</i> , <i>Sablina rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2012
	124578	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Spergulaire rouge</i> , <i>Sablina rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2002 - 2002
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à racines nombreuses</i> , <i>Spirodèle à plusieurs racines</i> , <i>Lentille d'eau à racines nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CABON Y. (CBNBL)				2021 - 2021
	124740	<i>Stachys alpina</i> L., 1753	<i>Épiaire des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	125219	<i>Stratiotes aloides</i> L., 1753	<i>Stratiote faux aloès</i> , <i>Faux aloès</i> , <i>Aloès d'eau</i> , <i>Ananas d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2000 - 2017
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	<i>Utriculaire australe, Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire, Utriculaire négligée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2012
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	<i>Utriculaire commune, Utriculaire vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2011
	128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	<i>Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2010 - 2010
	128942	<i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830	<i>Véronique d'Orsini, Véronique douteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2005 - 2019
	129022	<i>Veronica teucrium</i> L., 1762	<i>Véronique germandrée, Véronique faux petit-chêne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Barbottin A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	129225	<i>Vicia lutea</i> L., 1753	<i>Vesce jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2019 - 2019
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CABON Y. (CBNBL)				2002 - 2021
	130119	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	<i>Wolffie sans racines, Lentille d'eau sans racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2012 - 2012
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse répandu, Herbe paille-en-queue, Herbe un cœur, Langue de serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)				2012 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale</i> , <i>Fougère fleurie</i> , <i>Fougère royale</i> , <i>Fougère aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CASIEZ C. (CBNBL_BN)				2002 - 2017
Reptiles	77619	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	<i>Lézard à deux raies</i> (Le), <i>Lézard vert occidental</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2007.				2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61636	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2517	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Reptiles	77619	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Angiospermes	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	117096	<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)				
610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)	
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)				

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	ARCHERAY C. (CENNS)		
	Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	BARBOTTIN A. (CENNS)		
	Barbottin A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	BARGÉ A. (MRN) ; CLÉRÉ E. (CBNBL)		
	BOULARD L. (CENNS)		
	BUCHET J.		
	BUCHET J. (CBNBL)		
CABON Y. (CBNBL)			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CASIEZ C. (CBNBL_BN)		
	CHARLET F. (CBNBL_BN)		
	CLÉRÉ E. (CBNBL)		
	CONSERVATOIRE DES SITES HAUTE-NORMANDIE		
	DARDILLAC A. (CBNBL)		
	DODELIN C. Source : PNR BSN.		
	ECOSPHERE		
	Ecotheme		
	FRANÇOIS R. Source : CBNBL.		
	Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2007.		
	HOUSSET P. (CBNBL)		
	HOUSSET P. (CBNBL) ; LEGRAND J-P. (Indépendant)		
	LANCIAUX M. (CENNS)		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.		
	LEVREL B. (CENNS)		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	ONF		
	Palussiere L. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Prieur P-A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Servain A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	VANGENDT J. (CBNBL)		