



LE BOIS DE GARENNES, LA FORÊT DE MEREY, LE VAL DAVID (Identifiant national : 230009125)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8402)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Haute-Normandie, .- 230009125, LE BOIS DE GARENNES, LA FORÊT DE MEREY, LE VAL DAVID. - INPN, SPN-MNHN Paris, 26P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009125.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : DREAL Haute-Normandie

Centroïde calculé : 528321°-2441578°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/11/2010

Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	26
9. SOURCES	26

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [230009127](#) - (Id reg. : 84020008)
- Id nat. : [230016036](#) - (Id reg. : 84020004)
- Id nat. : [230030957](#) - (Id reg. : 84020016)
- Id nat. : [230030955](#) - (Id reg. : 84020010)
- Id nat. : [230030954](#) - (Id reg. : 84020013)
- Id nat. : [230030953](#) - (Id reg. : 84020007)
- Id nat. : [230009129](#) - (Id reg. : 84020009)
- Id nat. : [230030952](#) - (Id reg. : 84020003)
- Id nat. : [230004520](#) - (Id reg. : 84020005)
- Id nat. : [230030181](#) - (Id reg. : 84020017)
- Id nat. : [230014545](#) - (Id reg. : 84020002)
- Id nat. : [230016042](#) - (Id reg. : 84020006)
- Id nat. : [230009126](#) - (Id reg. : 84020011)
- Id nat. : [230015804](#) - (Id reg. : 84020015)
- Id nat. : [230016037](#) - (Id reg. : 84020014)
- Id nat. : [230031025](#) - (Id reg. : 84020001)
- Id nat. : [230031188](#) - (Id reg. : 84020018)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Val-David (INSEE : 27668)
- Commune : Gadencourt (INSEE : 27273)
- Commune : Garennes-sur-Eure (INSEE : 27278)
- Commune : Neuilly (INSEE : 27429)
- Commune : Bretagnolles (INSEE : 27111)
- Commune : Boisset-les-Prévanches (INSEE : 27076)
- Commune : Caillouet-Orgeville (INSEE : 27123)
- Commune : Épieds (INSEE : 27220)
- Commune : Pacy-sur-Eure (INSEE : 27448)
- Commune : Boissière (INSEE : 27078)
- Commune : Plessis-Hébert (INSEE : 27465)
- Commune : Cierrey (INSEE : 27158)
- Commune : Cormier (INSEE : 27171)
- Commune : Merey (INSEE : 27400)
- Commune : Fains (INSEE : 27231)

1.2 Superficie

2870,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50

Maximale (mètre): 130

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230030181](#) - LA MARE DU BOIS DE CIERREY (Type 1) (Id reg. : 84020017)
- Id nat. : [230014545](#) - LA CÔTE DE LA ROCHE ET LA FOSSE AU RENARD (Type 1) (Id reg. : 84020002)
- Id nat. : [230009126](#) - LA CÔTE DES FOURNEAUX, LES COTEAUX DE LA GARENNE (Type 1) (Id reg. : 84020011)
- Id nat. : [230015804](#) - LA CÔTE BIGOT (Type 1) (Id reg. : 84020015)
- Id nat. : [230016037](#) - LA GRANDE VALLÉE À MEREY (Type 1) (Id reg. : 84020014)
- Id nat. : [230016042](#) - LES BLANCHÈRES (Type 1) (Id reg. : 84020006)
- Id nat. : [230009127](#) - LA CÔTE SAINT-DENIS (Type 1) (Id reg. : 84020008)
- Id nat. : [230016036](#) - LE BOIS DU MOULIN, LA CÔTE DES FREMILLEUX (Type 1) (Id reg. : 84020004)

- Id nat. : [230030957](#) - LE BOIS DE GARENNES-SUR-EURE (Type 1) (Id reg. : 84020016)
- Id nat. : [230030955](#) - LES COTEAUX DE MEREY (Type 1) (Id reg. : 84020010)
- Id nat. : [230030953](#) - LA CHÊNAIE (Type 1) (Id reg. : 84020007)
- Id nat. : [230009129](#) - LES COTEAUX DE LA CÔTE FROIDE ET DES MARCEAUX (Type 1) (Id reg. : 84020009)
- Id nat. : [230030952](#) - LE BOIS DES RUYAUX (Type 1) (Id reg. : 84020003)
- Id nat. : [230030954](#) - LA CÔTE À MOULIN (Type 1) (Id reg. : 84020013)
- Id nat. : [230004520](#) - LES COURTILS (Type 1) (Id reg. : 84020005)
- Id nat. : [230031025](#) - LES COTEAUX DE SAINT-AQUILIN-DE-PACY À GADENCOURT (Type 1) (Id reg. : 84020001)
- Id nat. : [230031188](#) - LA CAVITE DES MOULINS DE MEREY (Type 1) (Id reg. : 84020018)

1.5 Commentaire général

Cette zone regroupe trois grandes entités localisées en rive gauche de l'Eure : le Val David au nord, la Forêt de Merey installée sur le plateau et traversée de petits vallons et le Bois de la Garenne sur le Plateau. Une grande diversité d'habitats s'observe ici avec des coteaux d'expositions variées et à différents stades d'évolution : pelouses calcicoles, fourrés, fruticées à genévriers, lisières thermophiles. Les boisements dominent sur le plateau avec principalement de la chênaie charmaie. Sur les coteaux et au sein des vallons se rencontrent de la hêtraie chênaie atlantique, quelques lambeaux de forêt de ravin et de la chênaie pubescente, constituant des entités boisées remarquables et d'intérêt communautaire. L'ensemble est entrecoupé de prairies, de friches, de cultures. De nombreuses ZNIEFF de type 1 (mais beaucoup n'ont pas été révisées) attestent de la richesse du site. Pas moins de quatre de ces habitats sont d'intérêt communautaire, et sont intégrés au réseau Natura 2000 (ZSC vallée de l'Eure.).

La richesse floristique du site est exceptionnelle, avec au moins 5 espèces protégées recensées : l'Orchis singe (*Orchis simia*), l'Ophrys araignée (*Ophrys sphegodes*), la Bugrane naine (*Ononis repens*), l'Epipactis brun rouge (*Epipactis atrorubens*), l'Ophrys frelon (*Ophrys fuciflora*). Les coteaux accueillent un grand nombre d'espèces rares comme l'Orobanche (*Orobanche gracilis*), *Phyteuma orbiculare* (, Orobanche du Thym (*Orobanche alba*), l'Orchis militaire (*Orchis militaris*). De nombreuses messicoles, souvent en régression, se développant sur sols calcaires sont également à signaler, il s'agit pour les plus remarquables de la Légousie miroir de venus (*Legusia speculum-verum*), du Peigne de Venus (*Scandix pecten*), du Torilis des champs (*Torilis arvensis*), du *Caucalis à fruits aplatis* (*Caucalis daucoides*), du *Reseda raiponce* (*Reseda phyteuma*)...plusieurs de ces espèces n'ont pas été revues récemment.

Les influences méditerranéennes qui se ressentent au sud de l'Eure, sont favorables à l'installation de la Petite cigale des Montagnes (*Cicadetta montana*), de la Mante religieuse (*Mantis religiosa*) et du Conocéphale gracieux (*Ruspolia nitidula*). Quelques papillons rares et déterminants viennent butiner sur une flore diversifiée, il s'agit du Flambé (*Iphiclides podalirius*), de la Lucine (*Hamearis lucina*), des investigations permettraient probablement de mettre en évidence une plus grande richesse lépidoptérique. Les boisements constituent une ressource importante pour tout un cortège de coléoptères saproxylophages, dont notamment le Lucane cerf-volant (*Lucanus cervus*).

La présence du Lézard des souches (*Lacerta agilis*) et du Lézard vert (*Lacerta bilineata*), deux reptiles rares dans la région, confère au site un intérêt herpétologique non négligeable.

Les grandes zones boisées constituent une zone de refuge pour tout un cortège d'oiseaux communs tels que les pics, grimpereaux, sittelles, mésanges et divers mammifères. Le Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) et la Buse variable (*Buteo buteo*), deux rapaces rares, sont également observés dans ces bois. Les Fourrés constituent des zones de refuges pour le Bruant zizi (*Emberiza cirulus*), la Locustelle tachetée (*Locustella naevia*) ou l'Hypolais polyglotte (*Hippolais polyglotta*). Plusieurs espèces de chauves-souris arboricoles sont susceptibles de gîter dans les vieux arbres. Une ancienne carrière d'extraction constitue également un site d'hibernation favorable aux chiroptères. Cernée par une agriculture intensive, la zone joue un rôle écologique important comme réservoir de biodiversité et de refuge. Outre son intérêt écologique indéniable, la zone joue un rôle hydrique fonctionnel important en régulant les eaux et en limitant les crues.

Les pressions agricoles sont fortes et entraînent la disparition des coteaux et des bosquets. Les sites difficiles à cultiver ont été abandonnés et se ferment progressivement au détriment des espèces héliophiles. Les boisements semblent jeunes, mais la sylviculture telle qu'elle est pratiquée ne constitue pas un problème. L'inscription des milieux les plus sensibles au sein du réseau Natura 2000 et la mise en place de gestion conservatoire devraient permettre de maintenir en partie les qualités de ce site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Forêt domaniale
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Mammifères - Lépidoptères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonctions de régulation hydraulique 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

- Les contours boisés : retrait des zones d'agriculture intensive et calage sur les contours ZSC (la vallée de l'Eure - FR2300128) et ceux des ZI.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Phanérogames - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i>				
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	65 <i>Grottes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>		Bibliographie : Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie 2005 Docob : Vallée de l'Eure (Fr 2300128)		
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>				
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>		Bibliographie : Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie 2005 Docob : Vallée de l'Eure (Fr 2300128)		
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	31 <i>Landes et fruticées</i>				
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				
	43 <i>Forêts mixtes</i>				
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	43 <i>Forêts mixtes</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	31 <i>Landes et fruticées</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	43 <i>Forêts mixtes</i>				
	43 <i>Forêts mixtes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Bibliographie : Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie 2005 Docob : Vallée de l'Eure (Fr 2300128)		
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	1	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	99	2010 - 2010
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie	13	2002 - 2002
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie	2	2002 - 2002
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie	25	2002 - 2002
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie	15	2002 - 2002
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie	5	2002 - 2002
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	86.41 <i>Carrières</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : HOUSSET P.		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : HOUSSET P.		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)		2010 - 2010
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	79991	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Petit M-H. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	80978	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Petit M-H. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	84675	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Aster linosyris</i> , <i>Linosyris</i> , <i>Linosyris</i> à feuilles de Lin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	85438	<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868	Avoine des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBL. 2014.				2014
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Chlorette, Chlore perfoliée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	Noix de terre, Marron de terre, Châtaigne-de-terre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2007 - 2018
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	Campanule agglomérée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles rondes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2015
	93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	Cynoglosse officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2005 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2016
	97660	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	<i>Euphorbe de Séguier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBL. 2014.				2014
	98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	<i>Fétuque de Timbal-Lagrange</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2016 - 2016
	99272	<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm., 1804	<i>Galéopsis à feuilles étroites, Filasse bâtarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PETIT M-H. (CENNS)				2004 - 2018
	99496	<i>Galium parisiense</i> L., 1753	<i>Gaillet de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; CLÉRÉ E. (CBNBL) ; DOUVILLE C. (CBNBL) ; FONTENELLE A. (CBNBL)				2013 - 2018
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2018
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2008 - 2016
	106226	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790	<i>Linaire couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2016
	106306	<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838	<i>Lin des Alpes, Lin français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PETIT M-H. (CENNS)				2004 - 2018
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari à toupet, Muscari chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE KERIMEL A. (CBNBL_BN) ; FONTENELLE A. (CBNBL)				2002 - 2018
	109352	<i>Nardurus maritimus</i> (L.) Murb., 1900	<i>Vulpie unilatérale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBL. 2014.				2014
	110221	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	<i>Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CBNBL)				2002 - 2014
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	138347	<i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>sphogodes</i>	<i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	111454	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche violette, Orobanche du Panicaud</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PETIT M-H. (CENNS)				2005 - 2018
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2018
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2016 - 2016
	113389	<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	<i>Raiponce orbiculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2018
	115570	<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832	<i>Potentille de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joly M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	<i>Chêne pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2016
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	120685	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	<i>Sauge des prés, Sauge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	123032	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2016 - 2018
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2007 - 2019
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2018
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	<i>Thésium couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2016 - 2018
	129022	<i>Veronica teucrium</i> L., 1762	<i>Teucride d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
Lépidoptères	247063	<i>Adscita statices</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Procris de l'Oseille (Le), Turquoise de la Sarcille (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
	53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mercure (Le), Petit Agreste (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	53291	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	<i>Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	248550	<i>Colostygia multistrigaria</i> (Haworth, 1809)	<i>Cidarie pointillée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	249360	<i>Eremobia ochroleuca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Noctuelle jaunâtre (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	249472	<i>Hadula odontites</i> (Boisduval, 1828)	<i>Noctuelle marbrée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2008 - 2008
	53969	<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.				2005 - 2009
	54475	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flambé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2005 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54085	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	53221	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	248499	<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	Acidalie ornée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	248563	<i>Thera juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	Corythée du Genévrier (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
	247041	<i>Zygaena minos</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène diaphane (La), Zygène des Boucages (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
Mammifères	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2009 - 2011
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2009 - 2011
Odonates	65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	Aeschne mixte	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Naïade au corps vert (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Petit M-H. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	65249	<i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pincés (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2008.				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	4659	<i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant zizi</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
Orthoptères	66136	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet des jachères</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	65891	<i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860	<i>Méconème fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	<i>Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	66194	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée, Dectique marqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	65882	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	<i>Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	66033	<i>Tetrix tenuicornis</i> (Sahlberg, 1893)	<i>Tétrix des carrières, Tétrix des sablières</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2007.				2007
Phanérogames	131033	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773 subsp. <i>chamaepitys</i>	<i>Petite Ivette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE KERIMEL A. (CBNBL_BN) ; FONTENELLE A. (CBNBL)				2004 - 2018
	80980	<i>Ajuga genevensis</i> L., 1753	<i>Bugle de Genève</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M. (CBNBL_BN)				2005 - 2007
	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	<i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	81457	<i>Allium oleraceum</i> L., 1753	<i>Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2013
	131212	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753 subsp. <i>sphaerocephalon</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2008 - 2008
	82652	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2008
	143903	<i>Arum italicum</i> var. <i>neglectum</i> F.Towns., 1883	<i>Arum négligé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Réglisse sauvage, Astragale à feuilles de Réglisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i>	<i>Chlorette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2003 - 2018
	132243	<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806 subsp. <i>commutatus</i>	<i>Brome confondu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DOUVILLE C. (CBNBL)				2013 - 2013
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	<i>Buis commun, Buis sempervirent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	132482	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753 subsp. <i>glomerata</i>	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2007 - 2016
	132735	<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779 subsp. <i>halleriana</i>	<i>Laïche de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2008
	718664	<i>Carex leporina</i> L., 1753 var. <i>leporina</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2013
	88745	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	<i>Laïche de Paira</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Petite centaurée délicate</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	133076	<i>Cerastium arvense</i> L., 1753 subsp. <i>arvense</i>	<i>Céaïste des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M. (CBNBL_BN)				2005 - 2005
	133089	<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805 subsp. <i>brachypetalum</i>	<i>Céaïste à pétales courts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M. (CBNBL_BN)				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	612440	<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, 1891 subsp. <i>acinos</i>	<i>Petit basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PETIT M-H. (CENNS)				2004 - 2016
	718333	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 subsp. <i>majus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2014
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2013 - 2013
	133721	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>decumbens</i>	<i>Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	133810	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753 subsp. <i>armeria</i>	<i>Oeillet à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2008 - 2013
	96456	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921	<i>Épipactis de Müller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2003 - 2008
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2006 - 2013
	134362	<i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman, 1890	<i>Euphorbe douce, Euphorbe pourprée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2002 - 2013
	134413	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770 subsp. <i>seguieriana</i>	<i>Euphorbe de Séguier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CBNBL)				2004 - 2014
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	<i>Fétuque hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2002 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134555	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890 subsp. <i>marginata</i>	Fétuque de Timbal-Lagrave	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2008
	98699	<i>Filago pyramidata</i> L., 1753	Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M. (CENNS)				2002 - 2015
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Héliantheme nain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M. (CBNBL_BN)				2002 - 2002
	99244	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f., 1854	Aster linosyris, Linosyris, Linosyris à feuilles de Lin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2005 - 2018
	718359	<i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco, 2011 subsp. <i>pratensis</i>	Avoine des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CBNBL)				2005 - 2014
	103301	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	Millepertuis des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	104764	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	Laitue vivace, Lâche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; JOLY M. (CBNBL_BN) ; LE BRAS G.(CBNBL)				2004 - 2004
	105162	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Petit M-H. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2005 - 2016
	148070	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 var. <i>aphaca</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2018
	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	610580	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2018
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté,</i> <i>Limodore sans feuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M. (CBNBL_BN)				2002 - 2003
	612512	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 subsp. <i>pyrenaicus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	137666	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i> (L.) Arcang., 1882	<i>Luzerne sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	107786	<i>Melampyrum arvense</i> L., 1753	<i>Mélampyre des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANPOUILLE V. (CBNBL)				2005 - 2013
	107790	<i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753	<i>Mélampyre à crêtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2008
	137742	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 subsp. <i>melissophyllum</i>	<i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2013
	612517	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973 subsp. <i>perfoliatum</i>	<i>Tabouret perfolié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M. (CBNBL_BN)				2004 - 2005
	108770	<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753	<i>Monotrope sucepin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	110345	<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778	<i>Ophrys araignée,</i> <i>Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2004 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	162331	<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778 subsp. <i>aranifera</i>	<i>Ophrys araignée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2009 - 2016
	138286	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 subsp. <i>fuciflora</i>	<i>Ophrys bourdon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2017
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE REVIERS B. (MNHN)				2019 - 2019
	111628	<i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz, 1830	<i>Orobanche de la picride, Orobanche du Picris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M. (CENNS)				2009 - 2013
	111686	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829	<i>Orobanche de la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	138765	<i>Phyteuma orbiculare</i> subsp. <i>tenerum</i> (R.Schulz) Braun-Blanq., 1933	<i>Raiponce orbiculaire, Raiponce délicate</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2016
	114136	<i>Poa bulbosa</i> L., 1753	<i>Pâturin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M. (CBNBL_BN)				2004 - 2005
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2013
	114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2008
	115694	<i>Potentilla verna</i> L., 1753	<i>Potentille de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M. (CENNS)				2007 - 2016
	115993	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler, 1775	<i>Brunelle à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2008 - 2013
	139495	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857 subsp. <i>longifolia</i>	<i>Pulmonaire à feuilles longues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2008 - 2013
	139545	<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	<i>Poirier sauvage, Aigrin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M. (CBNBL_BN)				2002 - 2002
	140175	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753 subsp. <i>peregrina</i>	<i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2017
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PETIT M-H. (CENNS)				2015 - 2015
	140522	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753 subsp. <i>pratensis</i>	<i>Sauge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2007 - 2016
	122106	<i>Sedum album</i> L., 1753	<i>Orpin blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M. (CBNBL_BN)				2004 - 2004
	122243	<i>Sedum rubens</i> L., 1753	<i>Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	141045	<i>Seseli montanum</i> L., 1753 subsp. <i>montanum</i>	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2008
	141049	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 subsp. <i>caerulea</i>	<i>Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2008
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à plusieurs racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; CLÉRÉ E. (CBNBL) ; DOUVILLE C. (CBNBL) ; FONTENELLE A. (CBNBL)				2002 - 2018
	612577	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 subsp. <i>humifusum</i>	<i>Thésium couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2008
	126846	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	<i>Torilis des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	<i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PETIT M-H. (CENNS)				2013 - 2015
	142073	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (Vahl) Schübl. & G.Martens, 1834	<i>Valériane des collines, Valériane de Wallroth</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2008 - 2008
	128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	<i>Mache doucette, Mache</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CBNBL)				2010 - 2014
	128942	<i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830	<i>Véronique douteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2004 - 2016
	129225	<i>Vicia lutea</i> L., 1753	<i>Vesce jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CBNBL)				2004 - 2013
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	130046	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	<i>Vulpie unilatérale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CBNBL)				2002 - 2014
Ptéridophytes	143975	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 var. <i>adiantum-nigrum</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2005 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> <i>Laurenti, 1768</i>	<i>Coronelle lisse (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4659	<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	82652	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	133810	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753 subsp. <i>armeria</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	612512	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 subsp. <i>pyrenaicus</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	143975	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 var. <i>adiantum-nigrum</i>	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie	2005	Docob : Vallée de l'Eure (Fr 2300128)
Informateur	ANONYME (CBNBL)		
	BUCHET J. (CBNBL)		
	BUCHET J. (CBNBL) ; CLÉRÉ E. (CBNBL) ; DOUVILLE C. (CBNBL) ; FONTENELLE A. (CBNBL)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CBNBL. 2014.		
	Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie		
	DARDENNE B.		
	DE KERIMEL A. (CBNBL_BN) ; FONTENELLE A. (CBNBL)		
	DE REVIERS B. (MNHN)		
	DOUVILLE C. (CBNBL)		
	FAUNA FLORA		
	Groupe Mammalogique Normand		
	Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2007.		
	HOUSSET P. (CBNBL)		
	HOUSSET P. (CBNBL) ; JOLY M. (CBNBL_BN) ; LE BRAS G. (CBNBL)		
	JOLY M. (CBNBL_BN)		
	JOLY M. (CENNS)		
	Joly M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Joly M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	LANCIAUX M. (CENNS)		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	LEMONNIER S. (CENNS)		
	LEVREL B. (CENNS)		
	Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2008.		
	Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.		
	Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	LEVY W. (CBNBL)		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	MASSET A. (CENNS)		
	PETIT M-H. (CENNS)		
	Petit M-H. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Petit M-H. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Petit M-H. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	VANPOUILLE V. (CBNBL)		
	VERNY A. (CENNS)		