



LA HAUTE VALLÉE DE L'ITON, LA FORÊT DE BOURTH (Identifiant national : 230009153)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8405)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Haute-Normandie, .- 230009153, LA HAUTE VALLÉE DE L'ITON, LA FORÊT DE BOURTH.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 16P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009153.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : DREAL Haute-Normandie

Centroïde calculé : 494638°-2423309°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/11/2010

Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2022

Date de première diffusion INPN : 08/06/2022

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	16
9. SOURCES	16

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [230031138](#) - (Id reg. : 84050005)
- Id nat. : [230030942](#) - (Id reg. : 84050004)
- Id nat. : [230031151](#) - (Id reg. : 84050003)
- Id nat. : [230009160](#) - (Id reg. : 84050002)

1.1 Localisation administrative

- Département : Orne
- Département : Eure
- Commune : Chandai (INSEE : 61092)
- Commune : Chaise-Dieu-du-Theil (INSEE : 27137)
- Commune : Chéronvilliers (INSEE : 27156)
- Commune : Mandres (INSEE : 27383)
- Commune : Bourth (INSEE : 27108)
- Commune : Breteuil (INSEE : 27112)
- Commune : Verneuil d'Avre et d'Iton (INSEE : 27679)
- Commune : Sainte-Marie-d'Attez (INSEE : 27578)
- Commune : Mesnils-sur-Iton (INSEE : 27198)

1.2 Superficie

2058,39 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 170

Maximale (mètre): 200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230031138](#) - LES PRAIRIES DE L'ITON À GOUVILLE (Type 1) (Id reg. : 84050005)
- Id nat. : [230009160](#) - LES PRÉS BEAUDOIN (Type 1) (Id reg. : 84050002)
- Id nat. : [230031151](#) - LE MOULIN DE CHÉTIVET (Type 1) (Id reg. : 84050003)
- Id nat. : [230030942](#) - LE COURS DE L'ITON SUR CHAISE-DIEU-DU-THEIL (Type 1) (Id reg. : 84050004)

1.5 Commentaire général

Cette Znieff s'étend en amont de la Chaise dieu jusqu'à Damville, elle est contiguë à la ZNIEFF II "Forêt d'Evreux" localisée en aval. C'est principalement le fond de vallée qui a été retenu avec des bois attenants à cette vallée. Deux bois d'une surface importante la Forêt de Bourth et le bois de Thevray, situés sur Bourth, assurent une continuité entre la forêt de Breteuil et la vallée de l'Avre, avec la forêt Francs et divers bosquets. Les boisements, du fait d'un substrat acide (argile à silex), sont composés de chênaie-charmaie acide où domine le Chêne, le Bouleau est également bien présent sur les substrats plus secs. Suite à des coupes à blanc et entre des plantations de résineux se développent des landes à genêts et à callunes. Ceux-ci contrastent très fortement avec l'agriculture les entourant et constituent une zone de refuge pour une faune diversifiée tels que les pics, sittelles, divers fringilles, buses, mammifères et insectes. Plusieurs secteurs plus humides sont favorables à la reproduction d'amphibiens telles que la grenouille rousse ou agile.

L'Iton présente dans ce secteur des faciès variés lents à rapides avec des profondeurs atteignant parfois deux mètres, le cours est classé en 2^{de} catégorie piscicole. Quelques végétaux peu communs à rares ont été observés comme le Nénuphar jaune (Nuphar lutea), et anciennement, le Rubanier simple (Sparganium emersum) et la Sagittaire flèche d'eau (Sagittaria saggifolia). Ces milieux sont particulièrement favorables aux odonates où divers aeshnes, Sympétrums ont été observées. Le Gomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus) et la Grande Aeshne (Aeshna grandis), deux espèces déterminantes, sont présentes à l'amont, et sont potentielles sur l'ensemble de l'Iton. Pratiquement l'ensemble du cours d'eau est bordé par une belle ripisylve de saules et d'aulnes, ceux-ci sont remplacés parfois par des alignements de peupliers. La Poule d'eau (Gallinula chloropus), le

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*), la Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*) et le Héron cendré (*Ardea cinerea*) sont divers oiseaux peu communs qui nichent ou viennent se nourrir le long de l'Iton. Le fond de vallée est plus ou moins dégradé selon les secteurs avec de grandes parcelles agricoles dévouées à une agriculture intensive. Quelques rares boisements humides, se maintiennent, notamment à Condé sur Iton et sur Bourth où se trouvent encore de belles aulnaies frênaies. Au sein des prairies pâturées, divers petits chenaux accueillent une végétation humide typique avec divers carex, joncs et roseaux et un orthoptère caractéristique et déterminant, le Criquet ensanglanté (*Stethophyma grossum*) et l'Achillée sternutatoire (*Achillea ptarmica*). Les vieux arbres permettent l'installation de la Chouette chevêche (*Athene noctua*), un rapace déterminant de ZNIEFF. Sur la commune de Francheville, de Bourth et de Cintray des ballastières aménagées pour le loisir présentent une végétation et des habitats remarquables néanmoins ceux-ci se sont dégradés depuis une vingtaine d'année. Plusieurs laïches remarquables ont été inventoriées la Laïche raide (*Carex elata*), et la Laïche vésiculeuse (*Carex vesicularia*) ainsi que le Scirpe épingle (*Eleocharis acicularis*) exceptionnel, et le Lythrum à feuilles d'hysope (*Lythrum hyssopifolia*), rare. Malgré le dérangement, ces grands plans d'eau constituent des zones de halte migratoire pour divers oiseaux d'eau.

Outre son rôle écologique important (zone refuge, corridor écologique), ce secteur de l'Iton et les bois attenants jouent un rôle de régulation des facteurs climatiques et de protection contre l'érosion.

Globalement les bois semblent encore bien préservés, certains bénéficiant d'une gestion orientée vers la futaie irrégulière. Néanmoins des secteurs présentent un enrésinement important. La vallée de l'Iton est soumise à de fortes pressions agricoles et urbaines. Sur certaine portion, l'attrait du site est réduit à son lit mineur et sa ripisylve. De nombreux fossés ont été comblés. L'extension des ballastières est un risque, avec de plus des aménagements souvent inadéquats pour la faune et la flore. Les routes constituent une barrière pour le mouvement des amphibiens se reproduisant dans la vallée et hivernant dans la forêt.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>22.3 <i>Communautés amphibies</i></p>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie	2	2002 - 2002

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>24.14 <i>Zone à Barbeaux</i></p>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie		2002 - 2002
	<p>89.23 <i>Lagunes industrielles et bassins ornementaux</i></p>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie		2002 - 2002
	<p>24 <i>Eaux courantes</i></p>		Informateur : LABBAYE O. (OGE)		2007 - 2007
	<p>22 <i>Eaux douces stagnantes</i></p>		Informateur : LABBAYE O. (OGE)		2007 - 2007

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>		Informateur : LABBAYE O. (OGE)		2007 - 2007
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : LABBAYE O. (OGE)		2007 - 2007
	41.C <i>Aulnaies</i>		Informateur : LABBAYE O. (OGE)		2007 - 2007
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie	1	2002 - 2002
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie	25	2002 - 2002
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie	5	2002 - 2002
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie	2	2002 - 2002
	81.2 <i>Prairies humides améliorées</i>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie		
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie		
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	24 <i>Eaux courantes</i>		Informateur : FAUNA FLORA		
	31.2 <i>Landes sèches</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : LABBAYE O. (OGE)		2007 - 2007
	44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i>		Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie		
	85.31 <i>Jardins ornementaux</i>		Informateur : LABBAYE O. (OGE)		2007 - 2007
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : LABBAYE O. (OGE)		2007 - 2007
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Informateur : LABBAYE O. (OGE)		2007 - 2007

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
Lépidoptères	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Petit Mars changeant</i> (Le), <i>Petit Mars</i> (Le), <i>Miroitant</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.				2006
	53786	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand mars changeant</i> (Le), <i>Grand Mars</i> (Le), <i>Chatoyant</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tabac d'Espagne</i> (Le), <i>Nacré vert</i> (Le), <i>Barre argentée</i> (La), <i>Empereur</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	53769	<i>Azuritis reducta</i> (Staudinger, 1901)	<i>Sylvain azuré</i> (Le), <i>Camille</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	53291	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	<i>Hespérie de l'Alcée</i> (L'), <i>Hespérie de la Passe-Rose</i> (L'), <i>Grisette</i> (La), <i>Hespérie de la Guimauve</i> (L'), <i>Hespérie de la Mauve</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	248927	<i>Ennomos autumnaria</i> (Werneburg, 1859)	<i>Ennomos moucheté</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	249104	<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lithosie quadrille</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53727	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.				2006
	249589	<i>Trigonophora flammea</i> (Esper, 1785)	Noctuelle embrasée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
Odonates	65446	<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Aeschne (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	Aeschne mixte	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Cordulie bronzée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	65161	<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	Naïade aux yeux rouges (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Naïade au corps vert (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	65199	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	Leste sauvage	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	65249	<i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pinces (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014 - 2014
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2010 - 2015
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014 - 2014
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2679	<i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012 - 2012
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Tarier des prés,</i> <i>Traquet tarier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2004.				2004 - 2004
Orthoptères	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> <i>(Scopoli, 1763)</i>	<i>Grillon d'Italie,</i> <i>Oecanthe transparent,</i> <i>Grillon transparent, Vairèt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Raimbourg I. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.				2006
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Criquet ensanglanté,</i> <i>Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
Phanérogames	79921	<i>Achillea ptarmica</i> <i>L., 1753</i>	<i>Achillée sternutatoire,</i> <i>Herbe à éternuer,</i> <i>Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2006 - 2016
	130749	<i>Achillea ptarmica</i> <i>L., 1753 subsp. ptarmica</i>	<i>Achillée sternutatoire,</i> <i>Herbe à éternuer,</i> <i>Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2003 - 2021
	613139	<i>Agrostis canina</i> L., <i>1753 var. canina</i>	<i>Agrostide des chiens,</i> <i>Agrostide canine, Traïnasse,</i> <i>Agrostis des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	80857	<i>Aira caryophyllea</i> <i>L., 1753</i>	<i>Aira caryophyllé,</i> <i>Canche caryophyllée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> <i>With., 1796</i>	<i>Plantain-d'eau à feuilles lancéolées,</i> <i>Alisme lancéolé,</i> <i>Plantain-d'eau lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERTRAND J.-C. ; HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	85946	<i>Bidens cernua</i> <i>L., 1753</i>	<i>Bident penché,</i> <i>Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2008 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86732	<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	<i>Brome en grappe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2018 - 2018
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	<i>Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2004 - 2014
	132549	<i>Cardamine amara</i> L., 1753 <i>subsp. amara</i>	<i>Cardamine amère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2004 - 2016
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche modeste, Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	<i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2010 - 2021
	718333	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 <i>subsp. majus</i>	<i>Conopode dénudé, Grand conopode, Conopode élevé, Noisette de terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2016 - 2016
	133721	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 <i>subsp. decumbens</i>	<i>Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	133810	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753 <i>subsp. armeria</i>	<i>Œillet armérie, Œillet velu, Armoirie, Œillet à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95889	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Éléocharide épingle, Scirpe épingle, Éléocharis épingle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2016 - 2016
	95992	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	Chiendent des chiens, Roegnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2008 - 2016
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée, Bucane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	99810	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	101202	<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	Ellébore vert, Herbe de saint Antoine, Herbe à broche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2004 - 2010
	103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2014 - 2014
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	Jasione des montagnes, Herbe à midi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	Gesse à feuilles de Lin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	137968	<i>Najas marina</i> L., 1753 subsp. <i>marina</i>	<i>Naïade marine, Naïade majeure, Grande naïade</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2008 - 2017
	138006	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 subsp. <i>pseudonarcissus</i>	<i>Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FARVACQUES C. (CBNBL)				2008 - 2008
	109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	<i>Œnanthe à feuilles de silaüs, Œnanthe intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2003 - 2018
	111391	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	<i>Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. ; HENNEQUIN C. ; RAIMBOURG I. Source : CBNBL.				2004 - 2006
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygale à feuilles de serpolet, Polygale à feuilles de serpolet, Polygale couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	<i>Polypogon de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2016 - 2016
	115296	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L., 1753	<i>Potamot perfolié, Potamot à feuilles perfoliées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2010 - 2016
	117027	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam., 1779	<i>Renoncule flottante, Renoncule des rivières</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	117165	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab., 1874	<i>Renoncule en pinceau, Renoncule pénicillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. ; HENNEQUIN C. ; RAIMBOURG I. Source : CBNBL.				2004 - 2006
	139776	<i>Ranunculus penicillatus</i> subsp. <i>pseudofluitans</i> (Syme) S.D.Webster, 1988	<i>Fausse renoncule flottante, Renoncule en pinceau fausse renoncule flottante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe des marais, Rorippe faux cresson, Cresson des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2021
	120246	<i>Salix triandra</i> L., 1753	<i>Saule à trois étamines, Osier brun, Saule amandier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	121065	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	<i>Saxifrage granulée, Herbe à la gravelle, Casse-pierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2021
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2003 - 2021
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Scutellaire mineure, Petite scutellaire, Scutellaire naine, Petite toque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	141028	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753 subsp. <i>tinctoria</i>	<i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2003 - 2021
	124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871	<i>Rubaniér émergé, Rubaniér simple</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2014 - 2016
	718415	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871 subsp. <i>emersum</i>	<i>Rubaniér émergé, Rubaniér simple</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2016
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	<i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2003 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Valérianelle potagère, Mache douce, Mache, Doucette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2016 - 2016
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	Zannichellie des marais, Alguette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2004 - 2016
	142508	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	Zannichellie des marais, Alguette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008
Ptérédiphytes	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des borbiers, Prêle des fanges	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2008 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeu

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Angiospermes	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	138006	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 subsp. <i>pseudonarcissus</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	ARCHERAY C. (CENNS)		
	ARCHERAY C. ; HENNEQUIN C. ; RAIMBOURG I. Source : CBNBL.		
	Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.		
	Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BERTRAND J.-C. ; HOUSSET P. (CBNBL)		
	BUCHET J. (CBNBL)		
	CLÉRÉ E. (CBNBL)		
	DARDILLAC A. (CBNBL)		
	FARVACQUES C. (CBNBL)		
	FAUNA FLORA		
	Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2004.		
	Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.		
	HOUSSET P. (CBNBL)		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Raimbourg I. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2006.		