



LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE ET LES VALLÉES CONSÉQUENTES DE PONT-AUDEMER À LA SEINE (Identifiant national : 230009161)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8704)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 230009161, LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE ET LES VALLÉES CONSÉQUENTES DE PONT-AUDEMER À LA SEINE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 44P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009161.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 460908°-2489651°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/09/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	8
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	8
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	8
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	9
6. HABITATS	9
7. ESPECES	16
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	43
9. SOURCES	44

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [230000256](#) - (Id reg. : 87040001)
- Id nat. : [230000241](#) - (Id reg. : 87040013)
- Id nat. : [230004482](#) - (Id reg. : 87040004)
- Id nat. : [230004512](#) - (Id reg. : 87040005)
- Id nat. : [230009162](#) - (Id reg. : 87040002)
- Id nat. : [230009164](#) - (Id reg. : 87040008)
- Id nat. : [230009167](#) - (Id reg. : 87040006)
- Id nat. : [230009169](#) - (Id reg. : 87040009)
- Id nat. : [230009168](#) - (Id reg. : 87040012)
- Id nat. : [230000242](#) - (Id reg. : 87040010)
- Id nat. : [230030846](#) - (Id reg. : 87040003)
- Id nat. : [230031143](#) - (Id reg. : 87040014)
- Id nat. : [230030028](#) - (Id reg. : 87040011)
- Id nat. : [230030847](#) - (Id reg. : 87040007)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Pont-Audemer (INSEE : 27467)
- Commune : Bouquelon (INSEE : 27101)
- Commune : Fort-Moville (INSEE : 27258)
- Commune : Boullleville (INSEE : 27100)
- Commune : Saint-Maclou (INSEE : 27561)
- Commune : Chapelle-Bayvel (INSEE : 27146)
- Commune : Berville-sur-Mer (INSEE : 27064)
- Commune : Torpt (INSEE : 27646)
- Commune : Toutainville (INSEE : 27656)
- Commune : Vannecrocq (INSEE : 27671)
- Commune : Saint-Samson-de-la-Roque (INSEE : 27601)
- Commune : Saint-Sulpice-de-Grimbouville (INSEE : 27604)
- Commune : Conteville (INSEE : 27169)
- Commune : Foulbec (INSEE : 27260)
- Commune : Saint-Symphorien (INSEE : 27606)
- Commune : Fatouville-Grestain (INSEE : 27233)
- Commune : Triqueville (INSEE : 27662)
- Commune : Saint-Pierre-du-Val (INSEE : 27597)
- Commune : Marais-Vernier (INSEE : 27388)
- Commune : Martainville (INSEE : 27393)
- Commune : Saint-Mards-de-Blacarville (INSEE : 27563)

1.2 Superficie

6716,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5

Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230000256](#) - LE BLANC BANC À SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE (Type 1) (Id reg. : 87040001)
- Id nat. : [230004482](#) - LE COTEAU DES GRANDES BRUYÈRES À SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE (Type 1) (Id reg. : 87040004)
- Id nat. : [230004512](#) - LES LANDES DE CONTEVILLE (Type 1) (Id reg. : 87040005)

- Id nat. : [230009162](#) - LA FALAISE DES GRANDES ROQUES À SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE (Type 1) (Id reg. : 87040002)
- Id nat. : [230009164](#) - LE VALLON FORESTIER DE LA BOISSAYE À BOUQUELON (Type 1) (Id reg. : 87040008)
- Id nat. : [230009167](#) - LES PRAIRIES ET LES LANDES DE LA CÔTE AU SANG À FOULBEC (Type 1) (Id reg. : 87040006)
- Id nat. : [230009169](#) - LE BOIS DE LA SÉBIRERIE (Type 1) (Id reg. : 87040009)
- Id nat. : [230009168](#) - LE BOIS DU VAL JOUEN (Type 1) (Id reg. : 87040012)
- Id nat. : [230000242](#) - LE BOIS DU VAL DE LA CORBIE (Type 1) (Id reg. : 87040010)
- Id nat. : [230000241](#) - LE MARAIS DE PONT-AUDEMER (Type 1) (Id reg. : 87040013)
- Id nat. : [230031143](#) - LES PRAIRIES DE SAINT-PIERRE-DU-VAL (Type 1) (Id reg. : 87040014)
- Id nat. : [230030846](#) - L'ANCIENNE CARRIÈRE DU MONT COUREL À BERVILLE-SUR-MER ET FATOUVILLE-GRESTAIN (Type 1) (Id reg. : 87040003)
- Id nat. : [230030847](#) - LES PRAIRIES ALLUVIALES DE LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE (Type 1) (Id reg. : 87040007)
- Id nat. : [230030028](#) - LA SOURCE DU VAL JOUEN (Type 1) (Id reg. : 87040011)

1.5 Commentaire général

Cette Znieff englobe la basse vallée de la Risle de l'aval de Pont-Audemer jusqu'à la confluence avec la Seine au niveau du « Blanc Banc » à Saint-Samson de la Roque, ainsi que la vallée de la Corbie, mais à l'exception du lit de la Risle maritime (jusqu'à la départementale D90) et des vasières et filandres littorales associées. Elle comprend donc les versants et le fond de vallée.

Cette Znieff de type II constitue un ensemble écologique cohérent, rassemblant pas moins de quatorze Znieff de type I de tailles variables, regroupées en trois sous-ensembles présentés ici par ordre d'importance décroissante, qui concentrent les éléments floristiques et faunistiques les plus remarquables -rassemblés ici- :

-En vallée de la Risle :

Le Blanc Banc à Saint-Samson de la Roque (n° régional 87040001 ; 338 ha),

La falaise des Grandes Roques à Saint-Samson de la Roque (87040002 ; 33 ha),

Le coteau des Grandes Bruyères à Saint-Samson de la Roque (87040004 ; 69 ha),

Les landes de Conteville (87040005 ; 22.4 ha),

Les prairies et les landes de la Côte au Sang à Foulbec (87040006 ; 8.9 ha),

Les prairies alluviales de la basse Vallée de la Risle (87040007 ; 1177.8 ha),

Le vallon forestier de La Boissaye à Bouquelon (87040008 ; 43.7 ha),

Le Marais de Pont-Audemer (87040013 ; 156 ha)

-En vallée de la Corbie :

Le Bois du Val Jaouen (87040012 ; 15 ha)

Le Bois du Val de la Corbie (87040010 ; 13.8 ha)

La Source du Val Jouen (87040011 ; 0.39 ha)

Le Bois de la Sébirerie (87040009 ; 18.24ha)

-En vallée du ruisseau de la Vilaine :

L'ancienne carrière du Mont Courel à Berville-sur-Seine et Fatouville-Grestain (87040003 ; 9.4 ha),

Les prairies de Saint-Pierre du Val (87040014 ; 15 ha)

Cette Znieff est en étroite connexion écologique d'une part avec la Znieff marine de type II "Baie de Seine orientale" qui inclut la Seine et ses vasières sous influence marine -et notamment la Risle maritime et les vasières et filandres associées de la rive gauche-, et d'autre part avec la Znieff marine de type I "Filandres amont de l'estuaire de Seine".

Avec près de 7000 d'hectares, cette mosaïque de prairies hygrophiles à mésophiles, de bocage, de bois acidophiles et calcicoles, de pelouses sèches, de landes à éricacées et ajoncs, et de milieux estuariens, constitue une entité écologique de premier plan en Haute-Normandie.

Il convient de noter que cette Znieff fait partie intégrante du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine normande, et qu'une part importante (fond de vallée et coteaux de la rive droite) est intégrée dans le dispositif Natura 2000 au titre des Directives :

Oiseaux : ZPS FR2310044 "Estuaire et marais de la Basse Seine".

Habitats : ZSC FR2300122 "Marais Vernier, Risle Maritime".

FLORE

Les versants sont majoritairement occupés par des boisements de feuillus, dont les groupements suivants sont étagés essentiellement en fonction du type de substrat :

-en haut de versant, les sols caillouteux à silex permettent la présence de quelques hêtraies à Houx (associations de l'Illici-Fagetum et du Milio-Fagetum), de chênaies bétulaies acidophiles (associations du Quercu-Betuletum albae, Mespilo-Quercetum, Dryopterido dilatatae-Quercetum petraeae entre autre),

-en milieu et bas de versant, les colluvions crayeuses permettent à des hêtraies neutro-calcicoles à Daphné lauréole (association du Daphno laureolae-Fagetum) et à des frênaies-acéraies à Mercuriale (du Mercurialo perennis-Aceretum campestre) de se développer, avec parfois d'importants faciès à Buis (*Buxus sempervirens*),

-les fonds de vallons humides et ombragés accueillent des frênaies fraîches (Adoxo-Fraxinetum), ainsi que des frênaies à Scolopendre (Phyllitido-Fraxinetum) sur les affleurements crayeux (éboulis, bord de ravines, ...).

Plusieurs ensembles de pelouses-ourlets calcicoles et de falaises abruptes subsistent à l'aval de la vallée sur la commune de Saint-Samson de la Roque. Elles sont dominées par les ourlets denses à Brachypode penné (*Brachypodium pinnatum*), graminée sociale colonisatrice qui envahit les pelouses plus ouvertes à Avénule des prés (*Avenula pratensis*), Fétuque de Léman (*Festuca lemanii*) et Séslerie bleuâtre (*Sesleria caerulea*) -groupements du Seslerio-Mesobromenion-. Les falaises, les corniches et les anciennes carrières permettent le maintien de faciès pionniers ras à Epervière piloselle (*Hieracium pilosella*), Laïche caryophylle (*Carex caryophylla*), Cirse acaule (*Cirsium acaule* fo. *caulescens*), Aspérule à l'esquinancie (*Asperula cynanchica*), Germandrée petit-chêne (*Teucrium chamaedrys*), ...

Ces formations herbacées sèches sont de plus en plus envahies par les ligneux. De vastes fourrés denses (fruticées) de Cornouillers (*Cornus sanguinea*), Troènes (*Ligustrum vulgare*), Viornes lantane (*Viburnum lantana*), Rosiers des chiens (*Rosa canina*), Prunelliers (*Prunus spinosa*), Aubépines (*Crataegus monogyna*), etc -associations du Ligustro-Prunetum spinosae et/ou du Tamo-Viburnetum lantanae- se développent suite à la cessation du pâturage et des coupes d'entretien. De petites formations à Genévriers (*Juniperus communis*) sont dispersées.

Le fond de vallée de la Risle est essentiellement occupé par des prairies méso-hygrophiles valorisées par la fauche et/ou le pâturage, développées sur des alluvions récentes argileuses et limoneuses. Elles sont parcourues de nombreux fossés, ponctuées de mares et frangées de systèmes de haies et de saules têtards.

Les prairies de fauche -alliances de l'Arrhenatherion elatioris et surtout du Bromion racemosi avec l'association dominante de l'Hordeo secalini-Lolietum perennis, groupement méso-hygrophile- sont utilisées plus ou moins intensivement, notamment en fonction de leur inondabilité printanière. Les mares et fossés en eau abritent des groupements hydrophytiques remarquables (Lemnion gibbae, Hydrocharition morsus-ranae, Potamion eurosibiricae...).

Dans le secteur du « Blanc Banc » en bord de Seine (inclus dans la Réserve Naturelle Nationale de l'estuaire de Seine), les pâtures sont parsemées de mares à gabions et traversées par de petits affluents de la Risle ou de la Seine. C'est la zone alluviale qui présente le fonctionnement hydraulique le plus naturel de l'estuaire. Elle est alimentée par la nappe alluviale des sables fins et des graves. Du fait de la vétusté de la digue et de la pénétration d'affluents au sein des prairies, les inondations directes par les eaux de la Seine sont assez fréquentes.

L'association prairiale dominante est l'Hordeo secalini-Lolietum perennis, avec surtout des formes de bas-niveaux plus ou moins sub-halophiles. Les autres associations prairiales sont plus localisées comme le Rumici crispi-Alopecuretum geniculati lié aux

secteurs les plus humides et surpâturés, ou l'*Hordeo secalini-Arrhenatheretum elatioris*, prairie fauchée des zones plus sèches de la bordure Sud.

On y rencontre également :

un secteur dunaire d'origine artificielle (remblais sableux issus du creusement du chenal de la Seine) avec des pelouses mésophiles à méso-xérophiles plus ou moins prairiales -groupements du *Thymo-Cynosurion* et groupement à Fétuque rouge des sables - *Festuca rubra* subsp. *arenaria*- et des friches psammophiles à *Cynoglosse officinale* (*Cynoglossum officinale*) ;

des replats vaseux soumis aux marées :

-l'un en bordure de la Seine comprenant des scirpaies halophiles à *Scirpe maritime* (*Scirpus maritimus*), *Glaux maritime* (*Glaux maritima*) et *Aster maritime* (*Aster tripolium*);

-l'autre au niveau des affluents de la Risle où se développent des Scirpaies saumâtres à *Scirpe triquètre* (*Scirpus triquetus*).

A l'échelle de la Znieff, les pelouses-orlètes calcicoles à orchidées, les junipérais, les vasières exondées à marée basse, les formations dunaires, les mégaphorbiaies à *Oenanthe safranée*, les milieux aquatiques à Characées et à Potamots ainsi que les herbiers flottants, constituent des milieux remarquables, menacés à l'échelle européenne, qui relèvent de la Directive « Habitats » de l'Union Européenne. Il en va de même pour les hêtraies neutro-calcicoles, certaines chênaies-hêtraies acidophiles de l'*Illici-Fagion*, les frênaies à *Scolopendre*, et pour les grottes à chiroptères.

Les espèces déterminantes de Znieff (exceptionnelles à assez rares et menacées en Haute-Normandie, en France ou en Europe) sont très nombreuses dans cette vaste zone.

Dans les fossés en eau se trouvent de belles populations des très rares *Morène aquatique* (*Hydrocharis morsus-ranae*), *Wolffie sans racines* (*Wolffia arrhiza*) et *Cornifle submergé* (*Ceratophyllum submersum*) -espèce protégée en Haute Normandie-, ainsi que de rares *Spirodèles* à plusieurs racines (*Spirodela polyrhiza*) et *Lenticules gibbeuses* (*Lemna gibba*).

Les mares du secteur de Conteville et celles du Blanc-Banc abritent une ou plusieurs population de *Baldellie fausse-renoncule* (*Baldellia ranunculoides* subsp. *ranunculoides*) -espèce protégée en Haute-Normandie-, de *Butome en ombelle* (*Butomus umbellatus*), de *Samole de Valerand* (*Samolus valerandi*), de *Scirpe maritime* (*Scirpus maritimus*), de *Plantain d'eau lancéolé* (*Alisma lanceolatum*), de *Salicaire à feuilles d'Hyssope* (*Lythrum hyssopifolia*), d'*Oenanthe fistuleuse* (*Oenanthe fistulosa*), de *Sagittaire flèche d'eau* (*Sagittaria sagittifolia*), de *Pesse d'eau* (*Hippuris vulgaris*), de *Guimauve officinale* (*Althaea officinalis*), ou encore de *Rorippe des marais* (*Rorippa palustris*) qui peut tapisser certaines mares à sec en été.

Plusieurs prairies humides abritent l'exceptionnel *Orchis à feuilles lâches* (*Orchis laxiflora*). L'*Oenanthe safranée* (*Oenanthe crocata*) est abondante en bordure de la Risle. Une ancienne peupleraie à Foulbec abrite ponctuellement des milieux intéressants comprenant entre autre les très rares *Epilobe des marais* (*Epilobium palustre*) et *Jonc subnoduleux* (*Juncus subnodulosus*), le rare *Jonc bulbeux* (*J. bulbosus*), le *Dactylorhize tacheté* (*Dactylorhiza maculata*).

Les orchidées sont bien représentées sur les pelouses et les lisières encore ensoleillées de la rive droite thermophile, avec notamment l'*Ophrys frelon* (*Ophrys fuciflora*) et l'*Orchis singe* (*Orchis simia*), -rares et protégées en Haute-Normandie-, l'*Orchis bouffon* (*Orchis morio*) rare et menacé, le *Dactylorhize de Fuchs* (*Dactylorhiza fuchsii*) et l'*Orchis militaire* (*Orchis militaris*), assez rares, le *Dactylorhize négligé* (*Dactylorhiza praetermissa*), l'*Epipactis à larges feuilles* (*Epipactis helleborine*), la *Gymnadène mouche* (*Gymnadenia conopsea*), l'*Ophrys abeille* (*Ophrys apifera*).

A l'extrémité du Mont Courel de Berville-sur-Mer / Fatouville-Grestain, le flanc vif d'une ancienne carrière forme une sorte de falaise atteignant plusieurs dizaines de mètres de haut. Des petites pelouses de recolonisation se développent sur certaines corniches crayeuses et au pied du front de taille. On y trouve notamment le très rare *Epipactis des marais* (*Epipactis palustris*) -espèce protégée en Haute-Normandie-, et l'*Orobanche sanglante* (*Orobanche gracilis*), assez rare. L'*Argousier* (*Hippophae rhamnoides* subsp. *rhamnoides*), très rare dans la région, forme de petits fourrés.

Les landes de Conteville, en bordure du plateau sur les épaisseurs de silex du versant gauche, sont des groupements mésophiles à méso-hygrophiles de l'*Ulicion minoris*, dominés par les *Callunes* (*Calluna vulgaris*) et les *Molinies* (*Molinia caerulea*). La *Bruyère à quatre angles* (*Erica tetralix*) s'y intercale par taches et l'*Ajonc d'Europe* (*Ulex europaeus*) forme des fourrés en périphérie. Tout autour de ces landes s'étendent des *bétulaies-chênaies acidophiles pauci-spécifiques* du *Quercus petraeae-Betuletum albae*, qui supplantent progressivement les landes. Faute d'entretien et d'utilisation pastorale, ces dernières sont en cours d'envahissement par la *Molinie*, le *Bouleau pubescent* (*Betula alba*), la *Fougère aigle* (*Pteridium aquilinum*) qui banalisent le milieu.

Des espèces exceptionnelles à rares y subsistent toutefois : l'exceptionnel *Ajonc de Le Gall* (*Ulex gallii*), espèce protégée en Haute-Normandie et strictement atlantique, qui compte ici parmi ses ultimes stations haut-normandes ; le rare *Ajonc nain* (*Ulex minor*) ; et la très rare *Bruyère à quatre angles* (*Erica tetralix*).

Toutes ces espèces sont fortement menacées en Haute-Normandie et dans le Bassin parisien de façon plus générale.

Quelques espèces remarquables, assez rares en Haute-Normandie, ont aussi été découvertes dans les forêts, notamment les bois de pente : le Muguet (*Convallaria majalis*), le Polystic à aiguillons (*Polystichum aculeatum*), l'Orme des montagnes (*Ulmus glabra*), la Luzule des forêts (*Luzula sylvatica*), la Laïche pendante (*Carex pendula*), la Parisette à quatre feuilles (*Paris quadrifolia*), le Dactylorhize tacheté (*Dactylorhiza maculata*).

FAUNE

Parmi les oiseaux du fond de vallée de la Risle, on note :

plusieurs nids occupés par la Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*), et des colonies de Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*), rare dans la région et en déclin en France,

des populations assez importantes de Traquet tarier (*Saxicola rubetra*) et, dans la partie aval, de Bergeronnette flavéole (*Motacilla flava flavissima*), assez rares dans la région ; la Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) et le Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*), qui utilisent les cavités des vieux saules ou frênes taillés en têtards ; le Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) et la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) ; la Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) ; le Phragmite des Joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*) et la Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) ; et enfin de nombreux oiseaux d'eau (Anatidés, limicoles, Ardéidés...) et passereaux qui utilisent comme halte migratoire les milieux les plus humides.

Sur les gravières de Pont-Audemer, quelques centaines d'oiseaux d'eau, dont régulièrement une centaine de Fuligules milouin (*Aythya ferina*) et morillon (*A. fuligula*) s'arrêtent en migration ou passent une partie de l'hiver. Un dortoir hivernal d'Ardéidés existe également sur les îlots, avec parfois plusieurs dizaines d'Aigrettes garzette (*Egretta garzetta*) et de Grandes Aigrettes (*Egretta alba*).

Les bois de versants, notamment les hêtraies, accueillent les loges du Pic noir (*Dryocopus martius*), espèce inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseaux de l'Union Européenne.

L'entomofaune comprend plusieurs espèces remarquables. La richesse odonotologique est élevée, avec la présence de l'Agriion de Mercure (*Coenagrion mercuriale*), espèce inscrite à l'annexe II de la Directive « Habitats » de l'Union Européenne, qui trouve en vallée de Risle ses principaux sites d'accueil régionaux. Ont été également recensés l'Agriion de Vander Linden (*Cercion lindenii*), l'Agriion gracieux (*Coenagrion pulchellum*), le rare Agriion mignon (*Coenagrion scitulum*), et le très rare Agriion vert (*Erythromma viridulum*) au niveau de mares à Conteville.

Parmi les Orthoptères, le Conocéphale des roseaux (*Conocephalus dorsalis*) et le Criquet ensanglanté (*Stetophyma grossum*), assez rares à rares en Haute-Normandie et dans le Bassin Parisien, sont particulièrement bien représentés en fond de vallée ; sur les pelouses des coteaux à Saint-Samson de la Roque se tiennent le Criquet de la Palène (*Stenobothrus lineatus*), le Phanéroptère commun (*Phaneroptera falcata*), et la Decticelle chagrinée (*Platycleis albopunctata*), assez rares ; les Landes à Ericacées de Conteville abritent la rare Decticelle des bruyères (*Metrioptera brachyptera*).

La batracho-faune comprend notamment dans les mares de fond de vallée d'importantes populations de Rainette verte (*Hyla arborea*), menacée aux échelles régionale, nationale et européenne. Le Triton crêté (*Triturus cristatus*), inscrit à l'annexe II de la Directive Habitats, a été recensé dans quelques mares de plateau jouxtant immédiatement les bois de pente de la Znieff vers Saint-Samson de la Roque. Cette espèce utilise très probablement les bois comme terrains de chasse en dehors de sa phase aquatique.

Au plan herpétologique, la rare et discrète Coronelle lisse (*Coronella austriaca*) fréquente les pelouses et lisières thermo-calcoles ; la Vipère péliade (*Vipera berus*) a été notée avec le Lézard vivipare (*Lacerta vivipara*) au niveau des landes à Ericacées de Conteville.

S'agissant de l'évolution des milieux, le fond de vallée est menacé par la dévalorisation des prairies humides, qui courent le risque d'être transformées en peupleraies, en cultures ou abandonnées. De même, une trop forte intensification agricole peut engendrer une banalisation de la flore et de la faune. Les pelouses des coteaux et les landes à Ericacées et Ajoncs des rebords de plateau à Conteville évoluent très rapidement sous l'effet de l'embroussaillage. Sans coupe des ligneux envahissants et/ou remise d'un pâturage extensif adéquat, ces milieux remarquables disparaîtront inexorablement.

Ainsi, le soutien des pratiques pastorales extensives est indispensable pour maintenir la qualité biologique et paysagère de cette vallée, ainsi que pour pérenniser son intérêt agricole traditionnel. La mise en place notamment de la Directive « Habitats » de l'Union Européenne sur les secteurs les plus remarquables doit permettre, progressivement, de soutenir les pratiques pastorales et sylvicoles compatibles avec le maintien de cette biodiversité de haut niveau.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Autre

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu physique
- Role naturel de protection contre l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de cette Znieff a été adapté suite aux créations de Znieff marines en juin 2015.

La partie subtidale de cette Znieff a été découpée et accolée aux nouvelles Znieff Marines de type 2 "Baie de Seine orientale" (N°NAT : 23M000004) et de type 1 "Filandres amont de l'estuaire de Seine" (N°NAT : 23M000007) afin de respecter la méthodologie du MNHN.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	70	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : PETIT S.	100	
	31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	70	
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	16.24 <i>Dunes brunes à bruyère</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.3 <i>Frênaies</i>				
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	5	
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	5	
	65 <i>Grottes</i>		Informateur : PETIT S.	1	
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : PETIT S.		
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>		Informateur : PETIT S.		
	37.25 <i>Prairies humides de transition à hautes herbes</i>		Informateur : PETIT S.		
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>		Informateur : PETIT S.	5	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : PETIT S.	15	
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	70	
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				
	53.17 <i>Végétation à Scirpes halophiles</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.2 <i>Dunes</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	13.12 <i>Eau douce des cours d'eau soumis à marées</i>				
	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	35 <i>Pelouses silicicoles sèches</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	5	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	20	
	31.82 <i>Fruticées à Buis</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	34.3225 <i>Mesobromion crétacé du Bassin parisien</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	10	
	41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	10	
	41.27 <i>Chênaies-charmaies et frênaies- charmaies calciphiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	10	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	20	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	30	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	34.3225 <i>Mesobromion crétacé du Bassin parisien</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	20	
	34.41 <i>Lisières xéro-thermophiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	5	
	41.27 <i>Chênaies-charmaies et frênaies- charmaies calciphiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	50	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	50	
	41.27 <i>Chênaies-charmaies et frênaies- charmaies calciphiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	20	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	35 <i>Pelouses silicicoles sèches</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	30	
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	20	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.84 <i>Landes à Genêts</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	31.85 <i>Landes à Ajoncs</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : PETIT S.	2	
	41.3 <i>Frênaies</i>		Informateur : PETIT S.	24	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : PETIT S.	10	
	83.15 <i>Vergers</i>		Informateur : PETIT S.	10	
	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : PETIT S.	30	
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>		Informateur : PETIT S.	2	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : PETIT S.	20	
	43 <i>Forêts mixtes</i>		Informateur : PETIT S.	2	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : PETIT S.	19	
	41.H <i>Autres bois caducifoliés</i>		Informateur : PETIT S.	5	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : PETIT S.	50	
	41.3 <i>Frênaies</i>		Informateur : PETIT S.	25	
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : PETIT S.		
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : PETIT S.		
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : PETIT S.		
	41.C <i>Aulnaies</i>		Informateur : PETIT S.		
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>		Informateur : PETIT S.	3	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : PETIT S.	5	
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : PETIT S.	7	
	31.8E <i>Taillis</i>		Informateur : PETIT S.	5	
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : PETIT S.	60	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	20	
	62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	10	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	10	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	34.3225 <i>Mesobromion crétacé du Bassin parisien</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	10	
	61 <i>Eboulis</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	5	
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	5	
	84.4 <i>Bocages</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	81 <i>Prairies améliorées</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	22.41 <i>Végétations flottant librement</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	22.41 <i>Végétations flottant librement</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	13.11 <i>Eau saumâtre des cours d'eau soumis à marées</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	81 <i>Prairies améliorées</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : PETIT S.		
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : PETIT S.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : PETIT S.		
	41.C <i>Aulnaies</i>		Informateur : PETIT S.		
	83.15 <i>Vergers</i>		Informateur : PETIT S.		
	85.3 <i>Jardins</i>		Informateur : PETIT S.		
	41.3 <i>Frênaies</i>		Informateur : PETIT S.		
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : PETIT S.		
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : PETIT S.		
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Informateur : PETIT S.		
	85.12 <i>Pelouses de parcs</i>		Informateur : PETIT S.		
	86.1 <i>Villes</i>		Informateur : PETIT S.		
	86.4 <i>Sites industriels anciens</i>		Informateur : PETIT S.		
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>		Informateur : PETIT S.		
	89.24 <i>Bassins de décantation et stations d'épuration</i>		Informateur : PETIT S.		
	86.3 <i>Sites industriels en activité</i>		Informateur : PETIT S.		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : PETIT S.		
	83.15 <i>Vergers</i>		Informateur : PETIT S.		
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : PETIT S.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2014 - 2016
	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Pélodyte ponctué (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : SWIFT O. Source : PNR BSN.				2014 - 2014
Autres	85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)				2002 - 2017
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Chlorette, Chlore perfoliée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2002 - 2014
	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	Mante religieuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	Samole de Valerand, Mouron d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)				2014 - 2019
Lépidoptères	249406	<i>Apamea ophiogramma</i> (Esper, 1794)	Noctuelle ophiogramme (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GRANCHER C. Source : PNR BSN.				2007 - 2007
	249642	<i>Aporophyla nigra</i> (Haworth, 1809)	Noctuelle anthracite (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., HOUARD X. Source : PNR BSN.				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249105	<i>Atolmis rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	Veuve (La), Collier rouge (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249370	<i>Celaena leucostigma</i> (Hübner, 1808)	Noctuelle de l'Iris (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	54555	<i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Queue-Fourchue (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2003 - 2003
	249536	<i>Chilodes maritima</i> (Tauscher, 1806)	Nonagrie du Phragmite (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	54659	<i>Clostera anachoreta</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Anachorete (L'), Hausse-Queue fourchue (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C. Source : PNR BSN.				2007 - 2007
	54664	<i>Clostera pigra</i> (Hufnagel, 1766)	Hausse-Queue brune (La), Recluse (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249361	<i>Coenobia rufa</i> (Haworth, 1809)	Nonagrie rougeâtre (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	247141	<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	Cossus gâte-bois (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	54213	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2012 - 2017
	249843	<i>Earias clorana</i> (Linnaeus, 1760)	Halias du Saule (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	248522	<i>Euchoeca nebulata</i> (Scopoli, 1763)	Cidarie de l'Aulne (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2011 - 2011
	54732	<i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	Feuille-Morte du Chêne (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249354	<i>Gortyna flavago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Drap d'Or (Le), Noctuelle des Artichauts (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., Association Entomologique d'Evreux				2003 - 2003
	249351	<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	Noctuelle de la Pomme de Terre (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., HOUARD X., MACE E. Source : PNR BSN.				2007 - 2007
	248519	<i>Hydrelia flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767)	Acidalie jaunâtre, La Flammèche (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2006 - 2006
	249118	<i>Hypenodes humidalis</i> Doubleday, 1850	Hypénode des Tourbières (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : SIRCOULOMB G. Source : PNR BSN.				2003 - 2003
	248877	<i>Hypomecis roboraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie du Chêne (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	248466	<i>Idea trigeminata</i> (Haworth, 1809)	Acidalie retournée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249464	<i>Lacanobia splendens</i> (Hübner, 1808)	Noctuelle du Thélyptéris (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	248794	<i>Orthonama vittata</i> (Borkhausen, 1794)	Phalène du Gaillet palustre (La), Orthonome ligneuse (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GARGATTE J-L. Source : PNR BSN.				2006 - 2006
	249123	<i>Parascotia fuliginaria</i> (Linnaeus, 1760)	Inégale (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249135	<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Plusie de la Fétuque (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	53221	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249331	<i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, 1803)	<i>Noctuelle du Roseau (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., HOUARD X. Source : PNR BSN.				2005 - 2005
	249116	<i>Schranksia costaestrigalis</i> (Stephens, 1834)	<i>Hypénode du Serpolet (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., Association Entomologique d'Evreux				2003 - 2003
	248509	<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Acidalie des pâturages (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	248497	<i>Scopula nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767)	<i>Acidalie étrille (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2006 - 2006
	249544	<i>Senta flammea</i> (Curtis, 1828)	<i>Leucanie du Roseau (La), Feu-Follet (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GARGATTE J-L. Source : PNR BSN.				2006 - 2006
	249810	<i>Simyra albovenosa</i> (Goeze, 1781)	<i>Noctuelle veineuse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2006 - 2006
	249069	<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)	<i>Ecaille de l'Ortie (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249113	<i>Thumatha senex</i> (Hübner, 1808)	<i>Nudarie vieille (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., HOUARD X., MACE E. Source : PNR BSN.				2007 - 2007
	249589	<i>Trigonophora flammea</i> (Esper, 1785)	<i>Noctuelle embrasée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., HOUARD X. Source : PNR BSN.				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249588	<i>Xanthia ocellaris</i> (Borkhausen, 1792)	<i>Xanthie paillée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2003 - 2003
	248790	<i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767)	<i>Désignée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249228	<i>Xestia sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	<i>Noctuelle ombragée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
Mammifères	60414	<i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Bechstein</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	<i>Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
Odonates	65456	<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	<i>Aeschne affine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2014 - 2019
	65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	<i>Aeschne mixte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2016 - 2019
	65415	<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Aeschne printanière (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2016 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2010 - 2014
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion mignon (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2014 - 2019
	199694	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastré annelé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2011 - 2019
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Naiade au corps vert (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2016 - 2019
	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agrion nain (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2013 - 2019
	65199	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	<i>Leste sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2014 - 2019
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2012 - 2019
	65249	<i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pincés (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65290	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	<i>Orthétrum brun</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., CHARTIER E. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	65192	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Leste brun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUTILLEUL C., GAUDET S., PACAUD A., STANNARD T. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	65335	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	<i>Sympétrum de Fonscolombe</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	65339	<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	<i>Sympétrum méridional</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard pilet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PREVOST F. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	45	2013 - 2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	6	2013 - 2018
	1956	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard chipeau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
Passage, migration				Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2015 - 2018
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2017 - 2017
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule milouin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule morillon</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Butor étoilé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	2517	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cigogne blanche</i>	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
Reproduction indéterminée				Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2013 - 2018	
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard des roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2013 - 2018
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
Reproduction indéterminée				Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017	
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
Passage, migration				Informateur : Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2014 - 2017
	3293	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré	Passage, migration	Informateur : Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	30	2012 - 2018
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Goéland marin	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
	3272	<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	Mouette mélanocéphale	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	17	2018 - 2018
	3283	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	Mouette rieuse	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	0	2018 - 2018
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle lusciniotide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
				Reproduction indéterminée	Informateur : SIMONT F. Source : PNR BSN.				2015 - 2017
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	Passage, migration	Informateur : Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
				Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2013 - 2019
	2447	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1760)	Cormoran huppé	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
	3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Râle d'eau</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
				Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
				Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2012 - 2017
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tadorne de Belon</i>	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2015 - 2018
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	12	2013 - 2018
Orthoptères	66165	<i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet palustre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	65899	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courtilière commune, Courtilière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taube, Ecrevisse de terre, Loup de terre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARCHALOT A. Source : PNR BSN.				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C. Source : PNR BSN.				2006 - 2006
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2014 - 2019
	66029	<i>Tetrix bolivari</i> Saulcy in Azam, 1901	Tétrix caucasien, Tétrix des rizières	Reproduction indéterminée	Informateur : LORTHIOIS M. Source : PNR BSN.				2014 - 2014
	66030	<i>Tetrix ceperoi</i> (Bolivar, 1887)	Tétrix des vasières	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
Phanérogames	613139	<i>Agrostis canina</i> L., 1753 var. <i>canina</i>	Agrostide canine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. Source : CBNBL.				2003 - 2003
	718301	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 subsp. <i>bulbosus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2004 - 2004
	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis à fleurs lâches	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	82758	<i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski, 1934	Brome des toits	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	83777	<i>Aristolochia clematitis</i> L., 1753	Aristolochie clématite, Poison de terre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. Source : CBNBL.				2004 - 2008
	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	Berle dressée, Petite berle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i>	<i>Chlorette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	612416	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905 subsp. <i>maritimus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2018
	132211	<i>Brassica oleracea</i> L., 1753 subsp. <i>oleracea</i>	<i>Chou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE ROHIC C. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	132243	<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806 subsp. <i>commutatus</i>	<i>Brome confondu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LEROHIC C.				2002 - 2002
	86732	<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	<i>Brome en grappe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	<i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2018
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	<i>Buis commun, Buis sempervirent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2018
	132369	<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>integrifolia</i> (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdet, 1986	<i>Caquillier à feuilles entières</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2018 - 2018
	87466	<i>Callitriche brutia</i> Petagna, 1787	<i>Callitriche pédonculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132549	<i>Cardamine amara</i> L., 1753 <i>subsp. amara</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2006 - 2016
	88314	<i>Carex acuta</i> L., 1753	<i>Laïche aiguë,</i> <i>Laïche grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	<i>Laïche à épis distants,</i> <i>Laïche distante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	88482	<i>Carex divisa</i> Huds., 1762	<i>Laïche divisée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	718664	<i>Carex leporina</i> L., 1753 var. <i>leporina</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ÉCOSPHÈRE}				2002 - 2002
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche vulgaire,</i> <i>Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	132763	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 <i>subsp. nigra</i>	<i>Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	<i>Laïche vésiculeuse,</i> <i>Laïche à utricules renflés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE ROHIC C. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	89316	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Catabrose aquatique,</i> <i>Canche aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2004 - 2004
	89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Petite centaurée délicate</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2009 - 2018
	91118	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753	<i>Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher,</i> <i>Cresson doré,</i> <i>Hépatique dorée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PETIT S. Source : CBNBL.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92782	<i>Crambe maritima</i> L., 1753	<i>Chou marin, Crambe maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2018
	93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	<i>Cynoglosse officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2018
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. Source : CBNBL.				2003 - 2003
	133675	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 <i>subsp. incarnata</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2004 - 2009
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2002 - 2004
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2017
	94312	<i>Dactylorhiza x grandis</i> (Druce) P.F.Hunt, 1971	<i>Dactylorhize</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2009 - 2009
	94372	<i>Dactylorhiza x wintonii</i> (Druce ex A.Camus) P.F.Hunt, 1971	<i>Dactylorhize</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2009 - 2009
	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	<i>Bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-gentil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	94945	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	<i>Digitale jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2018
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilu, Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PETIT S. Source : CBNBL.				2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	<i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	96025	<i>Elytrigia acuta</i> (DC.) Tzvelev, 1973	<i>Chiendent du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2004 - 2004
	96191	<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri, 1818	<i>Épilobe à feuilles lancéolées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	<i>Épilobe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)				2016 - 2016
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	98072	<i>Festuca arenaria</i> Osbeck, 1788	<i>Fétuque des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2004 - 2004
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	<i>Fétuque hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	134622	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>litoralis</i> (G.Mey.) Auquier, 1968	<i>Fétuque des grèves</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	98681	<i>Filago germanica</i> L., 1763		Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANGENDT J. (CBNBL)				2011 - 2011
	98718	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	<i>Filipendule vulgaire, Spirée filipendule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEJEUNE V. Source : PNR BSN.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Gaudinie fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	100584	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	<i>Potamot dense, Groenlandia serré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHÉLET E. (CENNS)				2010 - 2012
	102870	<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	<i>Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. Source : CBNBL.				2003 - 2003
	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	<i>Orge faux seigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C., SICCARD R. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuille d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2018
	103987	<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	<i>Séneçon aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LEROHIC C.				2002 - 2002
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : (ÉCOSPHÈRE)				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104155	<i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762	<i>Jonc à tiges comprimées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	104196	<i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809	<i>Jonc de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHLET E. (CENNS)				2002 - 2012
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)				2002 - 2017
	148070	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 var. <i>aphaca</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (PNRBSN)				2009 - 2009
	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	<i>Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	105266	<i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753	<i>Gesse des bois, Grande Gesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANGENDT J. (CBNBL)				2007 - 2011
	105427	<i>Lemna gibba</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau bossue, Canillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	<i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBOTTIN A. (CBNBL_BN)				2011 - 2019
	106670	<i>Lotus glaber</i> Mill., 1768	<i>Lotier à feuilles ténues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	137522	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 subsp. <i>sylvatica</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	610907	<i>Lysimachia maritima</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005	<i>Herbe au lait</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hyssope	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2014
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	Pourpier d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2014 - 2014
	137742	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 subsp. <i>melissophyllum</i>	Mélitte à feuilles de Mélisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2018
	108597	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936	Alsine à feuilles étroites, Minuartie hybride	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2018
	109139	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	Myriophylle à feuilles alternes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)				2016 - 2016
	109151	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	Myriophylle verticillé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	137968	<i>Najas marina</i> L., 1753 subsp. <i>marina</i>	Naiade majeure	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	109419	<i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb., 1832	Cresson à petites feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	138106	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753 subsp. <i>alba</i>	Lys des étangs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (PNRBSN)				2010 - 2010
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	Oenanthe safranée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	Oenanthe fistuleuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2009 - 2018
	109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	<i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	138213	<i>Ononis spinosa</i> L., 1753 subsp. <i>spinosa</i>	<i>Arrête-boeuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2018
	138286	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 subsp. <i>fuciflora</i>	<i>Ophrys bourdon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2005 - 2008
	110498	<i>Ophrys x albertiana</i> E.G.Camus, 1891	<i>Ophrys</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2005 - 2008
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RANVIER G. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2005 - 2009
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2018 - 2018
	115233	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber, 1838	<i>Potamot de Berchtold</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	761901	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl., 1848		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2018 - 2018
	116547	<i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753	<i>Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2014 - 2014
	139545	<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	<i>Poirier sauvage, Aigrin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2018 - 2018
	116928	<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	<i>Renoncule aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHÉLET E. (CENNS)				2008 - 2012
	139772	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789 subsp. <i>peltatus</i>	<i>Renoncule peltée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2018 - 2018
	139770	<i>Ranunculus peltatus</i> subsp. <i>baudotii</i> (Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook, 1984	<i>Renoncule de Baudot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2004 - 2004
	117255	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785	<i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2010 - 2018
	117590	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel., 1806	<i>Rhinanthe à grandes fleurs, Rhinanthe à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARIVIERE C. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe faux-cresson, Cresson des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHÉLET E. (CENNS)				2002 - 2011
	117951	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe des forêts, Rorippe des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	140175	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753 subsp. <i>peregrina</i>	<i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2018
	119860	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	<i>Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. Source : CBNBL.				2003 - 2003
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. ; SPINELLI-DHUICQ F. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	121549	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	<i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. Source : CBNBL.				2003 - 2003
	121556	<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla, 1888	<i>Scirpe triquètre, Scirpe à tige trigone, Scirpe à trois angles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2004 - 2004
	122246	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	<i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	141049	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 subsp. <i>caerulea</i>	<i>Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2018
	718415	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871 subsp. <i>emersum</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	124512	<i>Spergula marina</i> (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825	<i>Spergulaire du sel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2018
	124528	<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	<i>Sabline rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANGENDT J. (CBNBL)				2007 - 2011
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à plusieurs racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	<i>Pigamon jaune, Pigamon noirissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)				2002 - 2017
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	<i>Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBOTTIN A. (CBNBL_BN)				2011 - 2019
	127547	<i>Triglochin palustris</i> L., 1753	<i>Troscart des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. Source : CBNBL.				2003 - 2003
	612581	<i>Tripolium pannonicum</i> subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter, 2003	<i>Aster maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2018
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C., SICCARD R. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	<i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2017
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANGENDT J. (CBNBL)				2004 - 2011
	130119	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	<i>Lentille d'eau sans racine, Wolffie sans racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	<i>Zannichellie des marais, Alguette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2004 - 2010
	142508	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	<i>Alguette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2010 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Anguille d'Europe, Anguille européenne	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Chabot, Chabot commun	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA, PNR BSN Source : PNR BSN.				2008 - 2008
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Brochet	Reproduction indéterminée	Informateur : BAILLOUT C. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	69010	<i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758	Épinoche à trois épines, Arselet, Cordonnier, Crève-valet, Épinart, Épinglet, Estancelin, Étrangle-chat, Écharde, Quatre-épées	Reproduction indéterminée	Informateur : BAILLOUT C. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	67749	<i>Osmerus eperlanus</i> (Linnaeus, 1758)	Éperlan européen, Éperlan d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : CELLULE DE SUIVI DU LITTORAL HAUT-NORMAND ; PNR BSN				2004 - 2004
	69016	<i>Pungitius pungitius</i> (Linnaeus, 1758)	Épinochette	Reproduction indéterminée	Informateur : BAILLOUT C. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	67778	<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : BAILLOUT C. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	67774	<i>Salmo trutta trutta</i> Linnaeus, 1758	Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : CELLULE DE SUIVI DU LITTORAL HAUT-NORMAND ; PNR BSN				2004 - 2004
Ptéridophytes	143975	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 var. <i>adiantum-nigrum</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2007
	84472	<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)				2002 - 2017
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2017
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2018

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2447	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1760)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2517	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation	
	3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)	
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
	3293	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)	
	3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)					
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)					
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
	Poissons	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
		69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	Angiospermes	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
		92782	<i>Crambe maritima</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
		94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
		130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	142508	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	143975	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 var. <i>adiantum-nigrum</i>	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
3571 <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
10502 <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
54339 <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
54339 <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
60408 <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)		Reproduction indéterminée	
60418 <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)		Reproduction indéterminée	
65080 <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
84724 <i>Aster tripolium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87143 <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87892 <i>Cardamine amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
91118 <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
94266 <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
94266 <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
94435 <i>Daphne mezereum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
95154 <i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
95154 <i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
96226 <i>Epilobium palustre</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
100303 <i>Glaux maritima</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
103120 <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
105427 <i>Lemna gibba</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
109213 <i>Najas marina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
109864 <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110899 <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	
115041 <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799		Reproduction certaine ou probable	
118916 <i>Rubia peregrina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
121746 <i>Scirpus maritimus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128062 <i>Typha angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
161945 <i>Rhinanthus minor</i> Ehrh., 1791		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Baffreau A., Dauvin J.C., Chouquet B., Dancie C., Hacquebart P., Joncourt Y. & Poisson E	2015	Proposition de nouveaux périmètres ZNIEFF-Marines et mise à jour des ZNIEFF existantes en Baie de Seine - Annexe : Actualisation des fiches ZNIEFF existantes. 278 pp.
	Université Caen		
Informateur	ANONYME (PNRBSN)		
	ARCHERAY C. (CENNS)		
	Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	AVRIL E. Source : PNR BSN.		
	BAILLOUT C. Source : PNR BSN.		
	BARBOTTIN A. (CBNBL_BN)		
	BOULARD L. (PNRBSN)		
	BUCHET J. (CBNBL)		
	CELLULE DE SUIVI DU LITTORAL HAUT-NORMAND ; PNR BSN		
	COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.		
DARDILLAC A. (CBNBL)			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)		
	DODELIN C., Association Entomologique d'Evreux		
	DODELIN C., GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C., GARGATTE J-L. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C., GRANCHER C. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C., HOUARD X., MACE E. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C., HOUARD X. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C. Source : PNR BSN.		
	DUTILLEUL C., GAUDET S., PACAUD A., STANNARD T. Source : PNR BSN.		
	{ÉCOSPHÈRE}		
	ECOSPHERE		
	FONTAINE M. Source : CBNBL.		
	FRANÇOIS R. ; SPINELLI- DHUICQ F. Source : CBNBL.		
	FRANÇOIS R. Source : CBNBL.		
	GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.		
	GAUDET S., CHARTIER E. Source : PNR BSN.		
	GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.		
	GAUDET S. Source : PNR BSN.		
	HOUSSET P. (CBNBL) ; LEROHIC C.		
	HOUSSET P. Source : CBNBL.		
	LARIVIERE C. Source : CBNBL.		
	LE ROHIC C. Source : CBNBL.		
	LEBRUN C., SICCARD R. Source : PNR BSN.		
	LEBRUN C. Source : PNR BSN.		
	LEJEUNE V. Source : PNR BSN.		
	LEVY W. (CBNBL)		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	LORTHIOIS M. Source : PNR BSN.		
	MARCHALOT A. Source : PNR BSN.		
	Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Noel N. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	ONEMA, PNR BSN Source : PNR BSN.		
	PETIT S. Source : CBNBL.		
	PNR BSN		
	PREVOST F. Source : PNR BSN.		
	RANVIER G. Source : PNR BSN.		
	RANVIER G. Source : CBNBL.		
	Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clincat (GONm).		
	Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.		
	SICCARD R. (PNRBSN)		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	SIMONT F. Source : PNR BSN.		
	SIRCOULOMB G. Source : PNR BSN.		
	STALLEGGER P. (Indépendant). Source : CBNBL.		
	SWIFT O. Source : PNR BSN.		
	VANGENDT J. (CBNBL)		
	VOCHELET E. (CENNS)		
	ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.		