



LA VALLÉE DE LA RISLE DE BRIONNE À PONT AUDEMER, LA FORÊT DE MONFORT (Identifiant national : 230009170)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8600)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Haute-Normandie, .- 230009170, LA VALLÉE DE LA RISLE DE BRIONNE À PONT AUDEMER, LA FORÊT DE MONFORT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 34P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009170.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :DREAL Haute-Normandie
Centroïde calculé : 478382°-2475716°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/11/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	7
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	7
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	7
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	8
6. HABITATS	8
7. ESPECES	19
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	31
9. SOURCES	34

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [230000255](#) - (Id reg. : 86000003)
- Id nat. : [230031177](#) - (Id reg. : 86000037)
- Id nat. : [230031178](#) - (Id reg. : 86000038)
- Id nat. : [230031179](#) - (Id reg. : 86000039)
- Id nat. : [230030069](#) - (Id reg. : 86000033)
- Id nat. : [230030408](#) - (Id reg. : 86000015)
- Id nat. : [230030410](#) - (Id reg. : 86000013)
- Id nat. : [230031147](#) - (Id reg. : 86000027)
- Id nat. : [230030406](#) - (Id reg. : 86000002)
- Id nat. : [230030407](#) - (Id reg. : 86000007)
- Id nat. : [230030030](#) - (Id reg. : 86000026)
- Id nat. : [230014566](#) - (Id reg. : 86000025)
- Id nat. : [230014565](#) - (Id reg. : 86000024)
- Id nat. : [230009171](#) - (Id reg. : 86000008)
- Id nat. : [230000258](#) - (Id reg. : 86000005)
- Id nat. : [230009172](#) - (Id reg. : 86000011)
- Id nat. : [230009175](#) - (Id reg. : 86000009)
- Id nat. : [230030896](#) - (Id reg. : 86000006)
- Id nat. : [230030145](#) - (Id reg. : 86000029)
- Id nat. : [230031096](#) - (Id reg. : 86000016)
- Id nat. : [230004483](#) - (Id reg. : 86000017)
- Id nat. : [230030020](#) - (Id reg. : 86000030)
- Id nat. : [230031140](#) - (Id reg. : 86000034)
- Id nat. : [230030023](#) - (Id reg. : 86000022)
- Id nat. : [230030065](#) - (Id reg. : 86000004)
- Id nat. : [230009174](#) - (Id reg. : 86000010)
- Id nat. : [230030146](#) - (Id reg. : 86000031)
- Id nat. : [230030409](#) - (Id reg. : 86000035)
- Id nat. : [230014564](#) - (Id reg. : 86000020)
- Id nat. : [230004503](#) - (Id reg. : 86000032)
- Id nat. : [230030021](#) - (Id reg. : 86000019)
- Id nat. : [230000748](#) - (Id reg. : 86000001)
- Id nat. : [230030070](#) - (Id reg. : 86000028)
- Id nat. : [230000257](#) - (Id reg. : 86000012)
- Id nat. : [230030029](#) - (Id reg. : 86000018)
- Id nat. : [230000275](#) - (Id reg. : 86000021)
- Id nat. : [230031176](#) - (Id reg. : 86000036)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Glos-sur-Risle (INSEE : 27288)
- Commune : Morsan (INSEE : 27418)
- Commune : Neuville-du-Bosc (INSEE : 27432)
- Commune : Pont-Audemer (INSEE : 27467)
- Commune : Saint-Grégoire-du-Vièvre (INSEE : 27550)
- Commune : Saint-Martin-Saint-Firmin (INSEE : 27571)
- Commune : Thierville (INSEE : 27631)
- Commune : Voiscreville (INSEE : 27699)
- Commune : Condé-sur-Risle (INSEE : 27167)
- Commune : Épégard (INSEE : 27219)
- Commune : Malleville-sur-le-Bec (INSEE : 27380)
- Commune : Calleville (INSEE : 27125)
- Commune : Authou (INSEE : 27028)
- Commune : Bonneville-Aptot (INSEE : 27083)
- Commune : Saint-Étienne-l'Allier (INSEE : 27538)
- Commune : Bouquetot (INSEE : 27102)

- Commune : Épaignes (INSEE : 27218)
- Commune : Étréville (INSEE : 27227)
- Commune : Mesnil-Saint-Jean (INSEE : 27541)
- Commune : Franqueville (INSEE : 27266)
- Commune : Neuville-sur-Authou (INSEE : 27433)
- Commune : Saint-Benoît-des-Ombres (INSEE : 27520)
- Commune : Saint-Siméon (INSEE : 27603)
- Commune : Brétigny (INSEE : 27113)
- Commune : Perrey (INSEE : 27263)
- Commune : Saint-Christophe-sur-Condé (INSEE : 27522)
- Commune : Saint-Paul-de-Fourques (INSEE : 27584)
- Commune : Hecmanville (INSEE : 27325)
- Commune : Manneville-sur-Risle (INSEE : 27385)
- Commune : Préaux (INSEE : 27476)
- Commune : Saint-Léger-du-Gennetey (INSEE : 27558)
- Commune : Saint-Philbert-sur-Risle (INSEE : 27587)
- Commune : Saint-Pierre-des-Ifs (INSEE : 27594)
- Commune : Colletot (INSEE : 27163)
- Commune : Flancourt-Crescy-en-Roumois (INSEE : 27085)
- Commune : Valletot (INSEE : 27669)
- Commune : Cauverville-en-Roumois (INSEE : 27134)
- Commune : Saint-Éloi-de-Fourques (INSEE : 27536)
- Commune : Appeville-Annebault (INSEE : 27018)
- Commune : Boissey-le-Châtel (INSEE : 27077)
- Commune : Bosc du Theil (INSEE : 27302)
- Commune : Pont-Authou (INSEE : 27468)
- Commune : Saint-Georges-du-Vièvre (INSEE : 27542)
- Commune : Troncq (INSEE : 27663)
- Commune : Brestot (INSEE : 27110)
- Commune : Campigny (INSEE : 27126)
- Commune : Écaquelon (INSEE : 27209)
- Commune : Écardenville-la-Campagne (INSEE : 27210)
- Commune : Noë-Poulain (INSEE : 27435)
- Commune : Thénouville (INSEE : 27089)
- Commune : Haye-de-Calleville (INSEE : 27318)
- Commune : Livet-sur-Authou (INSEE : 27371)
- Commune : Montfort-sur-Risle (INSEE : 27413)
- Commune : Poterie-Mathieu (INSEE : 27475)
- Commune : Rougemontiers (INSEE : 27497)
- Commune : Saint-Victor-d'Épine (INSEE : 27609)
- Commune : Saint-Cyr-de-Salerno (INSEE : 27527)
- Commune : Saint-Symphorien (INSEE : 27606)
- Commune : Bosrobert (INSEE : 27095)
- Commune : Sainte-Opportune-du-Bosc (INSEE : 27576)
- Commune : Lieurey (INSEE : 27367)
- Commune : Rouge-Perriers (INSEE : 27498)
- Commune : Thibouville (INSEE : 27630)
- Commune : Corneville-sur-Risle (INSEE : 27174)
- Commune : Berthouville (INSEE : 27061)
- Commune : Harcourt (INSEE : 27311)
- Commune : Illeville-sur-Montfort (INSEE : 27349)
- Commune : Pyle (INSEE : 27482)
- Commune : Tourville-sur-Pont-Audemer (INSEE : 27655)
- Commune : Bourneville-Sainte-Croix (INSEE : 27107)
- Commune : Brionne (INSEE : 27116)
- Commune : Saint-Pierre-de-Salerno (INSEE : 27592)
- Commune : Bec-Hellouin (INSEE : 27052)
- Commune : Freneuse-sur-Risle (INSEE : 27267)
- Commune : Selles (INSEE : 27620)

1.2 Superficie

15338,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 10

Maximale (mètre): 190

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230030896](#) - LE BOURG DE SELLES (Type 1) (Id reg. : 86000006)
- Id nat. : [230030069](#) - LA CAVITÉ DE LA HAUTE VERDIÈRE (Type 1) (Id reg. : 86000033)
- Id nat. : [230030030](#) - LES PRAIRIES DE LAUNAY SOUS BRIONNE (Type 1) (Id reg. : 86000026)
- Id nat. : [230009171](#) - LE BOIS DU VAL ACCARD (Type 1) (Id reg. : 86000008)
- Id nat. : [230009172](#) - LE BOIS D'AVRANCHES (Type 1) (Id reg. : 86000011)
- Id nat. : [230009175](#) - LES PRAIRIES ET LES BOIS DU CALVAIRE (Type 1) (Id reg. : 86000009)
- Id nat. : [230000255](#) - LES PRAIRIES DU RICQUE DES CAILLOUX ET DE LA RIVIÈRE DES ECHAUDÉS (Type 1) (Id reg. : 86000003)
- Id nat. : [230030408](#) - LES MANGEANTS (Type 1) (Id reg. : 86000015)
- Id nat. : [230030406](#) - LE CHÊNE À LA VIERGE (Type 1) (Id reg. : 86000002)
- Id nat. : [230030407](#) - LE ROND DE BEUVRON (Type 1) (Id reg. : 86000007)
- Id nat. : [230000258](#) - LES PRAIRIES ET LES ÉTANGS DE LA MULOTIÈRE ET DE LA THILLAIE (Type 1) (Id reg. : 86000005)
- Id nat. : [230030410](#) - LA PETITE VALLÉE (Type 1) (Id reg. : 86000013)
- Id nat. : [230031147](#) - LES PRAIRIES ET LES PETITS BOIS DE MÉMOULIN (Type 1) (Id reg. : 86000027)
- Id nat. : [230014566](#) - LES BOIS DES CHAMPS RAMONT ET DE L'ARQUERIE (Type 1) (Id reg. : 86000025)
- Id nat. : [230014565](#) - LE BOIS DE LA HOUSSAYE (Type 1) (Id reg. : 86000024)
- Id nat. : [230030409](#) - LA MARE DU BOIS DES LOUPS (Type 1) (Id reg. : 86000035)
- Id nat. : [230014564](#) - LE BOIS DE LA VALLÉE DES QUATRE CHÊNES (Type 1) (Id reg. : 86000020)
- Id nat. : [230030145](#) - LA MARE CHANCHOUX (Type 1) (Id reg. : 86000029)
- Id nat. : [230031140](#) - LES PRAIRIES À L'EST DE PONT-AUDEMER (Type 1) (Id reg. : 86000034)
- Id nat. : [230030146](#) - LA MARE MARINGO (Type 1) (Id reg. : 86000031)
- Id nat. : [230031096](#) - LE BOIS DU RAMIER (Type 1) (Id reg. : 86000016)
- Id nat. : [230004483](#) - LA GROTTÉ DE LA CHAMBRIE (Type 1) (Id reg. : 86000017)
- Id nat. : [230030020](#) - LES BOIS ET LES LANDES DE LA CÔTE DU BUHOT (Type 1) (Id reg. : 86000030)
- Id nat. : [230030065](#) - LA CAVITÉ DES BRUYÈRES (Type 1) (Id reg. : 86000004)
- Id nat. : [230009174](#) - LES PRAIRIES DU BOURGOIN (Type 1) (Id reg. : 86000010)
- Id nat. : [230030023](#) - LES PRAIRIES DU MOULIN DU CAT (Type 1) (Id reg. : 86000022)
- Id nat. : [230000257](#) - LES PRÉS DE MORIGNY (Type 1) (Id reg. : 86000012)
- Id nat. : [230030021](#) - LES PRAIRIES DU BEC-HELLOUIN (Type 1) (Id reg. : 86000019)
- Id nat. : [230030070](#) - LA CAVITÉ DE LA CARRIÈRE DE MONOT (Type 1) (Id reg. : 86000028)
- Id nat. : [230004503](#) - LE BOIS DE LA TOUR (Type 1) (Id reg. : 86000032)
- Id nat. : [230000748](#) - LE BOIS DES FIEFS (Type 1) (Id reg. : 86000001)
- Id nat. : [230030029](#) - LES PRAIRIES ET LES BOIS DU BOUT DE LA VILLE (Type 1) (Id reg. : 86000018)
- Id nat. : [230000275](#) - LES PRAIRIES DES MARIONNETTES ET DES ESSARTS (Type 1) (Id reg. : 86000021)
- Id nat. : [230031177](#) - LA CAVITÉ DU BOIS DE SAINT-LAURENT (Type 1) (Id reg. : 86000037)
- Id nat. : [230031178](#) - LES CAVITÉS DE LA CÔTE DE LA PIERRE (Type 1) (Id reg. : 86000038)
- Id nat. : [230031179](#) - LA CAVITÉ DE L'ABBAYE DU BEC-HELLOUIN (Type 1) (Id reg. : 86000039)
- Id nat. : [230031176](#) - LA CAVITÉ DE LA BÉRANGUERIE (Type 1) (Id reg. : 86000036)

1.5 Commentaire général

Cette vaste zone localisée entre Pont-Audemer et Brionne regroupe la Vallée de la Risle, divers petits affluents et la Forêt de Montfort. Malgré une urbanisation bien développée, le site conserve un caractère sauvage, une grande richesse écologique et des qualités paysagères. La Risle et ses affluents sont en zone Natura 2000 en particulier pour sa faune piscicole et 26 ZNIEFF de type 1 ont été recensées en son sein.

Les vallons et le plateau sont dominés par des boisements. A la faveur du substrat (calcaire, argiles...), des orientations et de l'humidité s'observent divers habitats : chênaie charmaie, hêtraies ou chênaies acides, bétulaies, frênaies...mais aussi des plantations de résineux. Les bois de pentes frais abritent un cortège de mousses remarquables et rares comme *Dicranium majus*, *Leucobryum glaucum*, *plagiothecium undulatum*, *Calypogeia mulleriana*, *Lepidozia reptans* une hépatique et de fougères avec le *Polystic à aiguillon (Polysticum aculeatum)*, la *Dryotéride écailleuse (Dryopteris affinis)*, deux espèces assez rares. La grande luzule (*Luzula sylvatica*), la Fétuque hétérophylle (*Festuca hétérophylla*), le Sceau de salomon odorant (*Polygonatum odoratum*), la Mélitte à feuilles de mélisse (*Melittis melissophyllum*) sont quelques exemples de végétaux supérieurs qui s'observent dans

ces bois. La Pédiculaire des bois (*Pedicularis sylvatica*) une espèce très rare et en liste rouge régionale a été observée au sein d'une lande à Bruyère cendré (*Erica cinerea*) et à Bruyère à quatre angles (*Erica tetralix*). Les vallons boisés et pentus restent préservés de l'urbanisation. Par contre des coupes à blanc et des plantations de résineux ont fortement modifié certains secteurs.

Le fond de vallée est composé de pâtures, de prairies humides, de jonchaies, cariçaies, magnocariçaies, roselières, mégaphorbaies... délimité par des haies et avec de nombreux arbres taillés en têtard. Le bord de rivière est longé par des aulnes ou des saules et parfois des peupliers. Divers fossés, ruisselets et mares s'intercalent ça et là. Cet ensemble est morcelé avec les différents villages installés entre Brionne et Pont-Audemer, ces deux communes constituant des coupures fortes. Plusieurs grandes ballastières issues de l'extraction de matériaux altèrent le fonctionnement hydraulique de la zone. La Dactylorhize négligée (*Dactylorhiza paetermissa*), la Cardamine amère (*Cardamine amara*), la Petite Berle (*Berula erecta*), le Pigamon jaune (*Thalictrum flavum*), l'Euphorbe raide (*Euphorbia stricta*), Souchet brun (*Cyperus fuscus*), Gaillet des fanges (*Gallium uliginosum*), Prêle des bourières (*Equisetum fluviatile*) sont quelques exemples de la flore remarquable et des nombreux végétaux déterminants référencés tout le long de la vallée. La Zanichellie des marais (*Zannichellia palustris*) une espèce aquatique rare s'observe au sein de certaines ballastières.

Cet ensemble accueille de nombreux oiseaux nicheurs. La Chouette chevêche (*Athene noctua*) profite des nombreux arbres âgés et creux. Le Martin pêcheur (*Alcedo atthis*) et l'Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) trouvent dans les berges abruptes des sites pour nicher. Dans les roselières et les mégaphorbiaies s'observe le Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) et diverses fauvelles paludicoles comme le Phragmite des joncs (*Accrocephalus schoenobaenus*). La Zone constitue également une zone de halte migratoire et d'hivernage pour de nombreuses espèces d'oiseaux. La Cigogne noire (*Ciconia nigra*), la Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*), le Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*) sont parmi les plus remarquables, les Fuligules morillon (*Aythya fuligula*) et Fuligule milouin (*Aythya ferina*), ainsi que de nombreux oiseaux d'eau hivernent, parfois en quantité, sur les différentes ballastières.

Plusieurs cavités sont favorables à l'hivernation des chauves-souris, elles trouvent de plus au sein des bois et de la vallée des territoires favorables à leur chasse. Les arbres âgés ainsi que le bâti leur constituent des gîtes de parturition potentiels. Parmi les espèces les plus remarquables citons le Grand rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*), le Murin à oreilles échanquées (*Myotis emarginatus*), le Grand Murin (*Myotis myotis*), le Murin de Bechstein (*Myotis bechsteinii*) et le Murin de Natterer (*Myotis nattererii*), les 4 premières étant de plus inscrites à l'annexe II de la directive habitats. Le Fond de vallée accueille également la Musaraigne aquatique (*Neomys fodiens*), une espèce rare et localisée en Normandie.

Plusieurs reptiles sont observés en lisière forestière et en fond de vallée, le ballast de la voie ferrée abrite notamment le Lézard agile (*Lacerta agilis*), qui est rare et déterminant. Plusieurs espèces de tritons, de grenouille et le crapaud commun profitent des mares et fossés pour se reproduire, les bois constituant des zones d'hivernage et de chasse. Le Triton crêté (*Triturus cristatus*), inscrit à l'annexe II de la directive habitat, est une des espèces qui a permis la désignation de la ZSC de la Risle et ses affluents.

Deux orthoptères déterminants, le Criquet ensanglanté (*Stetophyma grossum*) et le Conocéphale des roseaux (*Conocephalus dorsalis*) sont présents dans de nombreuses prairies humides. Parmi les lépidoptères patrimoniaux sont signalés dans des milieux frais le Cuivré fuligineux (*Heodes tytinus*) très rare, et l'Écaille chinée (*Euplagia quadripunctaria*), également inscrit à l'annexe II de la directive habitats. La Thécla du bouleau (*Thecla betulae*), assez rare et la Grande tortue (*Nymphalis polychloros*) sont liées au milieu boisés.

Les libellules trouvent ici des conditions idéales à leur développement, et quatre espèces déterminantes ont été recensées. L'Agrion de Mercure (*Coenagrion mercuriale*), une espèce rare d'intérêt communautaire et protégée au niveau national, et le Caloptéryx vierge (*Calopteryx virgo*) sont inféodés aux cours d'eau. L'Agrion mignon (*Coenagrion scitulum*) et la Libellule fauve (*Libellula fulva*) qui sont rares sont plutôt liés aux eaux stagnantes.

La Risle et ses affluents constituent une Zone de Protection spéciale pour la présence de plusieurs habitats et espèces d'intérêt communautaire. Plusieurs secteurs semblent encore favorables à l'Écrevisse à pattes blanches (*Austropomabius pallipes*), un crustacé rare en forte régression. La Lamproie de planer (*Lampretus planerii*), la Lamproie fluviatile (*Lampretus fluviatilis*) et la Lamproie marine (*Petromyzon marinus*) trouvent ici des conditions favorables à leur reproduction.

Outre son intérêt écologique, la zone présente un caractère paysager remarquable avec ses grandes zones humides, son bocage et les vieux arbres têtards encore présents. Cet ensemble présente également un rôle important de régulation hydraulique.

Si les bois de pente semblent assez bien conservés et sans menace particulière, l'enrésinement de certains secteurs a modifié les conditions de milieu et entraîné la régression de certaines espèces. Le fond de vallée subit probablement les plus fortes pressions avec l'extension urbaine et industrielle, le retournement des prairies et le maintien de l'activité d'extraction. Le réseau routier et sa densité sur certaine portion induisent une mortalité probablement importante pour de nombreuses espèces (amphibiens, chiroptères...). Il existe également encore de nombreuses barrières limitant la circulation des poissons migrateurs. La zone de protection spéciale et la présence d'une réserve ornithologique constituent des atouts pour l'avenir de ce site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Refuge - réserve libre

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation continue, centre urbain
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Zones industrielles ou commerciales	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures linéaires, réseaux de communication	Intérieur	Indéterminé	Réel
Voie ferrée, TGV	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates - Orthoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : BRUNET L.		
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : BRUNET L.		
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>		Informateur : BRUNET L.	6	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	65 <i>Grottes</i>				
	65 <i>Grottes</i>				
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	15	2010 - 2010
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>		Informateur : PETIT S.	29	
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>		Informateur : PETIT S.	20	
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>		Informateur : BRUNET L. BRUNET L.		
	31.2 <i>Landes sèches</i>		Informateur : BRUNET L.		
	65.4 <i>Autres grottes</i>		Informateur : Groupe Mammalogique Normand		
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>		Informateur : PETIT S.		
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : BRUNET L.	10	
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>		Informateur : BRUNET L.	5	
	65.4 <i>Autres grottes</i>		Informateur : Groupe Mammalogique Normand		
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : BRUNET L.	25	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : BRUNET L.	5	
	65.4 <i>Autres grottes</i>		Informateur : Groupe Mammalogique Normand	100	
	31.2 <i>Landes sèches</i>		Informateur : BRUNET L.	3	
	65.4 <i>Autres grottes</i>		Informateur : Groupe Mammalogique Normand	100	
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>		Informateur : BRUNET L.	20	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : BRUNET L.	5	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : BRUNET L.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : BRUNET L.		
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : BRUNET L.		
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : BRUNET L.		
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : BRUNET L.	35	
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>		Informateur : BRUNET L.	2	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : BRUNET L.	80	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : BRUNET L.	10	
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : BRUNET L.	5	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : BRUNET L.	80	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : BRUNET L.	15	
	65.4 <i>Autres grottes</i>		Informateur : Groupe Mammalogique Normand	100	
	31.2 <i>Landes sèches</i>		Informateur : BRUNET L.	5	
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>		Informateur : BRUNET L.	3	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : BRUNET L.	20	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : BRUNET L.	7	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : BRUNET L.		
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>		Informateur : BRUNET L.		
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : BRUNET L.		
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : BRUNET L.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.72 <i>Franges des bords boisés ombragés</i>		Informateur : BRUNET L.	2	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : BRUNET L.	2	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : BRUNET L.	1	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : BRUNET L.	1	
	24.11 <i>Ruisselets</i>		Informateur : BRUNET L.	1	
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : BRUNET L.	7	
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : BRUNET L.		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : BRUNET L.	7	
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : BRUNET L.	3	
	84.2 <i>Bordures de haies</i>		Informateur : BRUNET L.	3	
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>		Informateur : BRUNET L.	5	
	86.2 <i>Villages</i>				
	41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	10	2010 - 2010
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	60	2010 - 2010
	31.8D <i>Recrûs forestiers caducifoliés</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	8	2010 - 2010
	24.16 <i>Cours d'eau intermittents</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	2	2010 - 2010
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	5	2010 - 2010
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : PETIT S.	15	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : PETIT S.	30	
	42 <i>Forêts de conifères</i>		Informateur : PETIT S.	15	
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>		Informateur : PETIT S.	1	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8E Taillis		Informateur : PETIT S.	5	
	41.2 Chênaies-charmaies		Informateur : PETIT S.	25	
	41.3 Frênaies		Informateur : PETIT S.	10	
	41.5 Chênaies acidiphiles		Informateur : PETIT S.	35	
	43 Forêts mixtes		Informateur : PETIT S.	10	
	41.3 Frênaies		Informateur : BRUNET L.	25	
	31.8C Fourrés de Noisetiers		Informateur : BRUNET L.	30	
	31.87 Clairières forestières		Informateur : BRUNET L.	5	
	38.1 Pâtures mésophiles		Informateur : BRUNET L.		
	41.B1 Bois de bouleaux de plaine et colline		Informateur : Groupe Mammalogique Normand		
	41.2 Chênaies-charmaies		Informateur : Groupe Mammalogique Normand		
	53.1 Roselières		Informateur : BRUNET L.	10	
	38.1 Pâtures mésophiles		Informateur : BRUNET L.	51	
	24.11 Ruisselets		Informateur : BRUNET L.	5	
	22.3 Communautés amphibiens		Informateur : BRUNET L.	4	
	41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles		Informateur : BRUNET L.	10	
	83.31 Plantations de conifères		Informateur : BRUNET L.	70	
	31.8D Recrûs forestiers caducifoliés		Informateur : BRUNET L.	7	
	31.8G Prébois de résineux		Informateur : BRUNET L.	10	
	38.1 Pâtures mésophiles		Informateur : BRUNET L.	75	
	24.11 Ruisselets		Informateur : BRUNET L.		
	22.1 Eaux douces		Informateur : BRUNET L.		
	53.1 Roselières		Informateur : BRUNET L.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.42 Végétations enracinées immergées		Informateur : BRUNET L.		
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude		Informateur : BRUNET L.		
	84.2 Bordures de haies		Informateur : BRUNET L.		
	83.321 Plantations de Peupliers		Informateur : BRUNET L.	2	
	38.1 Pâtures mésophiles		Informateur : BRUNET L.	55	
	53 Végétation de ceinture des bords des eaux		Informateur : BRUNET L.	2	
	84.2 Bordures de haies		Informateur : BRUNET L.	4	
	53.1 Roselières		Informateur : BRUNET L.	5	
	84.2 Bordures de haies		Informateur : BRUNET L.	3	
	22.4 Végétations aquatiques		Informateur : BRUNET L.	2	
	41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	31.86 Landes à Fougères		Informateur : BRUNET L.	2	
	41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles		Informateur : BRUNET L.	25	
	41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres		Informateur : BRUNET L.	15	
	31.8D Recrus forestiers caducifoliés		Informateur : BRUNET L.	6	
	31.8G Prébois de résineux		Informateur : BRUNET L.	7	
	83.31 Plantations de conifères		Informateur : BRUNET L.	35	
	41.B Bois de Bouleaux		Informateur : BRUNET L.	5	
	41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 Hêtraies neutrophiles		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	31 Landes et fruticées		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>				
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>				
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : BRUNET L.	5	
	87.1 <i>Terrains en friche</i>		Informateur : BRUNET L.	10	
	87.2 <i>Zones rudérales</i>		Informateur : BRUNET L.	5	
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : BRUNET L.	45	
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>		Informateur : BRUNET L.	3	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : BRUNET L.	2	
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : BUCHET J.		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : BUCHET J.		
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	60	2010 - 2010
	41.B1 <i>Bois de bouleaux de plaine et colline</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	35	2010 - 2010
	43.5 <i>Chênaies acidiphiles mixtes</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	5	2010 - 2010
	43 <i>Forêts mixtes</i>		Informateur : PETIT S.	15	
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : PETIT S.	5	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : PETIT S.	20	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : PETIT S.	60	
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : BRUNET L.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>		Informateur : BRUNET L.		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : BRUNET L.		
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : BRUNET L.		
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : BRUNET L.		
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>		Informateur : CSN HN A.SIMON		
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : CSN HN A.SIMON		
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : CSN HN A.SIMON		
	84.2 <i>Bordures de haies</i>		Informateur : BRUNET L.	2	
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : BRUNET L.	2	
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : BRUNET L.		
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : BRUNET L.	1	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : BRUNET L.	15	
	41.1 <i>Hêtraies</i>		Informateur : PETIT S.	15	
	41.3 <i>Frênaies</i>		Informateur : PETIT S.	20	
	43 <i>Forêts mixtes</i>		Informateur : PETIT S.	15	
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>		Informateur : PETIT S.	20	
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>		Informateur : PETIT S.		
	42 <i>Forêts de conifères</i>		Informateur : PETIT S.	30	
	31.87 <i>Clairières forestières</i>		Informateur : PETIT S.	10	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : PETIT S.	10	
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>		Informateur : PETIT S.	10	
	43 <i>Forêts mixtes</i>		Informateur : PETIT S.	20	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : PETIT S.	20	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : PETIT S.	35	
	42 <i>Forêts de conifères</i>		Informateur : PETIT S.	15	
	43 <i>Forêts mixtes</i>		Informateur : PETIT S.	20	
	31.8E <i>Taillis</i>		Informateur : PETIT S.		
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : PETIT S.	1	
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>		Informateur : PETIT S.	5	
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>		Informateur : PETIT S.	5	
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : PETIT S.	10	
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : BUCHET J.		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : BUCHET J.		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : BRUNET L.		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : PETIT S.		
	84.4 <i>Bocages</i>		Informateur : BRUNET L.		
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)		2010 - 2010
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : PETIT S.		
	83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>		Informateur : PETIT S.		
	83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>		Informateur : PETIT S.		
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : PETIT S.		
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : BRUNET L.		
	24 <i>Eaux courantes</i>		Informateur : BRUNET L.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : BRUNET L.		
	86.3 <i>Sites industriels en activité</i>		Informateur : BRUNET L.		
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : BRUNET L.		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : BRUNET L.		
	83.3 <i>Plantations</i>		Informateur : BRUNET L.		
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : BRUNET L.		
	84.2 <i>Bordures de haies</i>		Informateur : Groupe Mammalogique Normand		
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : Groupe Mammalogique Normand		
	85.3 <i>Jardins</i>		Informateur : Groupe Mammalogique Normand		
	24 <i>Eaux courantes</i>		Informateur : BRUNET L.		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : BRUNET L.		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : BRUNET L.		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : BRUNET L.		
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : BRUNET L.		
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : BRUNET L.		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : BRUNET L.		
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : BRUNET L.		
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : BRUNET L.		
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : BRUNET L.		
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : BRUNET L.		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : BRUNET L.		
	41.1 <i>Hêtraies</i>		Informateur : BRUNET L.		
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : BRUNET L. BRUNET L.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : BRUNET L.		
	86.41 <i>Carières</i>		Informateur : BRUNET L.		
	83.15 <i>Vergers</i>		Informateur : BRUNET L.		
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)		2010 - 2010
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)		2010 - 2010
	84.4 <i>Bocages</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)		2010 - 2010
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : PETIT S.		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : BRUNET L.		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : BRUNET L.		
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : BRUNET L.		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : PETIT S.		
	83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>		Informateur : PETIT S.		
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : PETIT S.		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : PETIT S.		
	87.2 <i>Zones rudérales</i>		Informateur : PETIT S.		
	83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>		Informateur : PETIT S.		
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : PETIT S.		
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Informateur : BRUNET L.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2006 - 2006
Autres	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	<i>Berle dressée, Petite berle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2006 - 2015
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHLET E. (CENNS)				2008 - 2018
	115233	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber, 1838	<i>Potamot de Berchtold</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2015 - 2015
	117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe faux-cresson, Cresson des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2015 - 2015
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	<i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2006 - 2019
Mammifères	79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Bechstein</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GMN, C. RIDEAU				2011 - 2011
Odonates	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion mignon</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2003.				2003
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Naiade au corps vert</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agrion nain</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleuissant</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2017 - 2017
Reproduction indéterminée				Informateur : Frodello J-P. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2003.			2003		
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule morillon</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	7	2017 - 2017
Oiseaux	2517	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cigogne blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	14	2018 - 2018
	3283	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	<i>Mouette rieuse</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	220	2017 - 2017
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	<i>Râle d'eau</i>	Passage, migration	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	65891	<i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860	<i>Méconème fragile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2010 - 2010
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
Phanérogames	80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	<i>Aigremoine élevée, Aigremoine odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2008
	613139	<i>Agrostis canina</i> L., 1753 var. <i>canina</i>	<i>Agrostide canine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2017
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i>	<i>Chlorette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	<i>Buis commun, Buis sempervirent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2004 - 2008
	87471	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837	<i>Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	132549	<i>Cardamine amara</i> L., 1753 subsp. <i>amara</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2003 - 2014
	88314	<i>Carex acuta</i> L., 1753	<i>Laïche aiguë, Laïche grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2014 - 2014
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	<i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AGASSE-YVER F. (EEC)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée,</i> <i>Laïche-hérissou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AGASSE-YVER F. (EEC)				2006 - 2006
	132695	<i>Carex elata</i> All., 1785 subsp. <i>elata</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOLLET A. ; MARÉCHAL R. Source : CBNBL.				2006 - 2006
	718664	<i>Carex leporina</i> L., 1753 var. <i>leporina</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	132763	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 subsp. <i>nigra</i>	<i>Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONTE F. ; GREGE A. ; LEMIERE S. (Indépendant) ; LÉVÉQUE P. ; PEZIER M-C. Source : CBNBL.				2008 - 2008
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet,</i> <i>Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	<i>Laïche à épis grêles,</i> <i>Laïche maigre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	133076	<i>Cerastium arvense</i> L., 1753 subsp. <i>arvense</i>	<i>Céaïste des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	718333	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 subsp. <i>majus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L. Source : CBNBL.				2008 - 2008
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L. Source : CBNBL.				2004 - 2008
	133721	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>decumbens</i>	<i>Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2004 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilu, Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2006 - 2008
	96191	<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri, 1818	<i>Épilobe à feuilles lancéolées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2008
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	134362	<i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman, 1890	<i>Euphorbe douce, Euphorbe pourprée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	97676	<i>Euphorbia stricta</i> L., 1759	<i>Euphorbe raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHÉLET E. (CENNS)				2003 - 2018
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	<i>Fétuque hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2006
	134708	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804 subsp. <i>angustifolia</i>	<i>Frêne à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONTE F. ; GREGE A. ; LEMIERE S. (Indépendant) ; LÉVÉQUE P. ; PEZIER M-C. Source : CBNBL.				2008 - 2008
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet du Harz, Gaillet des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2004 - 2007
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	100584	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	<i>Potamot dense, Groenlandia serré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2006 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101202	<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	<i>Hellébore vert, Herbe de saint Antoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2006 - 2008
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOLLET A. ; MARÉCHAL R. Source : CBNBL.				2006 - 2006
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris gigot, Glaieul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SAISON J. (CBNBL)				2006 - 2007
	103987	<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	<i>Séneçon aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)				2016 - 2016
	610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	<i>Gnaphale jaunâtre, Cotonière blanc-jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2007 - 2007
	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	<i>Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2008
	105266	<i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753	<i>Gesse des bois, Grande Gesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105427	<i>Lemna gibba</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau bossue, Canillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2014 - 2014
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	<i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	106823	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811	<i>Luzule à inflorescences denses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	137522	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 subsp. <i>sylvatica</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2006
	610910	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	<i>Centenille naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SAISON J. (CBNBL)				2007 - 2007
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2008
	107217	<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	<i>Pommier sauvage, Boquetier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	137742	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 subsp. <i>melissophyllum</i>	<i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2008
	108138	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	<i>Menthe pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	137968	<i>Najas marina</i> L., 1753 subsp. <i>marina</i>	<i>Naiade majeure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	<i>Oenanthe phellandre</i> , <i>Oenanthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2017
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle</i> , <i>Orobanche à odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	138637	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 subsp. <i>sylvatica</i>	<i>Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L. Source : CBNBL.				2004 - 2008
	112783	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	<i>Pétasite hybride</i> , <i>Herbe aux chapeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	<i>Raiponce en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	138779	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 subsp. <i>spicatum</i>	<i>Raiponce en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	718389	<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967 subsp. <i>lactucella</i>	<i>Épervière petite Laitue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2007 - 2007
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet</i> , <i>Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2007
	114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Sceau de salomon odorant</i> , <i>Polygonate officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	<i>Polypogon de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L. Source : CBNBL.				2008 - 2008
	115296	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L., 1753	<i>Potamot à feuilles perfoliées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	139495	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857 subsp. <i>longifolia</i>	<i>Pulmonaire à feuilles longues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2006 - 2007
	117590	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel., 1806	<i>Rhinanthe à grandes fleurs, Rhinanthe à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L. Source : CBNBL.				2008 - 2008
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2014 - 2014
	612559	<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753 subsp. <i>verbenaca</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	121823	<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	<i>Gnavelle annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOEL N. (ALISE)				2010 - 2010
	141049	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 subsp. <i>caerulea</i>	<i>Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	718415	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871 subsp. <i>emersum</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	124528	<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	<i>Sabline rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	124740	<i>Stachys alpina</i> L., 1753	<i>Épiaire des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	<i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	142052	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753 subsp. <i>dioica</i>	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. (CENNS)				2003 - 2003
	128942	<i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830	<i>Véronique douteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2008 - 2008
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	130046	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	<i>Vulpie unilatérale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	130119	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	<i>Lentille d'eau sans racine, Wolffie sans racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	<i>Zannichellie des marais, Alquette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	142508	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	<i>Alquette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L. Source : CBNBL.				2006 - 2008
Ptéridophytes	84472	<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2006 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	Grande prêlé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2006 - 2016
	111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale, Fougère fleurie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				1983 - 2008
	115083	<i>Polystichum x bicknellii</i> (Christ) Hahne, 1905	Polystic de Bicknell	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2004 - 2004
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Lézard des souches (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : COCHARD P.O.				2001 - 2001

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Insectes	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2517	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)				
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)				
3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	142508	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
4419 <i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	
4750 <i>Dicranum majus</i> Sm.		Reproduction certaine ou probable	
4770 <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.		Reproduction certaine ou probable	
4770 <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.		Reproduction certaine ou probable	
5980 <i>Plagiothecium undulatum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	
6111 <i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	
6120 <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	
6623 <i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	
53985 <i>Heodes tityrus</i> (Poda, 1761)		Reproduction indéterminée	
60295 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)		Reproduction indéterminée	
60295 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)		Reproduction indéterminée	
60295 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)		Reproduction indéterminée	
60295 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)		Reproduction indéterminée	
60400 <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)		Reproduction indéterminée	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
60408 <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)		Reproduction indéterminée	
60408 <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)		Reproduction indéterminée	
60408 <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)		Reproduction indéterminée	
60418 <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)		Reproduction indéterminée	
60418 <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)		Reproduction indéterminée	
65133 <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)		Reproduction indéterminée	
65133 <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)		Reproduction indéterminée	
65133 <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)		Reproduction indéterminée	
65265 <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764		Reproduction indéterminée	
65376 <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
65487 <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
65487 <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
65487 <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
79301 <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)		Reproduction indéterminée	
79301 <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)		Reproduction indéterminée	
79301 <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)		Reproduction indéterminée	
80857 <i>Aira caryophylla</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
85798 <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893		Reproduction certaine ou probable	
85798 <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893		Reproduction certaine ou probable	
85946 <i>Bidens cernua</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87143 <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87143 <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87892 <i>Cardamine amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
87892 <i>Cardamine amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
93936 <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
94259 <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
94266 <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
94266 <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
94266 <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
94273 <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
94273 <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
94273 <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
94273 <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
96519 <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
96546 <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783		Reproduction certaine ou probable	
96667 <i>Erica cinerea</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
96695 <i>Erica tetralix</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
97676 <i>Euphorbia stricta</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
97676 <i>Euphorbia stricta</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
97676 <i>Euphorbia stricta</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
97676 <i>Euphorbia stricta</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
99570 <i>Galium uliginosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99570 <i>Galium uliginosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99570 <i>Galium uliginosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99570 <i>Galium uliginosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
103120 <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
106863 <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811		Reproduction certaine ou probable	
109213 <i>Najas marina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
112601 <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
115041 <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799		Reproduction certaine ou probable	
115041 <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799		Reproduction certaine ou probable	
126124 <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126124 <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128062 <i>Typha angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128394 <i>Valeriana dioica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
129000 <i>Veronica scutellata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
129000 <i>Veronica scutellata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
130599 <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
139900 <i>Rhinanthus angustifolius</i> subsp. <i>grandiflorus</i> (Wallr.) D.A. Webb, 1972		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	AGASSE-YVER F. (EEC)		
	{ANONYME}. Source : CBNBL.		
	BONTE F. ; GREGE A. ; LEMIERE S. (Indépendant) ; LÉVÊQUE P. ; PEZIER M-C. Source : CBNBL.		
	BOULARD L. (CBNBL)		
	BRUNET L.		BRUNET L.
	BRUNET L.		
	BRUNET L. Source : CBNBL.		
	BUCHET J. (CBNBL)		
	COCHARD P.O.		
	DARDENNE B.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DARDILLAC A. (CBNBL)		
	FOLLET A. ; MARÉCHAL R. Source : CBNBL.		
	FRANÇOIS R. Source : CBNBL.		
	Frodello J-P. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2003.		
	GMN, C. RIDEAU		
	Groupe Mammalogique Normand		
	HENNEQUIN C. (CENNS)		
	Houard X. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2003.		
	HOUSSET P. (CBNBL)		
	LANCIAUX M. (CENNS)		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	LENORMAND-RENARD C. LENORMAND B. SIMON A.		
	LEVREL B. (CENNS)		
	LEVY W. (CBNBL)		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	NOEL N. (ALISE)		
	PETIT S.		
	RANVIER G. Source : PNR BSN.		
	Réseau d'observateurs de Faune- Normandie-Clicnat (GONm).		
	SAISON J. (CBNBL)		
	SICCARD R. (PNRBSN)		
	VOCHELET E. (CENNS)		