



LA MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTONNE, LE BOIS DE BROGLIE (Identifiant national : 230009189)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8602)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Haute-Normandie, .-
230009189, LA MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTONNE, LE BOIS DE BROGLIE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009189.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) : DREAL Haute-Normandie
Centroïde calculé : 471405°-2448250°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/11/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	6
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	13
9. SOURCES	14

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [230031148](#) - (Id reg. : 86020005)
- Id nat. : [230000830](#) - (Id reg. : 86020006)
- Id nat. : [230030042](#) - (Id reg. : 86020007)
- Id nat. : [230031146](#) - (Id reg. : 86020004)
- Id nat. : [230009190](#) - (Id reg. : 86020003)
- Id nat. : [230000262](#) - (Id reg. : 86020001)
- Id nat. : [230014568](#) - (Id reg. : 86020002)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Bernay (INSEE : 27056)
- Commune : Mesnil-en-Ouche (INSEE : 27049)
- Commune : Ferrières-Saint-Hilaire (INSEE : 27239)
- Commune : Treis-Sants-en-Ouche (INSEE : 27516)
- Commune : Broglie (INSEE : 27117)
- Commune : Chamblac (INSEE : 27138)

1.2 Superficie

2342,39 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100

Maximale (mètre): 185

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230000830](#) - LE BOIS DE LA HAUTICAIRE (Type 1) (Id reg. : 86020006)
- Id nat. : [230030042](#) - LES PRAIRIES DE LA COUTURE (Type 1) (Id reg. : 86020007)
- Id nat. : [230031146](#) - LES PRAIRIES DE SAINT-QUENTIN-DES-ISLES (Type 1) (Id reg. : 86020004)
- Id nat. : [230009190](#) - LES PRAIRIES DU FAY (Type 1) (Id reg. : 86020003)
- Id nat. : [230000262](#) - LES PRAIRIES ET L'AULNAIE DU MOULIN NEUF (Type 1) (Id reg. : 86020001)
- Id nat. : [230014568](#) - LE MOULIN FOURET (Type 1) (Id reg. : 86020002)
- Id nat. : [230031148](#) - LA CARICAIE DE LA FONTELAY (Type 1) (Id reg. : 86020005)

1.5 Commentaire général

Située au sud de Bernay, cette ZNIEFF, se compose de deux entités bien identifiables : une vallée humide du nord au sud et, un boisement au sud-est de la zone. La vallée comprend un ensemble de milieux très diversifiés avec de nombreuses prairies de fauche et pâturées, des prairies humides dont de belles communautés à Reine des prés, quelques rares roselières, cariçaies et magnocariçaies, des vergers, des plantations de peupliers, un étang, des saulaies humides et une belle ripisylve d'aulnes et de frênes en bordure de la Charentonne. Cette rivière est d'ailleurs inscrite au réseau Natura 2000 (ZSC de la Risle, Charentonne et de la Guie!) pour sa faune piscicole en particulier.

Les prairies présentent un réseau de haies bien conservé, offrant une trame verte d'un grand intérêt pour la faune et plus particulièrement pour l'avifaune. En fonction du gradient d'humidité et de la topographie, on passe de prairies mésophiles sur les pentes à des prairies mésohygrophiles à humides en se rapprochant de la rivière. L'intérêt de ces prairies est à la fois botanique et entomologique. Les prairies humides, régulièrement inondées lors des crues de la Charentonne, abritent en effet une flore caractéristique de ces milieux, avec notamment de nombreuses espèces de plantes déterminantes: l'Achillée sternutatoire (*Achillea ptarmica*), la Petite berle (*Berula erecta*), la Cardère poilue (*Dipsacus pilosus*), le Brome en grappe (*Bromus racemosus*), la Scorsonère humble (*Scorzonera humilis*), la Véronique à écus (*Veronica scutellata*), le Pigamon jaune (*Thalictrum flavum*), le Gaillet des fanges (*Galium uliginosum*) et la Prêle des borbiers (*Equisetum fluviatile*). On citera également

le rare *Myosotis versicolore* (*M. discolor*) et l'assez rare *Agrostide des Chiens* (*Agrostis canina*). Ces prairies engorgées accueillent le criquet ensanglanté (*Stethophyma grossum*), une espèce d'orthoptère caractéristique de ce type de milieu et déterminante.

Le long des fossés se développe une végétation d'herbes hautes (mégaphorbiaie), avec la Laïche des rives (*Carex riparia*), la Baldingère (*Phalaris arundinacea*), la Reine des prés (*Filipendula ulmaria*), ensemble végétal caractéristique des rives. Les mégaphorbiaies sont propices aux insectes, notamment les odonates, avec la présence de l'assez rare *Caloptéryx vierge* (*Calopteryx virgo*), une libellule déterminante, et de fauvelles paludicoles telle la locustelle tachetée (*Locustella naevia*) et la Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*). Le Faucon hobereau (*Falco subbuteo*), qui se nourrit notamment de libellules, est bien représentée dans la vallée de la Charentonne. D'anciennes constructions traditionnelles, servant essentiellement d'étables, offrent des potentialités d'accueil importantes pour les chiroptères et les rapaces nocturnes.

En bordure de rivière, la ripisylve d'aulnes glutineux, habitat d'intérêt communautaire, est conservée sur de longs linéaires. Les aménagements aux abords de L'étang de Ferrières-Saint-Hilaire ont permis le développement de boisement humides et de roselières d'un grand intérêt pour la faune et la flore.

On note aussi la présence d'une aulnaie humide à hautes herbes au bord du cours d'eau, une friche ponctuée de saules (*Salix* sp.) de type mégaphorbiaie mésohygrophile.

Cette portion de la Charentonne est particulièrement favorable au Saumon atlantique (*Salmo salar*) et à deux espèces de Lamproies (*Lampetra planerii* & *Lampetra fluviatilis*). Ces poissons, inscrits à l'annexe II de la directive habitats trouvent dans ce cours d'eau des frayères et des zones de maturation.

Le bois de Broglie comporte des groupements sylvatiques en mosaïque, liés à la nature du substrat, aux conditions d'hydromorphie et à la topographie : chênaie-charmaie acide et chênaie-bétulaie. L'ensemble est représentatif des forêts du sud de l'Eure, développées sur l'argile à silex. Si une grande partie du boisement est entretenue en taillis sous-futaie, on note une gestion sylvicole favorisant le chêne conduisant à de vastes futaies mono-spécifiques. Quelques zones de coupe à blanc conduisent au développement de landes à genêts et ajoncs avant le retour des chênes. Le Bois joli (*Daphne mezereum*) est l'un des végétaux déterminants qui s'observe dans ce bois. Un oiseau rare, l'Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) y niche également. A noter que 6 espèces d'amphibiens ont été recensées dans ce secteur. L'ensemble de la vallée et les coteaux boisés constituent des milieux encore favorables aux batraciens, ce groupe étant très sensible à l'agriculture intensive et au réseau routier bien présent en périphérie de cette ZNIEFF.

Sur les rares versants non boisés de la vallée de la Charentonne l'inventaire floristique n'a pas permis de recenser d'espèces déterminantes et le potentiel de la zone semble faible pour ce groupe taxonomique. Concernant la faune, deux espèces de Lépidoptères déterminants ont été recensées : la Turquoise (*Adscita statices*) et le Gazé (*Aporia crataegi*).

L'ensemble de la ZNIEFF joue un rôle fonctionnel fondamental et constitue un élément de diversité régionale et une zone refuge pour la flore et la faune. Elle joue aussi un rôle de régulation du facteur eau (prairies humides), et de protection contre l'érosion (forêt et haie).

La gestion sylvicole, favorisant les futaies de chênes, conduit à un appauvrissement de l'habitat forestier et à une perte de biodiversité. De nombreux déchets sont déposés au niveau des chemins et des parkings. Au niveau de la vallée, le risque majeur est l'expansion des plantations de peupliers et la dispersion de l'habitat. De plus, de nombreux seuils et barrages limitent la libre circulation des poissons.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture

- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonctions de régulation hydraulique - Fonctions de protection du milieu physique 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues			- Oiseaux
- Amphibiens			
- Autre Faunes			
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Phanérogames			
- Poissons			
- Ptéridophytes			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : HOUSSET P.		
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>		Informateur : HOUSSET P.	15	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : HOUSSET P.	60	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : HOUSSET P.	20	
	22.3 <i>Communautés amphibiens</i>		Informateur : HOUSSET P.		
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>		Informateur : SIMONT V.	5	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : SIMONT V.	10	
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : CSN HN A.SIMON		
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : STALLEGGER P.		
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : SIMONT V.		
	53.213 <i>Cariçaies à Carex riparia</i>		Informateur : STALLEGGER P.		
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : SIMONT V.	100	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.2 <i>Landes sèches</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : SIMONT V.		
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : HOUSSET P.		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : HOUSSET P.		
	24.12 <i>Zone à Truites</i>		Bibliographie : Fédération de l'Eure pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 2005 Docob : Risle, Guiel et Charentonne (Fr 2300150)		
	24 <i>Eaux courantes</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : CSN HN A.SIMON		
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : STALLEGGER P.	8	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : STALLEGGER P.	92	
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : SIMONT V.		
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : SIMONT V.		
	87.1 <i>Terrains en friche</i>		Informateur : SIMONT V.		
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>		Informateur : HOUSSET P.		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>		Informateur : HOUSSET P.		
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2010 - 2010
	81.2 <i>Prairies humides améliorées</i>		Informateur : HOUSSET P.		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : HOUSSET P.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO HAUTE-NORMANDIE				
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2019 - 2019
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	4	2019 - 2019
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2016 - 2016
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	0	2018 - 2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	0	2018 - 2018
Phanérogames	130749	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 subsp. <i>ptarmica</i>	<i>Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CENNS)				2005 - 2008
	613139	<i>Agrostis canina</i> L., 1753 var. <i>canina</i>	<i>Agrostide canine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CENNS)				2005 - 2008
	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	<i>Berle dressée, Petite berle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2006 - 2006
	87471	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837	<i>Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132695	<i>Carex elata</i> All., 1785 subsp. <i>elata</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2006 - 2006
	718664	<i>Carex leporina</i> L., 1753 var. <i>leporina</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2005 - 2005
	133721	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>decumbens</i>	<i>Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2005 - 2005
	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	<i>Bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-gentil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; LEVY V. (CBNBL)				2006 - 2006
	133810	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753 subsp. <i>armeria</i>	<i>Oeillet à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilu, Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2006 - 2006
	96191	<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri, 1818	<i>Épilobe à feuilles lancéolées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2006 - 2006
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2005 - 2006
	97676	<i>Euphorbia stricta</i> L., 1759	<i>Euphorbe raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	<i>Fétuque hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet du Harz, Gaillet des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2005 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2005 - 2005
	106823	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811	Luzule à inflorescences denses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2005 - 2006
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	Pourpier d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2005 - 2006
	137742	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 subsp. <i>melissophyllum</i>	Mélitte à feuilles de Mélisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	137875	<i>Monotropa hypopitys</i> subsp. <i>hypophegea</i> (Wallr.) Holmboe, 1922	Monotrope du Hêtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2005 - 2005
	109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	<i>Myosotis bicolor</i> , <i>Myosotis changeant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CENNS)				2006 - 2008
	109139	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	Myriophylle à feuilles alternes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	Néuphar blanc, Lys des étangs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006
	138779	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 subsp. <i>spicatum</i>	Raiponce en épi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2005 - 2006
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet</i> , <i>Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2005 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CENNS)				2005 - 2008
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2005 - 2005
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2006 - 2006
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	<i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CENNS)				2006 - 2008
	142508	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	<i>Alquette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2006 - 2006
Ptéridophytes	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CENNS)				2008 - 2008
	96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	<i>Grande prêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	133810	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753 subsp. <i>armeria</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	142508	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
121 <i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)		Reproduction indéterminée	
155 <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)		Reproduction indéterminée	
79921 <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
79921 <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
94435 <i>Daphne mezereum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
117164 <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Fédération de l'Eure pour la pêche et la protection des milieux aquatiques	2005	Docob : Risle, Guiel et Charentonne (Fr 2300150)
Informateur	ANONYME (CENNS)		
	BUCHET J. (CBNBL)		
	BUCHET J. (CBNBL) ; LEVY V. (CBNBL)		
	FAUNA FLORA		
	HOUSSET P. (CBNBL)		
	LPO HAUTE-NORMANDIE		
	Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		