



# LES BLANCS PÂTIS (Identifiant national : 230009217)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 73020003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN HAUTE-NORMANDIE, .- 230009217, LES BLANCS PÂTIS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009217.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie  
Rédacteur(s) :DIREN HAUTE-NORMANDIE  
Centroïde calculé : 504456°-2547010°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/05/2007  
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020  
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020  
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

|   |   |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4 |
| 6. HABITATS .....   | 4 |
| 7. ESPECES .....  | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 8 |
| 9. SOURCES .....  | 8 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Département : Seine-Maritime (mer territoriale)
- Commune : Varengueville-sur-Mer (INSEE : 76720)

### 1.2 Superficie

91,91 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 55

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230000838](#) - LE CAP D'AILLY (Type 2) (Id reg. : 7302)

### 1.5 Commentaire général

La zone est constituée d'un bel ensemble de formations boisées et de pelouses calcicoles. Les formations boisées abritent un ensemble remarquable de forêt de ravin, avec faciès à ail des ours ou à laiche à épis pendants, mais aussi de hêtraies-chênaies acidiphiles sur plateaux avec notamment la présence de la jonquille

(*Narcissus pseudonarcissus*). La zone abrite également une belle prairie mésophile à crénelle des près (*Cynosurus critatus*) et une lande à bruyère à quatre angles (*Erica tetralix*). A noter également la présence de l'osmonde royale, espèce protégée au niveau national.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Vallon
- Plateau

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux   | Fonctionnels   | Complémentaires |
|--|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li><li>- Ecologique</li><li>- Floristique</li><li>- Ptéridophytes</li><li>- Phanérogames</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fonctions de protection du milieu physique</li></ul> |                 |

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

### *Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible  | Moyen | Bon   |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes                                      | Habitats d'intérêt communautaire | Source                   | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|       | 41.4<br><i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>     |                                  | Informateur : PEIFFER D. |             |             |
|       | 18.21<br><i>Groupements des falaises atlantiques</i> |                                  | Informateur : PEIFFER D. |             |             |
|       | 18.1<br><i>Falaises maritimes nues</i>               |                                  | Informateur : PEIFFER D. |             |             |

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source                   | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|       | 61<br><i>Eboulis</i>              |                                  | Informateur : PEIFFER D. |             |             |
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i> |                                  | Informateur : PEIFFER D. |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source                      | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       | 31.11<br><i>Landes humides atlantiques septentrionales</i> |                                  | Informateur :<br>PEIFFER D. |             |             |
|       | 41.12<br><i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>           |                                  | Informateur :<br>PEIFFER D. |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                           | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 132119               | <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882          | <i>Bette maritime, Betterave maritime</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.          |                   |                           |                           | 2000 - 2000                  |
|              | 132169               | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i> | <i>Chlorette</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEMIRE J. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|              | 92242                | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886                             | <i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.          |                   |                           |                           | 2000 - 2000                  |
|              | 133736               | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> (Syme) Hook.f., 1884        | <i>Carotte à gomme</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVY V. (CBNBL)     |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
|              | 96667                | <i>Erica cinerea</i> L., 1753   | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.          |                   |                           |                           | 2000 - 2000                  |
|              | 96695                | <i>Erica tetralix</i> L., 1753  | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.          |                   |                           |                           | 2000 - 2000                  |
|              | 106863               | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811                            | <i>Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : STIEN B. (CBNBL_BN) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|              | 138006               | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>pseudonarcissus</i> L., 1753 | <i>Jonquille</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.          |                   |                           |                           | 2000 - 2000                  |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                         | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 141542               | <i>Tephrosia helenitis</i> subsp. <i>candida</i> (Corb.) B.Nord., 1978                          | <i>Séneçon blanc</i> ,<br><i>Séneçon blanchâtre</i> ,<br><i>Séneçon à grosses soies</i> ,<br><i>Séneçon à feuilles spatulées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEMIRE J. (CBNBL) |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|               | 152215               | <i>Trifolium pratense</i> var. <i>villosum</i> sensu P.Fourn., 1936 non DC. in Lam. & DC., 1805 | <i>Trèfle maritime</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.        |                   |                           |                           | 2000 - 2000                  |
| Ptéridophytes | 143975               | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 var. <i>adiantum-nigrum</i>                           |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEMIRE J. (CBNBL) |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|               | 111815               | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753   | <i>Osmonde royale</i> ,<br><i>Fougère fleurie</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEVEQUE P.        |                   |                           |                           | 2000 - 2000                  |

## 7.2 Espèces autres

Non renseigné

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)  | Statut de détermination | Réglementation   |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Angiospermes  | 138006               | <i>Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus L., 1753</i> | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )   |
| Ptéridophytes | 111815               | <i>Osmunda regalis L., 1753</i>                                  | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 143975               | <i>Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 var. adiantum-nigrum</i>   | Déterminante            | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type        | Auteur              | Année de publication | Titre |
|-------------|---------------------|----------------------|-------|
| Informateur | LEMIRE J. (CBNBL)   |                      |       |
|             | LEVEQUE P.          |                      |       |
|             | LEVY V. (CBNBL)     |                      |       |
|             | PEIFFER D.          |                      |       |
|             | STIEN B. (CBNBL_BN) |                      |       |