

LA FORÊT DE LA LONDE-ROUVRAY (Identifiant national : 230009241)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8522)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 230009241, LA FORÊT DE LA LONDE-ROUVRAY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 38P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/230009241.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 501420°-2483220°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/01/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2022

Date de première diffusion INPN : 08/06/2022

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	7
6. HABITATS	7
7. ESPECES	13
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	38
9. SOURCES	38

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [230000802](#) - (Id reg. : 72030001)
- Id nat. : [230030785](#) - (Id reg. : 85220010)
- Id nat. : [230030767](#) - (Id reg. : 85220004)
- Id nat. : [230030765](#) - (Id reg. : 85220002)
- Id nat. : [230030766](#) - (Id reg. : 85220003)
- Id nat. : [230030780](#) - (Id reg. : 85220005)
- Id nat. : [230030793](#) - (Id reg. : 85220020)
- Id nat. : [230030791](#) - (Id reg. : 85220017)
- Id nat. : [230030786](#) - (Id reg. : 85220011)
- Id nat. : [230030792](#) - (Id reg. : 85220018)
- Id nat. : [230000801](#) - (Id reg. : 85220019)
- Id nat. : [230030788](#) - (Id reg. : 85220014)
- Id nat. : [230030783](#) - (Id reg. : 85220008)
- Id nat. : [230030922](#) - (Id reg. : 85220001)
- Id nat. : [230030789](#) - (Id reg. : 85220015)
- Id nat. : [230030790](#) - (Id reg. : 85220016)
- Id nat. : [230030796](#) - (Id reg. : 85220023)
- Id nat. : [230030795](#) - (Id reg. : 85220022)
- Id nat. : [230030782](#) - (Id reg. : 85220007)
- Id nat. : [230030784](#) - (Id reg. : 85220009)
- Id nat. : [230030787](#) - (Id reg. : 85220013)
- Id nat. : [230030794](#) - (Id reg. : 85220021)
- Id nat. : [230030781](#) - (Id reg. : 85220006)
- Id nat. : [230030916](#) - (Id reg. : 85220012)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Département : Seine-Maritime
- Commune : Bosgouet (INSEE : 27091)
- Commune : Saint-Ouen-du-Tilleul (INSEE : 27582)
- Commune : Petit-Couronne (INSEE : 76497)
- Commune : Bourg-Achard (INSEE : 27103)
- Commune : Saint-Ouen-de-Thouberville (INSEE : 27580)
- Commune : Elbeuf (INSEE : 76231)
- Commune : Moulineaux (INSEE : 76457)
- Commune : Grand Bourgtheroulde (INSEE : 27105)
- Commune : Grand-Couronne (INSEE : 76319)
- Commune : Orival (INSEE : 76486)
- Commune : Oissel (INSEE : 76484)
- Commune : Londe (INSEE : 76391)
- Commune : Bosroumois (INSEE : 27090)
- Commune : Saint-Étienne-du-Rouvray (INSEE : 76575)

1.2 Superficie

6876,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 35

Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230000802](#) - LES COTEAUX NORD DE LA FORÊT D'ARQUES (Type 1) (Id reg. : 72030001)

- Id nat. : [230030794](#) - LA MARE DES PLAINS SAINT-MARTIN (Type 1) (Id reg. : 85220021)
- Id nat. : [230030785](#) - LA MARE COUDRY (Type 1) (Id reg. : 85220010)
- Id nat. : [230030790](#) - LA TERRE A POTS (Type 1) (Id reg. : 85220016)
- Id nat. : [230030767](#) - LA MARE ET LA LANDE DU MADRILLET (Type 1) (Id reg. : 85220004)
- Id nat. : [230030765](#) - LA MARE AUX SANGSUES (Type 1) (Id reg. : 85220002)
- Id nat. : [230030144](#) - LA ROUGE MARE (Type 1) (Id reg. : 86210000)
- Id nat. : [230030780](#) - LA FONTAINE AUX DUCS (Type 1) (Id reg. : 85220005)
- Id nat. : [230030796](#) - LA MARE À GENÊTS (Type 1) (Id reg. : 85220023)
- Id nat. : [230030766](#) - LES PELOUSES SILICICOLES DES BRUYÈRES (Type 1) (Id reg. : 85220003)
- Id nat. : [230030782](#) - LE CARREFOUR DE LA MARE À DAIMS (Type 1) (Id reg. : 85220007)
- Id nat. : [230030786](#) - LES VALLONS (Type 1) (Id reg. : 85220011)
- Id nat. : [230030781](#) - LES CHEMINS DE LA MARE SANSOURE (Type 1) (Id reg. : 85220006)
- Id nat. : [230030784](#) - LA MAREDEOTE (Type 1) (Id reg. : 85220009)
- Id nat. : [230030789](#) - LE CHÂTEAU ROBERT (Type 1) (Id reg. : 85220015)
- Id nat. : [230030787](#) - LES DIX-SEPT PILES (Type 1) (Id reg. : 85220013)
- Id nat. : [230030788](#) - LA MARE AUX SAPINS (Type 1) (Id reg. : 85220014)
- Id nat. : [230030793](#) - LA MARE DES ROCHES (Type 1) (Id reg. : 85220020)
- Id nat. : [230030795](#) - LE CHEMIN DU SANGLIER, LA VENTE DES BORNES, LA MARE LECOMTE (Type 1) (Id reg. : 85220022)
- Id nat. : [230030791](#) - LA MARE À LA CHÈVRE (Type 1) (Id reg. : 85220017)
- Id nat. : [230030792](#) - LA MARE DE LA MAISON FORESTIÈRE DES ROCHES (Type 1) (Id reg. : 85220018)
- Id nat. : [230000801](#) - LE COTEAU D'ORIVAL (Type 1) (Id reg. : 85220019)
- Id nat. : [230030783](#) - LA MARE BEAUMARQUET (Type 1) (Id reg. : 85220008)
- Id nat. : [230030916](#) - LA VALLÉE DU CATELIER (Type 1) (Id reg. : 85220012)
- Id nat. : [230030922](#) - LES PELOUSES SILICICOLES DU ROUVRAY (Type 1) (Id reg. : 85220001)

1.5 Commentaire général

Cette vaste znief comprend l'ensemble du massif domanial de La Londe-Rouvray (5229 ha), les forêts départementales du Madrillet et du Bois des Pères, ainsi que des bois privés ou communaux (surtout situés sur la commune d'Orival). Elle s'étend sur les rebords du plateau du Roumois et sur le lobe convexe de la boucle de la Seine, incluant sur ses marges centrales, les falaises crayeuses d'Orival et les coteaux de Moulineaux. Bien qu'elle subisse une pression anthropique très forte (notamment un morcellement important dû aux infrastructures), cette znief témoigne d'un grand intérêt écologique. Les substrats, les sols, les expositions, les habitats forestiers et prairiaux, la flore et la faune qui la caractérisent, présentent une grande diversité et parfois, une richesse exceptionnelle. L'altitude varie de 35m à 140m. Globalement pour l'ensemble du massif, la proportion des essences représentant le couvert végétal, est plus équilibrée que dans la plupart des autres massifs seinomarins (dans lesquels dominant le Hêtre) : Chêne 30%, Hêtre 29 %, Pin sylvestre 12 %, Autre feuillus et Charme 15 %.

À l'Est, les forêts du Rouvray et du Madrillet s'étendent sur les hautes terrasses alluviales de la Seine ; le substrat sablo-graveleux donne des sols filtrants, podzoliques. Jusqu'au 18ème siècle, les chênes rouvres (d'où l'étymologie de Rouvray) ou sessiles, sont tellement exploités que la forêt n'existe quasiment plus au profit de landes. À partir du 19ème siècle, la sylviculture va permettre le reboisement, surtout par des plantations de pins mais celles-ci seront victimes de nombreux incendies. Outre des peuplements de feuillus acidiphiles préservés ou reconstitués (chênaie sessiliflore, chênaie [Chêne rouge]-châtaigneraie, bétulaie), cette forêt abrite quelques habitats ponctuels remarquables, classés en znief de type I. Il s'agit de pelouses silicicoles à végétation annuelle rare ou exceptionnelle (Ornithope délicat, Canche caryophyllée, Nard raide), de clairières et de landes (à Callune, Fougère aigle, Genêt) abritant le Lézard agile, l'Engoulevent d'Europe, des orthoptères rares (criquets, sauterelles), des mares (à Utriculaire citrine, Stratiote faux-aloès - plantes protégées, Potamot nageant, et Tritons palmé, ponctué, alpestre et crété, Crapaud calamite). Mais ce patrimoine naturel est en survie, localisé en limites Nord de la forêt domaniale et Sud du Madrillet, confronté à une forte pression urbaine.

La forêt de La Londe s'étend sur le plateau entaillé par une grande et profonde vallée sèche orientée d'Ouest en Est, ramifiée en divers petits vallons secs perpendiculaires et s'ouvrant sur la Seine à Orival. Les formations superficielles sont variables, classées en deux grandes catégories : les limons en place sur le plateau et colluvionnés dans les vallons, les argiles à silex (issues de l'altération de la craie, et en mélange avec plus ou moins de limons) sur le plateau et les versants. Les assises crayeuses affleurent en limites centrales, sur les coteaux de Moulineaux au Nord, d'Orival, au Sud. Les trois grands types d'habitats forestiers présents sont la hêtraie-chênaie acidiphile à Houx, la hêtraie-chênaie mésotrophe à Jacinthe des bois et sur les versants, la hêtraie-chênaie neutrophile à calcicole à Daphné lauréole avec notamment le Buis, la Céphalanthère à grande fleur, la Mélitte à feuilles de Mélisse, le Cynoglosse diaphane (exceptionnel), le Ma*anthème à deux feuilles (exceptionnel et protégé). De nombreuses mares sont présentes et certaines ont un intérêt patrimonial abritant une flore remarquable (à Laîche

blanchâtre, Laîche vésiculeuse, Laîche déprimée, Utrriculaire citrine, Renoncule peltée, Oenanthe aquatique, etc.). En divers endroits, des cavités abritent des chauves-souris, espèces en régression.

Vingt-trois znieff de type I ont été définies dans ce massif. Pour une dizaine d'entre elles, il s'agit de mares dont l'intérêt écologique est élevé, tant d'un point de vue floristique (végétation aquatique et amphibie particulière) que faunistique (accueil, zone de reproduction, zone de nourrissage d'invertébrés, de batraciens, d'oiseaux, de mammifères).

L'intérêt écologique particulier des Roches d'Orival a permis la création en 1988 par l'Office National des Forêts, de la Réserve Biologique Dirigée d'Orival. En effet, ce site offre une grande variété d'habitats calcicoles, déterminée par les affleurements de craie et une exposition Sud remarquable : mosaïque de pelouses (à orchidées, à orpins), landes à Genévrier, fourrés, lisières thermophiles et chênaies-hêtraies (avec le Chêne pubescent). Le site abrite une extraordinaire diversité d'espèces d'orchidées, dont une dizaine sont exceptionnelles ou très rares et légalement protégées. La faune inféodée aux habitats chauds et secs, est particulièrement bien représentée (orthoptères, dictyoptères, lépidoptères, reptiles, oiseaux, chauves-souris) et comporte des espèces exceptionnelles. Depuis 1995, le Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie y mène une gestion conservatoire par pâturage extensif et fauchage.

La présence d'habitats d'intérêt européen (hêtraie-chênaie acidiphile à houx 91.20, hêtraie-chênaie neutrophile à mésoacidiphile à Jacinthe des bois 91.30-3, hêtraies-chênaies calcicoles atlantiques à Lauréole 91.30-2) et d'espèces d'intérêt communautaire (chiroptères) ont permis la désignation de deux parties du massif forestier dans les sites d'importance communautaire n°FR2300123 * Boucles de la Seine aval * et n°FR2300125 * Boucles de la Seine amont, coteaux d'Orival *, du réseau Natura 2000.

Par les décrets du 18 mars 1993 et du 14 septembre 2006, une grande partie du massif (2892 ha) est classée en Forêt de protection. Les objectifs de ce statut fort sont de garantir le maintien de la forêt pour :

- le bien-être des populations riveraines : rôle récréatif, rôle éducatif, rôle pour la santé, rôle paysager.
- la protection de l'environnement et des équilibres naturels, écologiques et climatiques : la conservation des sols, la préservation de la faune et de la flore, la lutte contre les incendies par l'installation de peuplements feuillus aussi résistants que possible au feu, le reboisement expérimental, la reconstitution d'un paysage forestier.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Réserve biologique dirigée
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Etang
- Terrasse alluviale
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Habitats - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Lépidoptères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Ralentissement du ruissellement - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Archéologique - Historique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Zones industrielles ou commerciales	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autoroute	Intérieur	Indéterminé	Réel
Voie ferrée, TGV	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

La sylviculture menée par l'Office National des Forêts tient compte des intérêts écologiques. Le plan de gestion 2006-2025 intègre une série spécifique d'intérêt écologique de 157 ha concernant les zones les plus riches et sensibles (la RBD d'Orival, le versant des Roques, la RF des Sangliers).

En forêts du Rouvray et du Madrillet, la pression urbaine est forte : rocade Sud, technopôle. La fréquentation s'avère par moment élevée et engendre des effets destructeurs et perturbateurs sur la flore et la faune (circulation, bruit, chasse, dérangement, piétinement, prélèvement divers, déchets).

Incendies et aléas climatiques (la tempête de 1999 a fortement affecté ce massif).

Pollution de l'air.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Odonates 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Reptiles - Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>F4.22</i> <i>Landes subatlantiques à Calluna et Genista</i>	<i>31.22</i> <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>		Informateur : BRUNET L., BUCHET J. (CBNBL)		2005 - 2005
	<i>53.21</i> <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaias)</i>		Informateur : BRUNET L.	20	
<i>F3.16</i> <i>Fourrés à Juniperus communis</i>	<i>31.88</i> <i>Fruticées à Genévriers communs</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		2005 - 2005
<i>F4.22</i> <i>Landes subatlantiques à Calluna et Genista</i>	<i>31.22</i> <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>		Informateur : BRUNET L.	20	2002 - 2002
	<i>31.881</i> <i>Landes à Genévriers</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
<i>G1.A4</i> <i>Forêts de ravin et de pente</i>	<i>41.4</i> <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	<i>9180</i> <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Inventaire des habitats N2000. CARMEN 2017.	20	2013 - 2013
<i>F4.22</i> <i>Landes subatlantiques à Calluna et Genista</i>	<i>31.22</i> <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>		Informateur : FAUNA FLORA - FOURNIER Q. - COCHARD P.O. - :	25	2002 - 2002

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>		Informateur : BRUNET L.		
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>		Informateur : BRUNET L.		
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçales)</i>		Informateur : BRUNET L.		
	31.87 <i>Clairières forestières</i>		Informateur : BRUNET L.	7	
	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>		Informateur : BRUNET L.	25	
	31.84 <i>Landes à Genêts</i>		Informateur : BRUNET L.	15	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : BRUNET L.		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : BRUNET L.		
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>		Informateur : BRUNET L.		
	41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i>		Informateur : BRUNET L.		
	31.8E <i>Taillis</i>		Informateur : BRUNET L.	2	
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>		Informateur : BRUNET L.	6	
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio- européennes</i>		Informateur : BRUNET L.	20	
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>		Informateur : BRUNET L.	65	
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>		Informateur : BRUNET L.	40	
	22.414 <i>Colonies d'Utriculaires</i>		Informateur : BRUNET L.	35	
	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>		Informateur : BRUNET L.	25	
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>		Informateur : BRUNET L.	20	
	31.8E <i>Taillis</i>		Informateur : BRUNET L.	10	
	22.4314 <i>Tapis de Potamot flottant</i>		Informateur : BRUNET L.	1	
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>		Informateur : BRUNET L.	10	
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : BRUNET L.	10	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8D <i>Recrûs forestiers caducifoliés</i>		Informateur : BRUNET L.	5	
	22.414 <i>Colonies d'Utriculaires</i>		Informateur : BRUNET L.	2	
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>		Informateur : BRUNET L.	23	
	34.3225 <i>Mesobromion crétacé du Bassin parisien</i>		Informateur : DUFRENE P.	30	
	31.8D <i>Recrûs forestiers caducifoliés</i>		Informateur : DUFRENE P.	25	
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : DUFRENE P.	15	
	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>		Informateur : DUFRENE P.	30	
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	34.111 <i>Pelouses à orpins</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	34.111 <i>Pelouses à orpins</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	65 <i>Grottes</i>		Informateur : ONF		
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>		Informateur : BUCHET J. (CBNBL)		
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : BUCHET J. (CBNBL)		
	86.4 <i>Sites industriels anciens</i>		Informateur : BUCHET J. (CBNBL)		
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF), BRUNET L.		
	35 <i>Pelouses silicicoles sèches</i>		Informateur : BRUNET L., BUCHET J. (CBNBL)		
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : BRUNET L., BUCHET J. (CBNBL)		
	35.21 <i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i>		Informateur : Conservatoire Botanique National de Bailleul	10	2003 - 2003
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>		Informateur : Conservatoire Botanique National de Bailleul	40	2003 - 2003
G1.62 <i>Hêtraies acidophiles atlantiques</i>	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>	9120 <i>Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)</i>	Informateur : Inventaire des habitats N2000. CARMEN 2017.	40	2013 - 2013
G1.632 <i>Hêtraies neutrophiles atlantiques</i>	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de Ilex-Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Inventaire des habitats N2000. CARMEN 2017.	40	2013 - 2013
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
	86.4 <i>Sites industriels anciens</i>			5	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			25	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>			10	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>			35	
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>			15	
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>			5	
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>			5	
	53.13 <i>Typhaies</i>			1	
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>			20	
	53.5 <i>Jonchaies hautes</i>			3	
	31.8E <i>Taillis</i>			10	
	22.4314 <i>Tapis de Potamot flottant</i>			3	
	84.4 <i>Bocages</i>			35	
	22.414 <i>Colonies d'Utriculaires</i>			3	
	31.87 <i>Clairières forestières</i>			20	
	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>			30	
	22.414 <i>Colonies d'Utriculaires</i>			15	
	22.1 <i>Eaux douces</i>			35	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : BRUNET L.		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : DUFRENE P.		
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : DUFRENE P.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : DUFRENE P.		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	83.3 <i>Plantations</i>				
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				
	31 <i>Landes et fruticées</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i>		Informateur : BRUNET L.		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : BRUNET L.		
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>		Informateur : BRUNET L.		
	32 <i>Fruticées sclérophylles</i>		Informateur : BRUNET L.		
	41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i>		Informateur : BRUNET L.		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : BRUNET L.		
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>		Informateur : BRUNET L.		

6.4 Commentaire sur les habitats

Concernant les espèces végétales déterminantes : quelques unes seulement, les plus représentatives, sont saisies sur un total de 105.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	267	<i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud calamite (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COCHARD P.O., FAUNA FLORA, FOURNIER Q.				2005 - 2005
	126	<i>Mesotriton alpestris alpestris (Laurenti, 1768)</i>	<i>Triton alpestre (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COCHARD P.O., FAUNA FLORA, FOURNIER Q.				2005 - 2005
	139	<i>Triturus cristatus (Laurenti, 1768)</i>	<i>Triton crêté (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COCHARD P.O.				2005 - 2005
	155	<i>Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)</i>	<i>Triton palmé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COCHARD P.O., FAUNA FLORA				2005 - 2005
	179	<i>Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Triton ponctué (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COCHARD P.O.				2005 - 2005
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
Lépidoptères	53786	<i>Apatura iris (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Palussiere L. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
	53878	<i>Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53291	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	<i>Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisetite (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	53813	<i>Cinclidia phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005
	247141	<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cossus gâte-bois (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	249787	<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	<i>Bryophile vert-mousse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005
	248665	<i>Eupithecia absinthiata</i> (Clerck, 1759)	<i>Eupithécie de l'Absinthe (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	<i>Écaille chinée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	249351	<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	<i>Noctuelle de la Pomme de Terre (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	54475	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flambé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54319	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005
	54752	<i>Trichiura crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx de l'Aubépine (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	249228	<i>Xestia sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	<i>Noctuelle ombragée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
Mammifères	60414	<i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Bechstein</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Bechstein</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONF				2005 - 2005
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	<i>Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : ONF				2005 - 2005
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
				Reproduction indéterminée	Informateur : ONF				2005 - 2005
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : ONF				2005 - 2005
60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : AVRIL E. Source : PNR BSN.				2019 - 2019	
Odonates	65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	<i>Aeschne mixte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2016 - 2016
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FAUNA FLORA, GONm				2005 - 2005
	3784	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grimpereau des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF				2005 - 2005
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2016 - 2016
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2018 - 2018
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2005 - 2005
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011 - 2011
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	65649	<i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)	<i>Ephippigère des vignes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2005 - 2005
	65891	<i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860	<i>Méconème fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Gomphocère tacheté</i> , <i>Gomphocère double-signé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COCHARD P.O., FAUNA FLORA, FOURNIER Q.				2005 - 2005
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	<i>Grillon d'Italie</i> , <i>Oecanthe transparent</i> , <i>Grillon transparent</i> , <i>Vairèt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	66194	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise</i> , <i>Criquet à ailes bleues et noires</i> , <i>Criquet bleu</i> , <i>Criquet rubané</i> , <i>OEdipode bleue</i> , <i>Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée</i> , <i>Dectique marqueté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
	65885	<i>Ruspolia nitidula nitidula</i> (Scopoli, 1786)	<i>Conocéphale gracieux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2005 - 2005
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté</i> , <i>OEdipode ensanglantée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
Phanérogames	80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	<i>Aigremoine élevée</i> , <i>Aigremoine odorante</i> , <i>Aigremoine rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DOREZ S. (CBNBL_BN)				2002 - 2017
	613139	<i>Agrostis canina</i> L., 1753 var. <i>canina</i>	<i>Agrostide des chiens</i> , <i>Agrostide canine</i> , <i>Trainasse</i> , <i>Agrostis des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	80857	<i>Aira caryophylla</i> L., 1753	<i>Aira caryophyllé</i> , <i>Canche caryophyllée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2004 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2002 - 2011
	131212	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753 subsp. <i>sphaerocephalon</i>	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (ONF)				2002 - 2002
	82103	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	<i>Amélanchier ovale,</i> <i>Amélanchier commun,</i> <i>Amélanchier à feuilles ovales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2003 - 2017
	131307	<i>Amelanchier ovalis</i> subsp. <i>embergeri</i> Favarger & Stearn, 1983	<i>Amélanchier ovale,</i> <i>Amélanchier commun,</i> <i>Amélanchier à feuilles ovales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (ONF)				2002 - 2010
	719217	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 subsp. <i>morio</i>	<i>Anacamptide bouffon,</i> <i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2005 - 2014
	82652	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753	<i>Pulsatille commune,</i> <i>Anémone pulsatille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2015
	83160	<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908	<i>Aphane australe,</i> <i>Alchémille oubliée,</i> <i>Alchémille à petits fruits,</i> <i>Alchémille australe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2009 - 2016
	610746	<i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) Lawalrée, 1960	<i>Fausse arabette des sables,</i> <i>Fausse cardamine des sables,</i> <i>Arabette des sables,</i> <i>Cholot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2003 - 2018
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Astragale à feuilles de Réglisse,</i> <i>Réglisse sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i>	<i>Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2021
	86511	<i>Bromopsis benekenii</i> (Lange) Holub, 1973	<i>Brome de Beneken, Faux brome de Beneken</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	<i>Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARGÉ A. (MRN) ; CLÉRE E. (CBNBL) ; DUGAST F. (ONF) ; GONET Y. (ONF) ; MORCEL M. (ONF)				2002 - 2017
	87466	<i>Callitriche brutia</i> Petagna, 1787	<i>Callitriche pédonculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2011 - 2011
	87471	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837	<i>Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2011 - 2011
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	132482	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753 subsp. <i>glomerata</i>	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2017
	87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	<i>Campanule à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	<i>Cardamine impatiente, Herbe au diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2002 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88003	<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek, 1908	<i>Fausse arabette des sables, Fausse cardamine des sables, Arabette des sables, Cholot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	88314	<i>Carex acuta</i> L., 1753	<i>Laïche aiguë, Laïche grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2021 - 2021
	88407	<i>Carex canescens</i> L., 1753	<i>Laïche blanchâtre, Laïche courte, Laïche tronquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	88408	<i>Carex canescens</i> L., 1754	<i>Laïche écartée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2005 - 2005
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche modeste, Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	88582	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	<i>Laïche humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2002 - 2011
	718664	<i>Carex leporina</i> L., 1753 var. <i>leporina</i>	<i>Laïche patte-de-lièvre, Laïche à épis ovales, Laïche des lièvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2013
	132763	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 subsp. <i>nigra</i>	<i>Laïche noire, Laïche commune, Laïche vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2003 - 2003
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	<i>Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2005 - 2005
	88745	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	<i>Laïche de Paira</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2009 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	Laïche maigre, Laïche à épis grêles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2011
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	Céphalanthère à grandes fleurs, Céphalanthère pâle, Céphalanthère blanche, Elléborine blanche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2021
	89928	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	Céphalanthère rouge, Elléborine rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHODAN S. ; CLÉRE E. (CBNBL)				2005 - 2018
	90222	<i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763	Cératophylle submergé, Cornifle submergé, Cératophylle inerme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	92038	<i>Cochlearia danica</i> L., 1753	Cranson du Danemark	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2018
	92097	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820	Coeloglosse vert, Orchis grenouille, Dactylorhize vert, Orchis vert	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2005 - 2005
	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	Colchique d'automne, Safran des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2017
	92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	Crassule tillée, Tillée mousse, Crassule mousse, Mousse fleurie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2004 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93830	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq., 1767	<i>Cynoglosse d'Allemagne, Herbe d'Antal, Cynoglosse des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TIEBAULT D. Source : CBNBL.				2002 - 2007
	133595	<i>Cynoglossum germanicum</i> subsp. <i>pellucidum</i> (Lapeyr.) Sutorý, 1988	<i>Cynoglosse d'Allemagne, Herbe d'Antal, Cynoglosse des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2017 - 2018
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2002 - 2017
	133721	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>decumbens</i>	<i>Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	<i>Daphné bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-joli, Bois-gentil, Daphné mézéréon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	133810	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753 subsp. <i>armeria</i>	<i>Œillet armérie, Œillet velu, Armoirie, Œillet à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	94945	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	<i>Digitale jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2017
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilue, Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2002 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95847	<i>Elatine alsinastrum</i> L., 1753	<i>Élatine fausse alsine, Élatine verticillée, Fausse alsine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2011 - 2011
	95992	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	<i>Chiendent des chiens, Roëgnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	134123	<i>Epilobium roseum</i> Schreb., 1771 subsp. <i>roseum</i>	<i>Épilobe rosé, Épilobe rose</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYMISÉ (MRN)				2002 - 2009
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2017
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2013
	97660	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	<i>Euphorbe de Séguier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	134413	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770 subsp. <i>seguieriana</i>	<i>Euphorbe de Séguier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2007 - 2014
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	<i>Fétuque hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	98681	<i>Filago germanica</i> L., 1763	<i>Cotonnière d'Allemagne, Cotonnière commune, Immortelle d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2011 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99423	<i>Galium fleurotii</i> Jord., 1849	<i>Gaillet de Fleurot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (ONF)				2002 - 2010
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet des rochers,</i> <i>Gaillet du Harz</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2013
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin,</i> <i>Sanguinaire,</i> <i>Herbe à becquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2002 - 2018
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire ponctuée,</i> <i>Globulaire de Willkomm,</i> <i>Globulaire de Bisnagar</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2014
	100614	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	<i>Gymnadénie très odorante,</i> <i>Orchis très odorant,</i> <i>Gymnadénie odorante,</i> <i>Orchis odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2002 - 2018
	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème des Apennins,</i> <i>Hélianthème blanc,</i> <i>Herbe à feuilles de Polium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2017
	718359	<i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco, 2011 subsp. <i>pratensis</i>	<i>Hélictochloa des prés,</i> <i>Avénule des prés,</i> <i>Avoine des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS)				2006 - 2006
	101202	<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	<i>Ellébore vert,</i> <i>Herbe de saint Antoine,</i> <i>Herbe à broche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2018 - 2018
	101220	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Ache inondée,</i> <i>Céliéri inondé,</i> <i>Hélosciadie inondée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101315	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Herminium à un seul tubercule, Orchis musc, Herminium clandestin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS)				2005 - 2006
	101412	<i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753	<i>Herniaire hirsute, Herniaire velue, Herniaire hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2011 - 2011
	103027	<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	<i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2016
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2007 - 2016
	103301	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	<i>Millepertuis des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2011 - 2013
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc bulbeux, Jonc couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2011 - 2011
	610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	<i>Pseudognaphale blanc-jaunâtre, Immortelle marronne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105148	<i>Lathraea squamaria</i> L., 1753	<i>Lathrée écailleuse, Clandestine écailleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANGENDT J. (CBNBL)				2002 - 2010
	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	<i>Gesse à feuilles de Lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2021
	105266	<i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753	<i>Gesse sylvestre, Gesse des bois, Grande gesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2017 - 2017
	137190	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Rchb.) Gremlí, 1885	<i>Liondent fausse hyoséride, Liondent des éboulis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2014
	610580	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949	<i>Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2004 - 2017
	106226	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790	<i>Linaire couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (ONF)				2002 - 2002
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles ténues, Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2002 - 2011
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2021
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	<i>Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2009 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106823	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811	<i>Luzule ramassée, Luzule à inflorescences denses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	137522	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 subsp. <i>sylvatica</i>	<i>Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARGÉ A. (MRN) ; CLÉRE E. (CBNBL) ; DUGAST F. (ONF) ; GONET Y. (ONF) ; MORCEL M. (ONF)				2017 - 2017
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Salicaire pourpier, Péplis pourpier, Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2021
	107158	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794	<i>Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs, Petit muguet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2002 - 2018
	108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	<i>Mélitte à feuilles de mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2005 - 2015
	137742	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 subsp. <i>melissophyllum</i>	<i>Mélitte à feuilles de mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2002 - 2018
	612517	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973 subsp. <i>perfoliatum</i>	<i>Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS G.(CBNBL)				2004 - 2004
	109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	<i>Myosotis discolor, Myosotis bicolor, Myosotis changeant, Myosotis versicolore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2009 - 2009
	109366	<i>Nardus stricta</i> L., 1753	<i>Nard raide, Poil-de-bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2003 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109501	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Néotinée brûlée, Orchis brûlé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHODAN S. (CENNS)				2003 - 2012
	138095	<i>Noccaea montana</i> (L.) F.K.Mey., 1973 subsp. <i>montana</i>	Tabouret des montagnes, Tabouret des collines, Noccée des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2004 - 2011
	109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	Œnanthe aquatique, Œnanthe phellandre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2021
	110064	<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861	Gnaphale des bois, Omalothèque des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2011
	110211	<i>Ononis natrix</i> L., 1753	Bugrane gluante, Bugrane jaune, Bugrane fétide, Coquesigrue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2014 - 2017
	138213	<i>Ononis spinosa</i> L., 1753 subsp. <i>spinosa</i>	Bugrane épineuse, Arrête-boeuf	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (ONF)				2002 - 2002
	110341	<i>Ophrys arachnitiformis</i> Gren. & M.Philippe, 1860	Ophrys à forme d'araignée, Ophrys en forme d'araignée, Ophrys arachnitiforme, Ophrys brillant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2013
	110345	<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778	Ophrys araignée, Oiseau-coquet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2018
	162331	<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778 subsp. <i>aranifera</i>	Ophrys araignée, Oiseau-coquet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon</i> , <i>Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2005 - 2016
	138286	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 subsp. <i>fuciflora</i>	<i>Ophrys bourdon</i> , <i>Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2016
	138329	<i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>araneola</i> (Rchb.) Laínz, 1983	<i>Ophrys araignée</i> , <i>Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2005 - 2005
	110479	<i>Ophrys splendida</i> Götz & Reinhard, 1980	<i>Ophrys</i> à forme d' <i>araignée</i> , <i>Ophrys</i> en forme d' <i>araignée</i> , <i>Ophrys</i> arachnitiforme, <i>Ophrys brillant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2005 - 2005
	610963	<i>Ophrys virescens</i> Philippe, 1859	<i>Ophrys verdissant</i> , <i>Ophrys litigieux</i> , <i>Ophrys petite-araignée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2013
	110801	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	<i>Orchis homme-pendu</i> , <i>Acéras homme-pendu</i> , <i>Porte-Homme</i> , <i>Pantine</i> , <i>Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHODAN S. ; CLÉRE E. (CBNBL)				2002 - 2018
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire</i> , <i>Casque militaire</i> , <i>Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2021
	110927	<i>Orchis morio</i> L., 1753	<i>Anacamptide bouffon</i> , <i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111039	<i>Orchis x beyrichii</i> A.Kern., 1865	<i>Orchis de Beyrich</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2006 - 2008
	111124	<i>Orchis x hybrida</i> Boenn. ex Rchb., 1830	<i>Orchis hybride</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2008 - 2008
	111391	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	<i>Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2013
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2003 - 2021
	111494	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798	<i>Orobanche œillet, Orobanche giroflée, Orobanche à odeur d'œillet, Orobanche du gaillet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2015
	111532	<i>Orobanche elatior</i> Sutton, 1798	<i>Orobanche élevée, Grande Orobanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2014 - 2018
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de girofle, Orobanche sanglante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2021
	161943	<i>Orobanche minor</i> Sutton, 1798	<i>Orobanche à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2005 - 2005
	111686	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829	<i>Orobanche de la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2017
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole fausse fléole, Fléole de Boehmer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2013 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113389	<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	<i>Raiponce orbiculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verry A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	138765	<i>Phyteuma orbiculare</i> subsp. <i>tenerum</i> (R.Schulz) Braun-Blanq., 1933	<i>Raiponce tendre</i> , <i>Raiponce délicate</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRÉ E. (CBNBL)				2002 - 2018
	113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	<i>Raiponce en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRÉ E. (CBNBL)				2002 - 2018
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire</i> , <i>Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2013
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygale à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygale à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2013
	115566	<i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816	<i>Potentille négligée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2021
	115570	<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832	<i>Potentille printanière</i> , <i>Potentille de Tabernaemontanus</i> , <i>Potentille de printemps</i> , <i>Potentille de Neumann</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verry A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	115694	<i>Potentilla verna</i> L., 1753	<i>Potentille printanière</i> , <i>Potentille de Tabernaemontanus</i> , <i>Potentille de printemps</i> , <i>Potentille de Neumann</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2004 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille commune,</i> <i>Anémone pulsatille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	116543	<i>Pyrola minor</i> L., 1753	<i>Pyrole mineure,</i> <i>Petite pyrole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2005
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	<i>Chêne pubescent,</i> <i>chêne humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2015
	117164	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789	<i>Renoncule peltée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2021 - 2021
	139772	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789 subsp. <i>peltatus</i>	<i>Renoncule peltée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2002 - 2016
	117587	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	<i>Rhinanthe crête-de-coq,</i> <i>Rhinanthe velu,</i> <i>Grand rhinanthe,</i> <i>Rhinanthe hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2002 - 2018
	117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe des marais,</i> <i>Rorippe faux cresson,</i> <i>Cresson des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2011 - 2011
	718403	<i>Rosa spinosissima</i> L., 1753 subsp. <i>spinosissima</i>	<i>Rosier très épineux,</i> <i>Rosier à feuilles de boucage,</i> <i>Rosier à feuilles de pimpinelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2013
	118557	<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800	<i>Rosier tomenteux,</i> <i>Églantier tomenteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse,</i> <i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2005 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	140175	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753 subsp. <i>peregrina</i>	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2014
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	122106	<i>Sedum album</i> L., 1753	<i>Orpin blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THÉRÈSE F. (CBNBL)				2004 - 2004
	122246	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	<i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2014
	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	<i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	141028	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753 subsp. <i>tinctoria</i>	<i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2015
	123032	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMIRE J. (CENNS)				2007 - 2007
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2017
	141049	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 subsp. <i>caerulea</i>	<i>Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	124344	<i>Sorbus x tomentella</i> Gand., 1875	<i>Sorbier confus, Sorbier hybride</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718415	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871 subsp. emersum	Rubanier émergé, Rubanier simple	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	124528	<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	Spergulaire rouge, Sablaine rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2003 - 2011
	124578	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819	Spergulaire rouge, Sablaine rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2005 - 2005
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2010 - 2011
	124740	<i>Stachys alpina</i> L., 1753	Épiaire des Alpes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	125023	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré, 1863	Stellaire pâle, Mouron pâle, Stellaire sans pétales	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	125219	<i>Stratiotes aloides</i> L., 1753	Stratiote faux aloès, Faux aloès, Aloès d'eau, Ananas d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CASIEZ C. (CBNBL_BN)				2005 - 2017
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	Germandrée des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2017
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	Thésion couché, Thésium couché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	612577	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 subsp. <i>humifusum</i>	<i>Thésion couché, Thésium couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS)				2002 - 2009
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	<i>Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2003 - 2011
	127495	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	<i>Trèfle strié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2003 - 2016
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	<i>Utriculaire australe, Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire, Utriculaire négligée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2021
	128942	<i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830	<i>Véronique d'Orsini, Véronique douteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2013
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2011
	152410	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753 var. <i>scutellata</i>	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2021 - 2021
	129207	<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	<i>Vesce fausse gesse, Vesce printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2009 - 2016
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2011 - 2021
	130046	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	<i>Vulpie unilatérale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130119	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	<i>Wolffie sans racines, Lentille d'eau sans racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRÉ E. (CBNBL)				2009 - 2016
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	<i>Doradille noire, Capillaire noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (ONF)				2010 - 2010
	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des brouillards, Prêle des fanges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CABON Y. (CBNBL)				2002 - 2021
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	<i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2005
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	<i>Coronelle lisse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONF				2005 - 2005
	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Lézard des souches, Lézard agile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FAUNA FLORA				2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante
2543		<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
2679		<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2938		<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3784	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Angiospermes	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	100614	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	101315	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br., 1813	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	ANONYME (ONF)		
	ANONYMISÉ (MRN)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ARCHERAY C. (CENNS)		
	AVRIL E. Source : PNR BSN.		
	BARGÉ A. (MRN) ; CLÉRE E. (CBNBL) ; DUGAST F. (ONF) ; GONET Y. (ONF) ; MORCEL M. (ONF)		
	BERNET E. (CENNS)		
	BRUNET L.		
	BRUNET L., BUCHET J. (CBNBL)		
	BRUNET L. Source : CBNBL.		
	BUCHET J. (CBNBL)		
	BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)		
	CABON Y. (CBNBL)		
	CASIEZ C. (CBNBL_BN)		
	CHODAN S. (CENNS)		
	CHODAN S. ; CLÉRE E. (CBNBL)		
	CLÉRE E. (CBNBL)		
	COCHARD P.O.		
	COCHARD P.O., FAUNA FLORA		
	COCHARD P.O., FAUNA FLORA, FOURNIER Q.		
	COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.		
	Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie		
	DOREZ S. (CBNBL_BN)		
	FAUNA FLORA		
	FAUNA FLORA, FOURNIER Q.		
	FAUNA FLORA, GONm		
	FAUNA FLORA, LEGRAND J.P. (ONF)		
	HOUSSET P. (CBNBL)		
	LE BRAS G.(CBNBL)		
	LEGRAND J.P. (ONF)		
	LEGRAND J.P. (ONF), BRUNET L.		
	LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.		
	LEMIRE J. (CENNS)		
	LEVY W. (CBNBL)		
	Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ONF		
	Palussiere L. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	THÉRÈSE F. (CBNBL)		
	TIEBAULT D. Source : CBNBL.		
	VANGENDT J. (CBNBL)		
	VERNY A. (CENNS)		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		