

# LE COTEAU DE LA SOURCE SAINT-LÉGER (Identifiant national : 230015677)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 83150000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, . - 230015677, LE COTEAU DE LA SOURCE SAINT-LÉGER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/230015677.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 552515°-2470499°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/01/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 25/04/2023

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2023

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 4  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 13 |
| 9. SOURCES .....  | 13 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Guerny (INSEE : 27304)
- Commune : Noyers (INSEE : 27445)

### 1.2 Superficie

13,31 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50

Maximale (mètre): 97

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Localisé au sein d'une petite vallée sèche en exposition Sud, le coteau de la source Saint-Léger présente un cortège calcicole thermophile particulièrement intéressant.

De nombreuses espèces typiques du Mesobromion sont ici présentes : *Helianthemum nummularium*, *Carex flacca*, *Muscari comosum*, *Blackstonia perfoliata*, etc. , avec un cortège important d'orchidées, dont beaucoup sont localisées sur les talus bordant la route. Douze espèces ont été recensées sur le site dont huit dans les milieux ouverts : *Ophrys fuciflora*, *O. apifera*, *O. insectifera*, *Orchis purpurea*, *Platanthera chlorantha*, *Himantoglossum hircinum*, *Anacamptis pyramidalis*, *Gymnadenia conopsea*.. Notons quelques espèces plus caractéristiques du Xerobromion comme l'orchidée Épipactide rougesombre (*Epipactis atrorubens*), le Thésion couché (*Thesium humifusum*) ou encore l'Orobanche grêle (*Orobanche gracilis*).

Les parties boisées bien exposées présentent un faciès caractéristique de la Chênaie pubescente, dominée par *Quercus pubescens*, avec dans la strate herbacée des espèces comme *Cephalanthera damasonium* ou *Iris foetidissima*.

Sur le plateau, des plantations de Pins et d'Épicéa entravent l'expression d'une flore riche.

Les zones forestières les moins exposées et non plantées évoluent vers une forêt mixte à Chênes et Tilleuls proches de la forêt de pente, sans que l'on puisse les y rattacher.

Les coteaux en surplomb des carrières abandonnées sont soit dans un état très avancé de fermeture, soit en cours d'envahissement par le Brachypode. La principale menace qui pèse sur le site demeure la fermeture de ces pelouses calcicoles. Il devient urgent de réaliser une fauche et une coupe des arbustes sous peine de voir disparaître les espèces patrimoniales.

Les boisements de Chêne pubescent semblent peu menacés car non exploités ; au contraire, ils s'étendent sur les anciennes pelouses. Il serait donc intéressant de limiter leur extension de ce côté. Il faudra toutefois veiller à ce qu'ils ne soient pas visés par des projets de plantations de résineux qui détruiraient l'ensemble du boisement, plantations qui sont présentes sur le site.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Falaise continentale

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux   | Fonctionnels  | Complémentaires  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Géologique</li> </ul> |

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution            | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Fauchage, fenaison  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Null   | Faible   | Moyen | Bon   |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source                               | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|       | 41.262<br><i>Forêts mixtes de Tilleuls de Chênes et de Charmes</i> |                                  | Informateur :<br>Environnement Votre | 32          | 2008 - 2008 |
|       | 41.711<br><i>Bois occidentaux de Quercus pubescens</i>             |                                  | Informateur :<br>Environnement Votre | 45          | 2008 - 2008 |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source                               | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|       | 83.3111<br><i>Plantations de Sapins, d'Épicéas et de Mélèzes européens</i> |                                  | Informateur :<br>Environnement Votre | 5           | 2008 - 2008 |
|       | 86.41<br><i>Carrières</i>  |                                  | Informateur :<br>Environnement Votre | 8           | 2008 - 2008 |
|       | 83.3112<br><i>Plantations de Pins européens</i>                            |                                  | Informateur :<br>Environnement Votre | 4           | 2008 - 2008 |
|       | 34.32<br><i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>             |                                  | Informateur :<br>Environnement Votre | 6           | 2008 - 2008 |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source                               | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i> |                                  | Informateur :<br>Environnement Votre |             | 2008 - 2008 |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                          | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 82909                | <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753                                      | <i>Phalangère rameuse</i> ,<br><i>Anthéricum ramifié</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. (CBNBL) |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|              | 86087                | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762                          | <i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> ,<br><i>Chlore perfoliée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M.          |                   | 30                        |                           | 2008 - 2008                  |
|              | 132169               | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i> | <i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> ,<br><i>Chlore perfoliée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABON Y. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2008 - 2021                  |
|              | 89920                | <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906                     | <i>Céphalanthère à grandes fleurs</i> ,<br><i>Céphalanthère pâle</i> ,<br><i>Céphalanthère blanche</i> ,<br><i>Elléborine blanche</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Cabon Y. CBNBL.    |                   | 50                        | 50                        | 2008 - 2021                  |
|              | 96432                | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809                       | <i>Épipactide rouge sombre</i> , <i>Épipactis rouge sombre</i> ,<br><i>Épipactis brun rouge</i> , <i>Épipactis pourpre noirâtre</i> ,<br><i>Helléborine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. (CBNBL) |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|              | 98280                | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779                                  | <i>Fétuque hétérophylle</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABON Y. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|              | 100956               | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768                        | <i>Hélianthème nummulaire</i> ,<br><i>Hélianthème jaune</i> , <i>Hélianthème commun</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M.          |                   | 50                        |                           | 2008 - 2008                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                          | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 103734               | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753  | <i>Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABON Y. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2008 - 2021                  |
|        | 105266               | <i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753  | <i>Gesse sylvestre, Gesse des bois, Grande gesse</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABON Y. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2008 - 2021                  |
|        | 610580               | <i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949                            | <i>Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. (CBNBL) |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 108874               | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768                                    | <i>Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABON Y. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2008 - 2021                  |
|        | 110335               | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762  | <i>Ophrys abeille</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M.          |                   |                           | 10                        | 2008 - 2008                  |
|        | 110392               | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802                         | <i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M.          |                   |                           | 10                        | 2008 - 2008                  |
|        | 138286               | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 subsp. <i>fuciflora</i> | <i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABON Y. (CBNBL)   |                   |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|        | 110410               | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753   | <i>Ophrys mouche</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M.          |                   |                           | 10                        | 2008 - 2008                  |
|        | 110498               | <i>Ophrys x albertiana</i> E.G.Camus, 1891                                 | <i>Ophrys d'Albert</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M.          |                   | 10                        |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 111556               | <i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798  | <i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de girofle, Orobanche sanglante</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. (CBNBL) |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources                              | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 111628               | <i>Orobanche picridis</i><br>F.W.Schultz, 1830 | <i>Orobanche de la picride, Orobanche du picris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULARD L. (CBNBL)     |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 116751               | <i>Quercus pubescens</i><br>Willd., 1805       | <i>Chêne pubescent, chêne humble</i>                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. DESMOULIN F. |                   | 100                       |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 126008               | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753              | <i>Germandrée des montagnes</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABON Y. (CBNBL)       |                   |                           |                           | 2008 - 2021                  |
|        | 126298               | <i>Thesium humifusum</i><br>DC., 1815          | <i>Thésion couché, Thésium couché</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. DESMOULIN F. |                   |                           | 10                        | 2008 - 2008                  |
|        | 128942               | <i>Veronica orsiniana</i><br>Ten., 1830        | <i>Véronique d'Orsini, Véronique douteuse</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABON Y. (CBNBL)       |                   |                           |                           | 2021 - 2021                  |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                              | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux      | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i><br>(Linnaeus, 1758)       | <i>Pipit des arbres</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : LETERME F.             |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|              | 3603                 | <i>Picus viridis</i><br>Linnaeus, 1758            | <i>Pic vert, Pivert</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : LETERME F.             |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|              | 3688                 | <i>Riparia riparia</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Hirondelle de rivage</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : LETERME F.             |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
| Phanérogames | 79734                | <i>Acer campestre</i><br>L., 1753                 | <i>Érable champêtre, Acérais</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. DESMOULIN F. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|              | 82288                | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.)<br>Rich., 1817 | <i>Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidale, Anacamptide en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M.              |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 85903                | <i>Betula pendula</i><br>Roth, 1788             | <i>Bouleau pleureur,</i><br><i>Bouleau verruqueux,</i><br><i>Boulard</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 161975               | <i>Calluna vulgaris</i><br>Salisb., 1802        | <i>Callune commune,</i><br><i>Callune, Béruee,</i><br><i>Bruyère commune</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 88510                | <i>Carex flacca</i><br>Schreb., 1771            | <i>Laïche glauque</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 88905                | <i>Carex sylvatica</i><br>Huds., 1762           | <i>Laïche des bois</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 91886                | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753                | <i>Clématite des haies, Clématite vigne blanche,</i><br><i>Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 92497                | <i>Cornus mas</i><br>L., 1753                   | <i>Cornouiller mâle,</i><br><i>Cornouiller sauvage</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 92501                | <i>Cornus sanguinea</i><br>L., 1753             | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine,</i><br><i>Cornouiller femelle</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i><br>L., 1753             | <i>Noisetier commun,</i><br><i>Noisetier,</i><br><i>Coudrier, Avelinier</i>    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 92864                | <i>Crataegus laevigata</i><br>(Poir.) DC., 1825 | <i>Aubépine à deux styles, Aubépine lisse, Noble épine</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i><br>Jacq., 1775        | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 94432                | <i>Daphne laureola</i> L., 1753                   | <i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753            | <i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 98865                | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753                    | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753                | <i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 100225               | <i>Geum urbanum</i> L., 1753                      | <i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 100607               | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813       | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753                      | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 102797               | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 105966               | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753                 | <i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 106370               | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813              | Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 106653               | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753                 | Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 108361               | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753               | Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 109506               | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817         | Néottie nid-d'oiseau, Herbe aux vers  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 110966               | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762                 | Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 114012               | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère des montagnes, Platanthère verdâtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 114595               | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753                  | Polygale commun, Polygale commun, Polygale vulgaire   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 116759               | <i>Quercus robur</i> L., 1753                      | Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Chêne   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 118073               | <i>Rosa canina</i> L., 1753                   | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 120753               | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771          | <i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 125981               | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753           | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 126628               | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768              | <i>Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 128175               | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768                | <i>Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 129083               | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753              | <i>Viorne lantane, Viorne manceienne, Manceienne</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 129477               | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790 | <i>Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CORNET M. |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                     | Espèce (nom scientifique)               | Statut de détermination  | Réglementation   |
|---------|--|---|--|--|
| Oiseaux | 3603                                     | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758     | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|         | 3688                                     | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Autre  | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |
|         |  |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|         |  |   |  | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                  |
|         |  |   |  | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )                         |
| 3723    | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> ) |  |
|         |  |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type        | Auteur                 | Année de publication | Titre |
|-------------|------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | BOULARD L. (CBNBL)     |                      |       |
|             | CABON Y. (CBNBL)       |                      |       |
|             | Cabon Y. CBNBL.        |                      |       |
|             | CORNET M.              |                      |       |
|             | CORNET M. DESMOULIN F. |                      |       |
|             | Environnement Votre    |                      |       |
|             | LETERME F.             |                      |       |