



LES BRULINS

(Identifiant national : 230030465)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 85260009)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN HAUTE-NORMANDIE, .- 230030465, LES BRULINS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030465.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :DIREN HAUTE-NORMANDIE
Centroïde calculé : 510479°-2476729°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/05/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 30/04/2024
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	14
9. SOURCES	14

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [230009093](#) - LA FORÊT DE BORD, LA FORÊT DE LOUVIERS, LE BOIS DE SAINT-DIDIER (Id reg. : 8526)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Terres de Bord (INSEE : 27412)
- Commune : Pont-de-l'Arche (INSEE : 27469)
- Commune : Criquebeuf-sur-Seine (INSEE : 27188)
- Commune : Martot (INSEE : 27394)

1.2 Superficie

310,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 33
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230009093](#) - LA FORÊT DE BORD, LA FORÊT DE LOUVIERS, LE BOIS DE SAINT-DIDIER (Type 2) (Id reg. : 8526)

1.5 Commentaire général

Cette zone est située au Nord-Ouest du massif de Bord-Louviers. La nature des peuplements en place est relativement hétérogène par rapport au reste de la forêt. Cette zone étant exposée aux vents dominants, les vides boisables résultant de la tempête de 1999 côtoient les futaies régulières de feuillus ou résineux sur des formations essentiellement alluviales, limono-sableuses assez caillouteuses. Par endroit, la craie se trouve à moins d'un mètre de la surface.

Des stations à *Filago lutescens*, *Herniaria hirsuta* et *Bromus r-benekenii*, données comme étant des espèces dont la présence est exceptionnelle en Haute-Normandie ont été identifiées.

Plusieurs mares ont été intégrées à cette ZNIEFF. En outre, la mare Salomon présente un intérêt tout particulier car elle comporte des colonies d'*Utricularia australis* qui est considérée comme étant une espèce rare en Haute-Normandie.

Dans la mare des Brulins, *Juncus subnodulosus* et *Typha abgustifolia*, qui sont deux espèces considérées comme rares en Haute-Normandie, ont été identifiées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	<ul style="list-style-type: none">- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.414 <i>Colonies d'Utriculaires</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
Odonates	65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	<i>Aeschne mixte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Naiade au corps vert (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2016 - 2016
	3283	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	<i>Mouette rieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2016 - 2016
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2016 - 2016
Orthoptères	66194	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79991	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946	<i>Ziziphora acinos</i> , <i>Clinopode acinos</i> , <i>Clinopode des champs</i> , <i>Calament acinos</i> , <i>Thym basilic</i> , <i>Sarriette des champs</i> , <i>Petit basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007
	80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	<i>Aigremoine élevée</i> , <i>Aigremoine odorante</i> , <i>Aigremoine rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2011 - 2013
	82863	<i>Anthemis nobilis</i> L., 1753	<i>Camomille romaine</i> , <i>Camomille noble</i> , <i>Orménide noble</i> , <i>Chamémèle noble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007
	83160	<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908	<i>Aphane australe</i> , <i>Alchémille oubliée</i> , <i>Alchémille à petits fruits</i> , <i>Alchémille australe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2011 - 2013
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i>	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	86511	<i>Bromopsis benekenii</i> (Lange) Holub, 1973	<i>Brome de Beneken</i> , <i>Faux brome de Beneken</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	718664	<i>Carex leporina</i> L., 1753 var. <i>leporina</i>	<i>Laïche patte-de-lièvre</i> , <i>Laïche à épis ovales</i> , <i>Laïche des lièvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88745	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	<i>Laïche de Paira</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	90470	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	<i>Camomille romaine,</i> <i>Camomille noble,</i> <i>Orménide noble,</i> <i>Chamémèle noble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	612440	<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, 1891 subsp. <i>acinos</i>	<i>Ziziphora acinos,</i> <i>Clinopode acinos,</i> <i>Clinopode des champs,</i> <i>Calament acinos,</i> <i>Thym basilic,</i> <i>Sarriette des champs,</i> <i>Petit basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2011
	718333	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 subsp. <i>majus</i>	<i>Conopode dénudé,</i> <i>Grand conopode,</i> <i>Conopode élevé,</i> <i>Noisette de terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉREÉ E. (CBNBL)				2013 - 2018
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize maculé,</i> <i>Orchis tacheté,</i> <i>Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉREÉ E. (CBNBL)				2007 - 2018
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Dactylorhize négligé,</i> <i>Orchis négligé,</i> <i>Orchis oublié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie retombante,</i> <i>Sieglingie retombante,</i> <i>Danthonie couchée,</i> <i>Danthonie décombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133721	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>decumbens</i>	<i>Danthonia retombante</i> , <i>Sieglingie retombante</i> , <i>Danthonie couchée</i> , <i>Danthonie décombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRÉ E. (CBNBL)				2007 - 2018
	94693	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	<i>Œillet armérie</i> , <i>Œillet velu</i> , <i>Armoirie</i> , <i>Œillet à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007
	133810	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753 subsp. <i>armeria</i>	<i>Œillet armérie</i> , <i>Œillet velu</i> , <i>Armoirie</i> , <i>Œillet à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée</i> , <i>Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRÉ E. (CBNBL)				2007 - 2018
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	<i>Fétuque hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	98687	<i>Filago lutescens</i> Jord., 1846	<i>Cotonnière jaunissante</i> , <i>Cotonnière jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	161857	<i>Filago minima</i> (Sm.) Fr.	<i>Logfie minime</i> , <i>Petite logfie</i> , <i>Petite cotonnière</i> , <i>Cotonnière naine</i> , <i>Logfie naine</i> , <i>Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007
	98699	<i>Filago pyramidata</i> L., 1753	<i>Cotonnière pyramidale</i> , <i>Cotonnière spatulée</i> , <i>Cotonnière à feuilles spatulées</i> , <i>Cotonnière en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779	<i>Cotonnière d'Allemagne, Cotonnière commune, Immortelle d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007
	99496	<i>Galium parisiense</i> L., 1753	<i>Gaillet de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2013 - 2013
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet des rochers, Gaillet du Harz</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2011
	100516	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L., 1753	<i>Gnaphale des bois, Omalothèque des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007
	101412	<i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753	<i>Herniaire hirsute, Herniaire velue, Herniaire hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	102934	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885	<i>Orge des bois, Hordélyme d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis androsème, Androsème officinale, Toute-bonne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	103301	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	<i>Millepertuis des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	<i>Porcelle glabre, Porcelle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	<i>Pseudognaphale blanc-jaunâtre, Immortelle marronne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2011 - 2011
	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	<i>Gesse à feuilles de Lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2011
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	<i>Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2014
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Salicaire pourpier, Péplis pourpier, Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	<i>Mélitte à feuilles de mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007
	137742	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 subsp. <i>melissophyllum</i>	<i>Mélitte à feuilles de mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2013
	110064	<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861	<i>Gnaphale des bois, Omalothèque des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygale à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygala à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	115407	<i>Potentilla argentea</i> L., 1753	<i>Potentille argentée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007
	115566	<i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816	<i>Potentille négligée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2013
	117231	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank, 1789	<i>Renoncule tubéreuse</i> , <i>Renoncule serpent</i> , <i>Renoncule radicante</i> , <i>Renoncule des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	118557	<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800	<i>Rosier tomenteux</i> , <i>Églantier tomenteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	121065	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	<i>Saxifrage granulée</i> , <i>Herbe à la gravelle</i> , <i>Casse-pierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2018 - 2018
	124528	<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	<i>Spergulaire rouge</i> , <i>Sablaine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2011
	124578	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Spergulaire rouge</i> , <i>Sablaine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	<i>Trèfle des champs</i> , <i>Trèfle Pied-de-lièvre</i> , <i>Pied-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759	<i>Trèfle moyen</i> , <i>Trèfle intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire australe, Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire, Utriculaire négligée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	Utriculaire commune, Utriculaire vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2013 - 2013
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2013
Ptéridophytes	95547	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	Dryoptéride écailleuse, Dryoptéride affine, Dryoptéris écailleux, Fausse fougère mâle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
Angiospermes	94693	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
104340 <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789		Reproduction certaine ou probable	
128062 <i>Typha angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128307 <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	{ANONYME}. Source : CBNBL.		
	BUCHET J. (CBNBL)		
	CLÉRÉ E. (CBNBL)		
	LEGRAND J.P. (ONF)		
	LEVY W. (CBNBL)		
	Lorthois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		