



LES CÔTES DE LA VALLÉE ET D'EDRUCHON (Identifiant national : 230030503)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 71010045)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN HAUTE-NORMANDIE, - 230030503, LES CÔTES DE LA VALLÉE ET D'EDRUCHON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030503.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : DIREN HAUTE-NORMANDIE

Centroïde calculé : 553450°-2537458°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Saint-Martin-au-Bosc (INSEE : 76612)
- Commune : Vieux-Rouen-sur-Bresle (INSEE : 76739)

1.2 Superficie

13,33 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140

Maximale (mètre): 170

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230000318](#) - LA HAUTE FORÊT D'EU, LES VALLÉES DE L'YÈRES ET DE LA BRESLES (Type 2) (Id reg. : 7101)

1.5 Commentaire général

La côte d'Edruchon est située à l'Ouest du bourg de Vieux-Rouen-sur-Bresle et en contrebas du bois de la Chapelle. La côte de la Vallée est pratiquement contiguë juste à l'ouest de la côte d'Edruchon.

Le milieu principal rencontré est une pelouse calcaire, des fourrés notamment à genévrier commun (*Juniperus communis*) et une chênaie.

Une grande partie des espèces les plus remarquables sont présentes sur le talus routier. C'est le cas des orchidées telles que l'ophrys bourdon (*Ophrys fuciflora*) protégé régionalement, l'ophrys abeille (*Ophrys apifera*), l'orchis pourpre (*Orchis purpurea*) et la gymnadénie mouche (*Gymnadenia conopsea*).

Le reste de la pelouse calcaire abrite également l'épipactis brun rouge (*Epipactis atrorubens*) protégé régionalement, l'orchis militaire (*Orchis militaris*) et des espèces caractéristiques dont la chlore perfoliée (*Blackstonia perfoliata*), la campanule agglomérée (*Campanula glomerata*), l'héliantheme nummulaire (*Helianthemum nummularium*), le séséli libanotide (*Seseli libanotis*).

Concernant la faune, même en l'absence d'inventaires spécifiques, soulignons la présence du damier de la succise (*Euphydryas aurinia*), lépidoptère protégé nationalement.

Le talus de la route fait l'objet de fauche précoce ce qui empêche le développement normal des orchidées dont une espèce est protégée. Le reste de la pelouse se fait envahir par le brachypode penné (*Brachypodium pinnatum*) ce qui banalise la flore et est le prélude à une fermeture du milieu.

Pour conserver l'intérêt du site, il convient de décaler la période fauche du talus en la retardant. Le débroussaillage d'une partie des fourrés sur la pelouse enrayerait la fermeture du milieu si ensuite un pâturage extensif est appliqué.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Lépidoptères - Insectes - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Lépidoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>31.88</p> <p><i>Fruticées à</i> <i>Genévriers communs</i></p>		Informateur : BRUNET L.	20	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>34.322</p> <p><i>Pelouses semi-sèches</i> <i>médio-européennes</i> <i>à Bromus erectus</i></p>		Informateur : BRUNET L.	25	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<i>31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : BRUNET L.	20	
	<i>34.323 Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium</i>		Informateur : BRUNET L.	15	
	<i>38.1 Pâtures mésophiles</i>		Informateur : BRUNET L.	10	
	<i>41.21 Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>		Informateur : BRUNET L.	10	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<i>86.2 Villages</i>		Informateur : BRUNET L.		
	<i>82.11 Grandes cultures</i>		Informateur : BRUNET L.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
Phanérogames	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i>	<i>Chlorette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	132482	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753 subsp. <i>glomerata</i>	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Petite centaaurée délicate</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	162272	<i>Epipactis atrorubens</i> Schult., 1814	<i>Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96456	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921	Épipactis de Müller	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon</i> , <i>Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire</i> , <i>Casque militaire</i> , <i>Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	<i>Parnassie des marais</i> , <i>Hépatique blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire</i> , <i>Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	123032	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Libanotis des Pyrénées</i> , <i>Libanotis des montagnes</i> , <i>Persil de montagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	124740	<i>Stachys alpina</i> L., 1753	Épiaire des Alpes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BRUNET L.		
	MORA F. (CBNBL)		