



# LA CÔTE DE SAINT-LAURENT (Identifiant national : 230030509)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 70010000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN  
HAUTE-NORMANDIE, .- 230030509, LA CÔTE DE SAINT-LAURENT. - INPN,  
SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030509.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : DIREN HAUTE-NORMANDIE

Centroïde calculé : 535353°-2562734°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	8
9. SOURCES .....	8

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Ponts-et-Marais (INSEE : 76507)
- Commune : Eu (INSEE : 76255)

### 1.2 Superficie

47,07 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40  
Maximale (mètre): 100

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

La côte de la chapelle Saint Laurent, d'exposition Sud-Ouest, est située au Nord-Est du bourg d'Eu et surplombe la vallée de la Bresle.

Ce coteau est principalement constitué de pelouses calcaires parfois envahit par le brachypode penné (*Brachypodium pinnatum*) ainsi que quelques fourrés. Le tout est plus ou moins disséminé au sein de prairies mésophiles pâturées.

L'intérêt du site, outre l'aspect paysager, réside dans la flore présente sur les pelouses calcaires. Elle comprend un cortège d'orchidées remarquables dont l'épipactis brun rouge (*Epipactis atrorubens*), l'ophrys bourdon (*Ophrys fuciflora*) toutes deux protégées régionalement; la très rare spiranthe d'automne (*Spiranthes spiralis*), l'ophrys abeille (*Ophrys apifera*) et la gymnadenie mouche (*Gymnadenia conopsea*).

D'autres plantes assez rares à rares se rencontrent également dans les zones rases vers la chapelle dont le calament à petites fleurs (*Calamintha nepeta*), l'épervière petite-laitue (*Hieracium lactucella*) et le thésion couché (*Thesium humifusum*).

La faune n'a pas fait l'objet d'inventaires spécifiques. Le site est fortement susceptible d'accueillir une entomofaune remarquable notamment en lépidoptères et orthoptères et mériterait des inventaires complémentaires.

La pression de pâturage est par endroit un peu élevée ce qui contribue à la banalisation de la flore. Quelques secteurs moins pâturés en revanche se font envahir par le brachypode penné ce qui n'est pas favorable non plus à la diversité floristique.

Pour préserver la richesse du site, il faudrait maintenir globalement un pâturage extensif. Dans tous les cas, il convient de maintenir un couvert végétal à l'année et les haies pour lutter contre l'érosion et le ruissellement sur cette zone en liaison avec la vallée de la Bresle et l'agglomération d'Eu. Il ne serait pas pour autant souhaitable de généraliser des plantations.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

<b>Patrimoniaux</b>	<b>Fonctionnels</b>	<b>Complémentaires</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li><li>- Ecologique</li><li>- Floristique</li><li>- Phanérogames</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li><li>- Fonctions de régulation hydraulique</li><li>- Ralentissement du ruissellement</li><li>- Fonctions de protection du milieu physique</li><li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Paysager</li></ul>

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

#### *Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

### 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>		Informateur : BRUNET L.	10	
	84.1 <i>Alignements d'arbres</i>		Informateur : BRUNET L.	15	
	34.323 <i>Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium</i>		Informateur : BRUNET L.	10	
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : BRUNET L.	10	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>		Informateur : BRUNET L.	5	
	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : BRUNET L.	50	

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : BRUNET L.		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : BRUNET L.		

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	132403	<i>Calamintha nepeta</i> subsp. <i>spruneri</i> (Boiss.) Nyman, 1881		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	718670	<i>Clinopodium nepeta</i> var. <i>glandulosum</i> (Req.) B. Bock, 2012		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	162272	<i>Epipactis atrorubens</i> Schult., 1814	<i>Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	102111	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr., 1822		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2002 - 2006
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	<i>Thésium couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002

## 7.2 Espèces autres

*Non renseigné*

### 7.3 Espèces à statut réglementé

*Non renseigné*

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BRUNET L.		
	MORA F. (CBNBL)		