



LE COTEAU DU QUESNE BIS (Identifiant national : 230030553)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 72040040)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN
HAUTE-NORMANDIE, - 230030553, LE COTEAU DU QUESNE BIS. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/230030553.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : DIREN HAUTE-NORMANDIE

Centroïde calculé : 534085°-2517807°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	7
9. SOURCES	7

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Sainte-Geneviève (INSEE : 76578)

1.2 Superficie

5,03 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 170

Maximale (mètre): 205

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230009230](#) - LES CUESTAS DU PAYS DE BRAY (Type 2) (Id reg. : 7204)

1.5 Commentaire général

Le coteau du Quesne Bis se situe sur la commune de Sainte-Geneviève et présente une double exposition Nord-Est et Sud-Est. Il est principalement entouré de cultures sur le plateau et en contrebas.

Le site est composé d'une pelouse calcaire pour une grande partie au stade de pelouse-ourlet à brachypode penné (*Brachypodium pinnatum*) avec des fourrés à clématites (*Clematis vitalba*), frênes (*Fraxinus excelsior*), bouleaux verruqueux (*Betula pendula*) et noisetier (*Coryllus avellana*). Une frange de boisement de type frênaie-charmaie est également comprise dans le périmètre.

Ce sont les formations de pelouse et pelouse-ourlet qui abritent les plantes observées les plus intéressantes. Nous pouvons citer l'orchis militaire (*Orchis militaris*), la gymnadénie moucheron (*Gymnadenia conopsea*), la dactylorhize de Fuchs (*Dactylorhiza fuchsii*), la phalangère rameuse (*Anthericum ramosum*) et l'hélianthème nummulaire (*Helianthemum nummularium*) mais aussi le polygala du calcaire (*Polygala calcarea*), le gaillet couché (*Galium pumilium*), la bugrane rampante (*Ononis repens*) et la brize intermédiaire (*Briza media*).

La faune n'a pas fait l'objet d'inventaires spécifiques mais les milieux les plus ouverts et notamment les pelouses sont susceptibles de présenter une entomofaune diversifiée (orthoptères, lépidoptères) tandis que les fourrés et les bois se montrent plus propices aux mammifères et à l'avifaune.

Sur la plupart de la surface, le site se fait envahir par les graminées dont le brachypode penné et tend à se fermer par le développement des fourrés. Il est également parcouru par une piste servant au cross.

Quelques coupes de débroussaillage et une fauche d'entretien sont à envisager et il faut établir un pâturage de type extensif sur l'ensemble de la pelouse. Il s'agit également de concilier cela avec les activités de loisirs sportifs (cross) dont la pression sur les milieux naturels doit rester canalisée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Lépidoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>		Informateur : DUFRENE P.	40	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : DUFRENE P.	10	
	41.27 <i>Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles</i>		Informateur : DUFRENE P.	30	
	31.812 <i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i>		Informateur : DUFRENE P.	20	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : DUFRENE P.		
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : DUFRENE P.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
Phanérogames	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				2002 - 2002
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				2002 - 2002
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2013 - 2013
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2002 - 2013

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	DUFRENE P.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	MASSET A. (CENNS)		