



LE COTEAU DU FOND DE NOTRE DAME (Identifiant national : 230030559)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 72050006)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN HAUTE-NORMANDIE, .- 230030559, LE COTEAU DU FOND DE NOTRE DAME. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030559.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) :DIREN HAUTE-NORMANDIE

Centroïde calculé : 526131°-2540011°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	7
9. SOURCES	7

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Notre-Dame-d'Aliermont (INSEE : 76472)
- Commune : Douvrend (INSEE : 76220)

1.2 Superficie

5,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 78
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230031008](#) - LA VALLÉE DE L'EAULNE (Type 2) (Id reg. : 7205)

1.5 Commentaire général

Le coteau calcaire du Fond de Notre-Dame, situé sur les communes de Notre-Dame d'Aliermont et de Douvrend, est exposé Est-Sud-Est. Il est limité en contrebas par un chemin et une prairie de fauche et en haut de coteau, par un bois.

Il est pâturé de façon extensive par des bovins. Cette pratique pastorale adaptée a permis le maintien d'une flore et d'une entomofaune riche, originale et diversifiée. De plus ce site a un intérêt paysager certain dans un contexte de plaine céréalière.

Nous retrouvons sur le site une pelouse calcicole du mesobromion en bon état de conservation, ainsi que des fourrés à prunelliers (*Prunus spinosa*) et de nombreux genévriers (*Juniperus communis*). En contrebas la prairie de fauche est bien représentée.

L'intérêt floristique est indéniable, ainsi retrouvons-nous la parnassie des marais (*Parnassia palustris*), la gentiane d'Allemagne (*Gentianella germanica*), l'orchis militaire (*Orchis militaris*), auxquelles s'ajoute une diversité floristique intéressante comprenant entre autres l'orchis pyramidal (*Anacamptis pyramidalis*), l'acinos des champs (*Acinos arvensis*), la dactylorhize de Fuchs (*Dactylorhiza fuchsii*), la gymnadénie moucheron (*Gymnadenia conopsea*), l'orchis pourpre (*Orchis purpurea*), la platanthère des montagnes (*Platanthera chlorantha*).

La faune présente sur le site n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie. Cependant un chevreuil (*Capreolus capreolus*), des lapins de garennes (*Oryctolagus cuniculus*) ont été observés, ainsi que de nombreux papillons. La faune est donc encore assez mal connue, c'est pourquoi une étude complémentaire permettrait sûrement de trouver d'autres espèces remarquables.

Comme toutes les pelouses calcaires, la progression du brachypode penné (*Brachypodium pinnatum*) est un facteur de banalisation. Toutefois, sur le site, le pâturage extensif semble suffisant. Cette pratique pastorale mériterait d'être conduite sur les parcelles voisines subissant le surpâturage. Ce phénomène de pâturage intensif est source de banalisation de la flore et donc de la faune associée. C'est pourquoi une petite partie au Nord de la zone a perdu de son intérêt et a été exclue.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de protection du milieu physique- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges	<ul style="list-style-type: none">- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>		Informateur : BRUNET L.	15	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.81 <i>Fourrés médio- européens sur sol fertile</i>		Informateur : BRUNET L.	20	
	34.3225 <i>Mesobromion crétacé du Bassin parisien</i>		Informateur : BRUNET L.	50	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<i>34.323 Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium</i>		Informateur : BRUNET L.	10	
	<i>38.21 Prairies de fauche atlantiques</i>		Informateur : BRUNET L.	5	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<i>41.1 Hêtraies</i>		Informateur : BRUNET L.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79991	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire</i> , <i>Casque militaire</i> , <i>Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BRUNET L.		