



LA CÔTE DE L'ÉPINAY (Identifiant national : 230030672)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 83010011)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN HAUTE-NORMANDIE, .- 230030672, LA CÔTE DE L'ÉPINAY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030672.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :DIREN HAUTE-NORMANDIE
Centroïde calculé : 527141°-2498835°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/01/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 30/04/2024
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 5 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 6 |
| 9. SOURCES | 6 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Ry (INSEE : 76548)
- Commune : Saint-Aignan-sur-Ry (INSEE : 76554)

1.2 Superficie

32,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 146

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230031106](#) - VALLEES DU CREVON, DE L'HERONCHELLES ET DE L'ANDELLE (Type 2) (Id reg. : 8301)

1.5 Commentaire général

C'est un bel ensemble composé d'un bois calcicole frais, sur pente, de prairies, de fauches ou pâturées, ainsi qu'une prairie humide en bordure du Crevon. L'association de ces différentes zones naturelles donne à ce site un fort intérêt écologique. Les papillons qui y vivent sont des plus remarquables, parmi eux volent en effet 3 espèces déterminantes : *Xanthorhoe designata* qui se développe dans les endroits humides sur *Populus*, *Alnus* et *Betula*, *Eupithecia exiguata*, qui vit dans les haies où croissent les aubépines (*Crataegus oxyacantha*) et *Prunus spinosa*, l'Evidente (*Charanyca trigrammica*) qui fréquente les zones herbues plutôt humides. Le nombre important des autres Lépidoptères rencontrés témoigne la haute valeur entomologique du site, nous citerons entre autres : le petit Sphinx de la vigne (*Limenitis camilla*), *Scopula floslactata*, la Phalène ondulée (*Xanthorhoe fluctuata*), *Perizomo albulata*, la Philobie alternée (*Macaria altemania*) et *Xylocampa areola*, toutes étant des espèces assez rares ou peu communes en Haute-Normandie. Il est à noter également une petite population du Grand Porte-queue (*Papilio machaon*). Les Orthoptères sont également intéressants, la partie humide bordant le Crevon est l'habitat du Conocéphale des Roseaux (*Conocephalus dorsalis*), espèce déterminante, les prairies permettent l'installation de plusieurs espèces d'Orthoptères de milieux ouverts comme le Criquet des pâtures (*Chorthippus parallelus*) ou le Criquet mélodieux (*Chorthippus biggutus*), tous deux communs, accompagnés de quelques exemplaires du Phanéroptère commun (*Phaneroptera falcata*).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---------------------|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Orthoptères- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Faunistique- Lépidoptères- Insectes | | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Lépidoptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | Informateur : PEIFFER D. | | |
| | 38.11 <i>Pâturages continus</i> | | Informateur : PEIFFER D. | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 249432 | <i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766) | <i>Noctuelle trilignée (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DARDENNE B. | | | | 2004 - 2004 |
| | 248672 | <i>Eupithecia exiguata</i> (Hübner, 1813) | <i>Eupithécie de l'Aubépine (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DARDENNE B. | | | | 2004 - 2004 |
| | 248790 | <i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767) | <i>Désignée (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DARDENNE B. | | | | 2004 - 2004 |
| Oiseaux | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). | | 1 | 1 | 2016 - 2016 |
| Orthoptères | 65878 | <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804) | <i>Conocéphale des Roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DARDENNE B. | | | | 2004 - 2004 |

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Oiseaux | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | DARDENNE B. | | |
| | PEIFFER D. | | |
| | Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). | | |