



# LES PRAIRIES HUMIDES ENTRE ANNEVILLE-AMBOURVILLE ET YVILLE-SUR-SEINE (Identifiant national : 230030728)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 85120003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN HAUTE-NORMANDIE, .- 230030728, LES PRAIRIES HUMIDES ENTRE ANNEVILLE-AMBOURVILLE ET YVILLE-SUR-SEINE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030728.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie  
Rédacteur(s) :DIREN HAUTE-NORMANDIE  
Centroïde calculé : 494338°-2498467°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/09/2003  
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/09/2003  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 7  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 11 |
| 9. SOURCES .....  | 11 |

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [230031040](#) - LA ZONE ALLUVIALE DE LA BOUCLE D'ANNEVILLE-AMBOURVILLE (Id reg. : 8512)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Yville-sur-Seine (INSEE : 76759)
- Commune : Berville-sur-Seine (INSEE : 76088)
- Commune : Anneville-Ambourville (INSEE : 76020)

### 1.2 Superficie

542,69 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2

Maximale (mètre): 4

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230031040](#) - LA ZONE ALLUVIALE DE LA BOUCLE D'ANNEVILLE-AMBOURVILLE (Type 2) (Id reg. : 8512)

### 1.5 Commentaire général

Au sein de la vaste zone humide qui s'étire le long de la Seine entre Bardouville et Yville-sur-Seine (ZNIEFF de type II Zone alluviale de la Boucle d'Anneville-Ambourville), de vastes prairies humides s'étendent entre l'ouest de la commune de Berville-sur-Seine et le Nord du village d'Yville, sur des terrains alluviaux récents.

L'inondabilité de cette zone à la mauvaise saison varie selon la topographie. Les inondations favorisent le développement d'habitats, d'une flore et d'une faune de grand intérêt patrimonial notamment dans les dépressions humides et les milieux aquatiques.

Ces terres argilo-limoneuses lourdes ont une vocation essentiellement herbagère. Ainsi, bon nombre de prairies mésohygrophiles et hygrophiles font l'objet d'une fauche, souvent en juin, puis sont suivies d'une mise au parc des troupeaux en été. D'autres, notamment celles qui sont les plus ressuyées, sont utilisées uniquement comme pâtures.

Les prairies de fauche (alliances phytosociologiques de l'Arrhenatherion elatioris et du Bromion racemosi) sont utilisées de façon plus ou moins intensive.

Les pâtures hygrophiles sont souvent à rattacher à l'association de l'Hordeosecalini-Lolietum perennis, classique dans ce type de systèmes prairiaux.

Le paysage est structuré par des réseaux de haies et d'alignements de saules et frênes taillés en têtards. Des nombreux fossés, de nombreuses mares et dépressions humides complètent cette mosaïque. Quelques boisements, notamment de peupliers, s'y intercalent également.

Parmi les espèces remarquables pour la Haute-Normandie, on trouve notamment :

- l'Euphorbe des marais (*Euphorbia palustris*), espèce rare en Haute-Normandie et dans les régions voisines, caractéristique des mares et des fossés en zone alluviale de qualité,
- l'exceptionnelle Berle à feuilles larges (*Sium latifolium*),
- l'Hottonie des marais (*Hottonia palustris*) dans certaines mares, légalement protégée,

- les Oenantes fistuleuse et à feuille de Silaüs (Oenanthe fistulosa et O. silaifolia), rares et vulnérables,
- la Groenlentie dense (Groenlenticia densa) et la Laïche aigüe (Carex acuta) très rares et menacées,
- l'Orge faux-seigle (Hordeum secalinum), assez rare en Haute-Normandie mais bien représentée en basse vallée de Seine et notamment sur ce site,
- le Brome rameux (Bromus racemosus), l'Épiaire des marais (Stachys palustris), la Laïche distique (Carex disticha), le Silaum à feuille de Silaüs (Silaum silaus), le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), assez rares.

Les milieux les plus remarquables sont les prairies les plus inondables et extensives, les dépressions, les abords de fossés et les mares, où se concentrent les stations d'espèces végétales les plus intéressantes.

Le patrimoine faunistique de cette zone humide comprend notamment les éléments suivants :

- la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), passereau rare dans la région et inscrit à l'annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne, utilise les milieux bocagers, notamment les haies d'épineux pour faire son nid, et les prairies pour chasser.
- les passereaux prairiaux comptent notamment des effectifs notables de Tarier des prés (Saxicola rubetra), de Bergeronnette printanière (Motacilla flava flava) et de Pipit des prés (Anthus pratensis),
- le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), limicole rare en tant que nicheur, se reproduit dans ou proximité des pâtures humides,
- plusieurs couples de Chevêche d'Athéna (Athene noctua) ont été recensés ; ce petit rapace nocturne cavernicole qui se raréfie, niche dans les vieux saules ou frênes têtards et chasse dans les prairies, de même que le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), assez rare dans la région,
- la Cigogne (Ciconia ciconia) qui niche au Nord de la ZNIEFF, lieu-dit le Marais du Parc.

-parmi les mammifères, les chiroptères comptent plusieurs espèces rares et menacées en Haute-Normandie qui utilisent le bocage et les prairies comme terrains de chasse : le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) et le Murin à oreilles échanquées (Myotis emarginatus) ; plusieurs autres espèces déterminantes ont également été recensées : le Putois (Mustela putorius), la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus), la Crocidure leucode (Crocidura leucodon).

Les évolutions de ces marais sont liées aux contraintes économiques actuelles de l'élevage, qui peuvent amener certains agriculteurs à délaisser les prairies humides. Celles-ci risquent d'être transformées en carrières, plantées de peupliers ou surtout transformées en champs de maïs.

Ainsi, un soutien ciblé des pratiques extensives d'élevage, notamment de fauche, sont justifiées pour pérenniser le patrimoine naturel et paysager de ce marais alluvial.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Mare, mardelle

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| <b>Patrimoniaux</b>  | <b>Fonctionnels</b>  | <b>Complémentaires</b>                                     |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Ecologique</li><li>- Faunistique</li><li>- Amphibiens</li><li>- Oiseaux</li><li>- Mammifères</li><li>- Insectes</li><li>- Floristique</li><li>- Phanérogames</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li><li>- Fonctions de régulation hydraulique</li><li>- Expansion naturelle des crues</li><li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Paysager</li></ul> |

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

### *Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible   | Moyen | Bon |
|---|--|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Coléoptères</li> </ul> |       |     |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source                                     | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 37.21<br><i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i> |                                  | Informateur :<br>FRANCOIS R.<br>(ECOTHEME) |             |             |

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source                                     | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 38<br><i>Prairies mésophiles</i>  |                                  | Informateur :<br>FRANCOIS R.<br>(ECOTHEME) |             |             |
|       | 82<br><i>Cultures</i>             |                                  | Informateur :<br>FRANCOIS R.<br>(ECOTHEME) |             |             |
|       | 84.4<br><i>Bocages</i>            |                                  | Informateur :<br>FRANCOIS R.<br>(ECOTHEME) |             |             |
|       | 53.14<br><i>Roselières basses</i> |                                  | Informateur :<br>FRANCOIS R.<br>(ECOTHEME) |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source                                     | Surface (%) | Observation |
|-------|------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 86.2<br>Villages |                                  | Informateur :<br>FRANCOIS R.<br>(ECOTHEME) |             |             |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                              | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens  | 267                  | <i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i>           | <i>Crapaud calamite</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
| Coléoptères | 10979                | <i>Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)</i>      | <i>Barbot, Pique-prune</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : PNR BSN                |                   |                           |                           | 2010                         |
| Mammifères  | 61258                | <i>Arvicola sapidus Miller, 1908</i>          | <i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|             | 60176                | <i>Crocidura leucodon (Hermann, 1780)</i>     | <i>Crocidure leucode</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|             | 60731                | <i>Mustela putorius Linnaeus, 1758</i>        | <i>Putois d'Europe, Furet</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|             | 79301                | <i>Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)</i>        | <i>Murin de Bechstein</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|             | 60400                | <i>Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)</i> | <i>Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées</i>                   | Reproduction indéterminée         | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|             | 60127                | <i>Neomys fodiens (Pennant, 1771)</i>         | <i>Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
| Oiseaux     | 3511                 | <i>Athene noctua (Scopoli, 1769)</i>          | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|             | 2517                 | <i>Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)</i>       | <i>Cigogne blanche</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002 - 2010                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM)                      | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce           | Statut(s) biologique(s)              | Sources                              | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 2881                                      | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Busard Saint-Martin</i>              | Passage, migration                   |                                      |                   |                           |                           |                              |
|              |   |   |   | Reproduction indéterminée            | Informateur : PNR BSN                |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 3053                                      | <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Râle des genêts</i>                  | Reproduction certaine ou probable    | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|              | 2938                                      | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771          | <i>Faucon pèlerin</i>                   | Reproduction certaine ou probable    | Informateur : PNR BSN                |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 3807                                      | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758           | <i>Pie-grièche écorcheur</i>            | Reproduction certaine ou probable    | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002 - 2010                  |
|              | 4532                                      | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Moineau friquet</i>                  | Reproduction indéterminée            | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|              | 4040                                      | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i>         | Reproduction indéterminée            | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|              | 4049                                      | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Traquet tarter, Tarter des prés</i>  | Reproduction indéterminée            | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
| 3187         | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i>                            | Reproduction indéterminée               | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                                      |                   |                           | 2002                      |                              |
| Phanérogames | 86732                                     | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762                | <i>Brome en grappe</i>                  | Reproduction certaine ou probable    | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|              | 88314                                     | <i>Carex acuta</i> L., 1753                     | <i>Laïche aiguë, Laïche grêle</i>       | Reproduction certaine ou probable    | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|              | 97601                                     | <i>Euphorbia palustris</i> L., 1753             | <i>Euphorbe des marais</i>              | Reproduction certaine ou probable    | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|              | 100584                                    | <i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869      | <i>Potamot dense, Groenlandia serré</i> | Reproduction certaine ou probable    | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources                              | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 102990               | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771          | <i>Orge faux seigle</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 109869               | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753              | <i>Oenanthe fistuleuse</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 109898               | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819        | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 115305               | <i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753            | <i>Potamot fluet</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 123367               | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 124707               | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839  | <i>Spirodèle à plusieurs racines</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 126124               | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753               | <i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                   |                           |                           | 2002                         |

## 7.2 Espèces autres

Non renseigné

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM)                            | Espèce (nom scientifique)                     | Statut de détermination   | Réglementation  |
|------------|---|---|---|---|
| Insectes   | 10979   | <i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763)      | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |   |   |   | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
| Mammifères | 60127   | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)         | Déterminante  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|            | 60400   | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |   |   |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|            | 60731   | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758        | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |   |   |   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 61258   | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908          | Déterminante  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
| 79301      | <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)          | Déterminante                                  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )                                     |   |
|            |   |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Oiseaux    | 2517  | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)       | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |   |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 2881  | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)        | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |   |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 2938  | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771        | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |   |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            |   |   |   | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )     |
|            | 3053  | <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)             | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |   |   |   | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) |
|            |   |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| 3187       | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)       | Déterminante                                  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|            |   |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                 |   |
| 3511       | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)            | Déterminante                                  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                        |   |
| 3807       | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758           | Déterminante                                  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|            |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                        |   |
| 4040       | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante                                  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                        |   |

| Groupe | Code<br>Espèce<br>(CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                   | Statut de<br>déterminance | Réglementation   |
|--------|----------------------------|---|---------------------------|--|
|        | 4049                       | <i>Saxicola rubetra</i><br>(Linnaeus, 1758) | Déterminante              | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 4532                       | <i>Passer montanus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | Déterminante              | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type        | Auteur                 | Année de publication | Titre |
|-------------|------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | FRANCOIS R. (ECOTHEME) |                      |       |
|             | PNR BSN                |                      |       |