

LE COTEAU DU MONT AGER (Identifiant national : 230030763)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 85210004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : J-R SAVINI.
DREAL Normandie., - 230030763, LE COTEAU DU MONT AGER. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/230030763.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) : J-R SAVINI. DREAL Normandie.
Centroïde calculé : 512123°-2490358°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2023
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Amfreville-la-Mi-Voie (INSEE : 76005)

1.2 Superficie

,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230031108](#) - LES COTEAUX EST DE L'AGGLOMÉRATION ROUENNAISE (Type 2) (Id reg. : 8521)

1.5 Commentaire général

Le petit coteau calcaire du Mont Ager, situé sur la commune d'Amfreville-la-Mi-Voie, est exposé au Sud-Est.

Il est limité au Nord par un bois et au Sud par un pâturage mésophile et un chemin de randonnée.

Ce très beau coteau calcaire, en voie d'envahissement par le brachypode penné (*Brachypodium pinnatum*), est un témoin d'un plus vaste ensemble de coteaux de l'agglomération rouennaise qui s'étendait à l'origine de Saint Adrien à la côte Sainte Catherine.

Il recèle encore une flore riche et diversifiée. De plus l'aspect paysager est indéniable, notamment par sa proximité d'un vallon urbanisé.

Les habitats rencontrés sur le site sont principalement le mésobromion, les fourrés à prunelliers (*Prunus spinosa*) et l'ourlet pré-forestier.

Ce coteau accueille des espèces végétales remarquables comme la séslerie bleue (*Sesleria coerulea*), la germandrée d'Allemagne (*Teucrium chamaedrys*), la germandrée des montagnes (*Teucrium montanum*) et l'épiaire droite (*Stachys recta*).

Les autres espèces végétales intéressantes sont notamment la chlore perfoliée (*Blackstonia perfoliata*), le buplèvre en faux (*Bupleurum falcatum*), le genêt des teinturiers (*Genista tinctoria*), l'hélianthème nummulaire (*Helianthemum nummularium*) et l'orobanche sanglante (*Orobanche gracilis*).

La faune présente sur le site n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie. La proximité d'un vaste ensemble forestier et les conditions de thermophilie laissent présager d'une richesse faunistique certaine. Signalons la présence de deux espèces d'orthoptères : le criquet de la palène (*Stenobothrus lineatus*) -déterminant de Znieff"- et le grillon champêtre (*Gryllus campestris*).

Ce site, plus ou moins abandonné, est en voie de dégradation spontanée. Il n'est plus pâturé par les bovins. Un retour modéré à ce type de pratique permettrait de contenir la progression du brachypode et des fourrés en haut de pente.

De plus, ce site offre un fort intérêt didactique. En effet celui-ci, en plus d'être situé près d'une ville, est accessible par un chemin de randonnée, qui montre les différentes séries de la végétation calcicole.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Orthoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>			20	
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>			60	
	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>			20	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CENHN		1	1	2013 - 2013
Phanérogames	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VAUDORE D.				2002 - 2002
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i>	<i>Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARDON A. (CBNBL)				2021 - 2021
	111556	<i>Orobancha gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de girofle, Orobanche sanglante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARDON A. (CBNBL)				2002 - 2021
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VAUDORE D.				2002 - 2002
	141049	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 subsp. <i>caerulea</i>	<i>Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARDON A. (CBNBL)				2021 - 2021
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARDON A. (CBNBL)				2002 - 2021

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BRUNET L.		
	CARDON A. (CBNBL)		
	CENHN		
	VAUDORE D.		