LES PRAIRIES ALLUVIALES DE LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE (Identifiant national : 230030847)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 87040007)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 230030847, LES PRAIRIES ALLUVIALES DE LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 28 P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030847.pdf*

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :SAVINI J-R
Centroïde calculé : 461971°-2491088°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/09/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 6
6. HABITATS 6
7. ESPECES 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 28
9. SOURCES 28

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230009161 - LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE ET LES VALLÉES CONSÉQUENTES DE PONT-AUDEMER À LA SEINE (Id reg. : 8704)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure

- Commune : Bouquelon (INSEE : 27101)
- Commune : Toutainville (INSEE : 27656)
- Commune : Saint-Samson-de-la-Roque (INSEE : 27601)
- Commune : Saint-Sulpice-de-Grimbouville (INSEE : 27604)
- Commune : Conteville (INSEE : 27169)
- Commune : Foulbec (INSEE : 27260)
- Commune : Saint-Mards-de-Blacarville (INSEE : 27563)

1.2 Superficie

1177,78 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 22

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000256 - LE BLANC BANC À SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE (Type 1) (Id reg. : 87040001)
- Id nat. : 230009161 - LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE ET LES VALLÉES CONSÉQUENTES DE PONT-AUDEMER À LA SEINE (Type 2) (Id reg. : 8704)

1.5 Commentaire général

Dans la partie aval de la vallée de la Risle entre Pont-Audemer et Le Blanc Banc à Saint-Samson de la Roque, le lit majeur est essentiellement occupé par des prairies méso-hygrophiles parcourues de nombreux fossés et ponctuées de mares. Les sols lourds sont développés sur des alluvions argileuses et limoneuses.

Cette zone alluviale est reconnue en Znieff de type I du fait de sa richesse biologique très élevée. Elle fait partie de la Znieff de type II "Basse Vallée de la Risle et vallées conséquentes de Pont-Audemer à la Seine".

Noter que la Risle maritime appartient aux Znieff marines de type II "Baie de Seine orientale" et de type I "Filandres amont de l'estuaire de Seine", démontrant la forte connexion écologique entre le milieu marin et le milieu continental.

Cette Znieff enfin fait partie intégrante du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine normande, et est incluse dans la ZPS FR2310044 "Estuaire et marais de la Basse Seine" et dans la ZSC FR2300122 "Marais Vernier, Risle maritime" au titre des directives Oiseaux et Habitats du dispositif Natura 2000.

FLORE

Cette zone humide constitue une entité écologique importante en Haute-Normandie. Les prairies humides ont en effet fortement régressé depuis Plusieurs décennies, spécialement dans les vallées de la Seine et de ses affluents.

Elle est alimentée en eau notamment par un semis de petites sources latérales. Du fait de l'humidité des sols, ces terres ne sont pas souvent mises en cultures : le fond de vallée reste avant tout voué à l'élevage. Les prairies méso-hygrophiles sont valorisées par la fauche et/ou le pâturage : les prairies mixtes sont d'abord fauchées en juin, puis elles sont suivies d'un pâturage estival. Des vastes surfaces sont cependant exclusivement utilisées pour la récolte du fourrage vers Bouquelon et Saint-Samson de la

Roque. Ces prairies se rattachent essentiellement à l'Hordeo secalini-Lolietum perennis avec divers faciès selon les pratiques de fauche et de pâturage. Certaines prairies ont été resemées à des fins pastorales, notamment en Ray-Grass (Lolium perenne), ce qui a réduit leur diversité végétale.

Un réseau de haies vives et de Saules blancs (Salix alba) taillés en têtards délimite certaines parcelles, conférant un aspect bocager remarquable à plusieurs secteurs. Les mares et fossés en eau abritent des groupements hydrophytiques variés (Lemnion gibbae, Hydrocharition morsus-ranae, Potamion eurosibiricae…).

Les espèces déterminantes de Znieff (exceptionnelles à assez rares et menacées en Haute-Normandie) y sont nombreuses. Dans les fossés en eau vers Foulbec, Saint-Samson de la Roque, se développent de belles populations des très rares Morène aquatique (Hydrocharis morsus-ranae) et Wolffie sans racines (Wolffia arrhiza), des rares Spirodèle à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza) et Lenticule gibbeuse (Lemna gibba). Le Cornifle submergé (Ceratophyllum submersum), espèce protégée en région Normandie, est présent en divers points de Saint-Samson de la Roque.

Les mares du secteur de Conteville abritent des populations parfois importantes de Baldellie fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides), légalement protégée en Haute Normandie, Butome en ombelle (Butomus umbellatus), Salicaire à feuilles d'Hyssope (Lythrum hyssopifolia), Samole de Valerand (Samolus valerandi), Scirpe maritime (Scirpus maritimus), Plantain d'eau lancéolé (Alisma lanceolatum), Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa), Sagittaire flèche d'eau (Sagittaria sagittifolia), Pesse d'eau (Hippuris vulgaris), Guimauve officinale (Althaea officinalis), Rorippe des marais (Rorippa palustris), etc.

Plusieurs prairies humides abritent l'exceptionnel Orchis à feuilles lâches (Orchis laxiflora) à Conteville et Foulbec. L'Oenanthe safranée (Oenanthe crocata) est abondante en bordure de la Risle. Une ancienne peupleraie à Foulbec abrite quelques milieux intéressants comprenant entre autres le rare Jonc bulbeux (Juncus bulbosus), les très rares Epilobe des marais (Epilobium palustre) et Jonc subnoduleux (Juncus subnodulosus), le Dactylorhize tacheté (Dactylorhiza maculata), etc.

Parmi les autres espèces végétales remarquables, on recense notamment la Laîche distique (Carex disticha), l'abondant Orge faux-seigle (Hordeum secalinum), la Grande Glycérie (Glyceria maxima), la Scutellaire toque (Scutellaria galericulata), la Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia), le Chou noir (Brassica nigra),...

FAUNE

Le patrimoine faunistique est également remarquable.

Ainsi, pour les oiseaux :

-plusieurs nids occupés par la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) ont été repérés sur des arbres isolés près des prairies humides parcourues de fossés à batraciens qu'elle affectionne,

-des colonies du rare Vanneau huppé (Vanellus vanellus) sont présentes dans les pâtures humides ou en bordure de dépressions et de cultures, -le Faucon hobereau (Falco subbuteo) chasse dans un vaste périmètre, ainsi que la Bondrée apivore (Pernis apivorus),

-les populations de Traquet tarier (Saxicola rubetra), espèce assez rare dans la région, sont relativement importantes, disséminées dans les prairies de fauche les plus extensives,

-la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), rapace nocturne qui se raréfie, niche dans les cavités de vieux saules taillés en têtards, de même que le Rouge-queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus),

-quelques mâles chanteurs de Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) ont été repérés vers les fossés du Marais de la Pointe de la Roque, ainsi que de nombreux chanteurs de Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) dans les haies disséminés dans la vallée, et le Phragmite des Joncs (Acrocephalus schoenobaenus)

-les secteurs les plus humides sont utilisés par de nombreux Anatidés, limicoles, Ardéidés, rapaces, passereaux , etc. , comme halte migratoire.

L'entomofaune comprend aussi plusieurs espèces remarquables, avec parmi les Odonates :

-l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce menacée en Europe (inscrite à l'annexe II de la Directive habitats de l'Union Européenne) et protégée en France, trouve ici ses seules localités connues de Haute Normandie,

-la Naïade de Vander Linden (Cercion lindenii),

-l'Agrion gracieux (Coenagrion pulchellum),

-le rare Agrion mignon (Coenagrion scitulum),

-le très rare Agrion vert (Erythromma viridulum) au niveau de mares à Conteville, etc.

S'agissant des Orthoptères, le Criquet ensanglanté (Stetophyma grossum) et le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), espèces assez rares à rares en Haute-Normandie et dans le Bassin Parisien, sont particulièrement bien représentés dans les pâtures les plus humides et les cariçaies, jonchaies des bords des eaux, ainsi que le Tetrix riverain (Tetrix subulata), assez rare.

La batracho-faune comprend notamment, dans la partie aval (Marais de la Roque, Conteville), des populations importantes de Rainette verte (Hyla arborea), rare en Haute-Normandie et menacée aux échelles régionale, nationale et européenne.

Le cours de la Risle présente par ailleurs un intérêt ichtyologique (et halieutique) élevé du fait des remontées des Truites de mer et Saumons atlantiques ainsi que de Lamproies. Des Truites fario (Salmo trutta fario), des Chabots (Cottus gobio) et des Anguilles (Anguilla anguilla) vivent également dans cette rivière et ses affluents. La Risle est l'une des rares rivières françaises à être encore bien fréquentée par ces poissons migrateurs menacés en Europe.

Cette zone humide est menacée par la dévalorisation des prairies humides, qui risquent d'être alors plantées en peupliers (plusieurs vastes parcelles l'ont déjà été sur les communes de Foulbec, Conteville et Saint-Sulpice de Grimbourville), abandonnées ou transformées en cultures.

L'augmentation des apports d'intrants et de la pression de pâturage, ou de la précocité des dates de fauches contribuent également à limiter l'intérêt biologique de certains secteurs.

Ainsi, un soutien au développement de modes opératoires agricoles extensifs (fauche, pâturage, entretien des haies et des alignements des saules têtards…) pour les agriculteurs volontaires apparaît indispensable pour maintenir la qualité biologique et paysagère de cette zone humide, ainsi que pour pérenniser sa fonctionnalité hydraulique et son intérêt agricole traditionnel.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Lit mineur
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Odonates - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames	- Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs	- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de cette Znieff a été redéfini suite aux créations de Znieff marines en juin 2015.

La partie subtidale de la Znieff a été découpée et accolée aux nouvelles Znieff marines de type 2 "Baie de Seine orientale" (N°NAT : 23M000004) et de type 1 "Filandres amont de l'estuaire de Seine" (N°NAT : 23M000007) afin de respecter la méthodologie du MNHN.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Amphibiens - Poissons - Ptéridophytes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères	- Phanérogames	- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22 *Eaux douces stagnantes*				
	37.21 *Prairies humides atlantiques et subatlantiques*		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	70	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.41 *Végétations flottant librement*		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	83.321 *Plantations de Peupliers*		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	84.4 *Bocages*		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	13.12 *Eau douce des cours d'eau soumis à marées*				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 Cultures		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	38 Prairies mésophiles		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	53.14 Roselières basses		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	5	
	89.22 Fossés et petits canaux		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)	1	
	81 Prairies améliorées		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86 Villes, villages et sites industriels		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	*Hyla arborea (Linnaeus, 1758)*	*Rainette verte (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2014 - 2016
	252	*Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)*	*Pélodyte ponctué (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : SPYGEN Source : PNR BSN.				2014 - 2014
Autres insectes	65839	*Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)*	*Mante religieuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
Lépidoptères	249406	*Apamea ophiogramma (Esper, 1794)*	*Noctuelle ophiogramme (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	53783	*Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GRANCHER C. Source : PNR BSN.				2007 - 2007
	249642	*Aporophyla nigra (Haworth, 1809)*	*Noctuelle anthracite (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., HOUARD X. Source : PNR BSN.				2005 - 2005
	249105	*Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)*	*Veuve (La), Collier rouge (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249370	*Celaena leucostigma (Hübner, 1808)*	*Noctuelle de l'Iris (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	54555	*Cerura vinula (Linnaeus, 1758)*	*Grande Queue-Fourchue (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2003 - 2003
	249536	*Chilodes maritima (Tauscher, 1806)*	*Nonagrie du Phragmite (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54659	*Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Anachorète (L'), Hausse-Queue fourchue (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C. Source : PNR BSN.				2007 - 2007
	54664	*Clostera pigra (Hufnagel, 1766)*	*Hausse-Queue brune (La), Recluse (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249361	*Coenobia rufa (Haworth, 1809)*	*Nonagrie rougeâtre (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	247141	*Cossus cossus (Linnaeus, 1758)*	*Cossus gâte-bois (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	54213	*Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)*	*Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2012 - 2017
	249843	*Earias clorana (Linnaeus, 1760)*	*Halias du Saule (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	248522	*Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)*	*Cidarie de l'Aulne (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2003 - 2003
	159442	*Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)*	*Écaille chinée (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., HOUARD X., MACE E. Source : PNR BSN.				2007 - 2007
	54732	*Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)*	*Feuille-Morte du Chêne (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249354	*Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Drap d'Or (Le), Noctuelle des Artichauts (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2003 - 2003
	249351	*Hydraecia micacea (Esper, 1789)*	*Noctuelle de la Pomme de Terre (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., HOUARD X., MACE E. Source : PNR BSN.				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248519	*Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)*	*Acidalie jaunâtre, La Flammèche (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2006 - 2006
	249118	*Hypenodes humidalis Doubleday, 1850*	*Hypénode des Tourbières (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : SIRCOULOMB G. Source : PNR BSN.				2003 - 2003
	248877	*Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Boarmie du Chêne (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	248466	*Idaea trigeminata (Haworth, 1809)*	*Acidalie retournée (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249464	*Lacanobia splendens (Hübner, 1808)*	*Noctuelle du Thélyptéris (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	248794	*Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)*	*Phalène du Gaillet palustre (La), Orthonome ligneuse (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GARGATTE J-L. Source : PNR BSN.				2006 - 2006
	249123	*Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1760)*	*Inégale (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2004 - 2004
	249135	*Plusia festucae (Linnaeus, 1758)*	*Plusie de la Fétuque (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249331	*Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)*	*Noctuelle du Roseau (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., HOUARD X. Source : PNR BSN.				2005 - 2005
	249116	*Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)*	*Hypénode du Serpolet (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., Association Entomologique d'Evreux				2003 - 2003
	248509	*Scopula immutata (Linnaeus, 1758)*	*Acidalie des pâturages (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	248497	*Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)*	*Acidalie étrille (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249544	*Senta flammea (Curtis, 1828)*	*Leucanie du Roseau (La), Feu-Follet (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GARGATTE J-L. Source : PNR BSN.				2006 - 2006
	249810	*Simyra albovenosa (Goeze, 1781)*	*Noctuelle veineuse (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C. Source : PNR BSN.				2006 - 2006
	249069	*Spilosoma urticae (Esper, 1789)*	*Ecaille de l'Ortie (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249113	*Thumatha senex (Hübner, 1808)*	*Nudarie vieille (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., HOUARD X., MACE E. Source : PNR BSN.				2007 - 2007
	249589	*Trigonophora flammea (Esper, 1785)*	*Noctuelle embrasée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., HOUARD X. Source : PNR BSN.				2005 - 2005
	249588	*Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)*	*Xanthie paillée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., Association Entomologique d'Evreux				2003 - 2003
	248790	*Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)*	*Désignée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	249228	*Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)*	*Noctuelle ombragée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
Odonates	65456	*Aeshna affinis Vander Linden, 1820*	*Aeschne affine*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2014 - 2019
	65451	*Aeshna mixta Latreille, 1805*	*Aeschne mixte*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2014 - 2019
	65415	*Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)*	*Aeschne printanière (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	65080	*Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)*	*Caloptéryx vierge*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	65169	*Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)*	*Agrion délicat*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65133	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	*Agrion de Mercure*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2010
	65131	*Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)*	*Agrion mignon (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2002 - 2019
	199694	*Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)*	*Cordulégastre annelé (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	65376	*Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)*	*Cordulie bronzée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2011 - 2019
	65165	*Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)*	*Naïade au corps vert (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2002 - 2019
	65115	*Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)*	*Agrion nain (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2013 - 2019
	65199	*Lestes barbarus (Fabricius, 1798)*	*Leste sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2014 - 2019
	65265	*Libellula fulva O.F. Müller, 1764*	*Libellule fauve (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	65271	*Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758*	*Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2012 - 2019
	65290	*Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)*	*Orthétrum brun (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2019 - 2019
	65192	*Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)*	*Leste brun*	Reproduction indéterminée	Informateur : DUTILLEUL C., GAUDET S., PACAUD A., STANNARD T. Source : PNR BSN.				2019 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65335	*Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)*	*Sympétrum de Fonscolombe (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	65339	*Sympetrum meridionale (Selys, 1841)*	*Sympétrum méridional (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
Oiseaux	4187	*Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)*	*Phragmite des joncs*	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2002 - 2012
	1958	*Anas crecca Linnaeus, 1758*	*Sarcelle d'hiver*	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013 - 2013
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	6	2013 - 2018
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	*Héron cendré*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011 - 2011
				Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013 - 2013
				Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2015 - 2017
	3511	*Athene noctua (Scopoli, 1769)*	*Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna*	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	2517	*Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)*	*Cigogne blanche*	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013 - 2013
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2002 - 2018
	2878	*Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)*	*Busard des roseaux*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2013 - 2018
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)*	*Busard Saint-Martin*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4155	*Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)*	*Cisticole des joncs*	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	3053	*Crex crex (Linnaeus, 1758)*	*Râle des genêts*	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	*Faucon hobereau*	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2002 - 2011
	3070	*Fulica atra Linnaeus, 1758*	*Foulque macroule*	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	2543	*Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)*	*Bécassine des marais*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014 - 2014
				Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014 - 2014
				Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2014 - 2017
	3293	*Larus canus Linnaeus, 1758*	*Goéland cendré*	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012 - 2012
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	30	2012 - 2018
	3272	*Larus melanocephalus Temminck, 1820*	*Mouette mélanocéphale*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	17	2018 - 2018
	3283	*Larus ridibundus Linnaeus, 1766*	*Mouette rieuse*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2500	2018 - 2018
	4172	*Locustella luscinioides (Savi, 1824)*	*Locustelle luscinioïde*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011 - 2011
	4023	*Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)*	*Gorgebleue à miroir*	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013 - 2013
				Reproduction indéterminée	Informateur : SIMONT F. Source : PNR BSN.				2015 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2576	*Numenius arquata (Linnaeus, 1758)*	*Courlis cendré*	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013 - 2013
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	4	2002 - 2018
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	*Rougequeue à front blanc*	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	3039	*Porzana porzana (Linnaeus, 1766)*	*Marouette ponctuée*	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012 - 2012
				Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012 - 2012
	3036	*Rallus aquaticus Linnaeus, 1758*	*Râle d'eau*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010 - 2010
				Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012 - 2012
				Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2012 - 2017
	4049	*Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)*	*Traquet tarier, Tarier des prés*	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	977	*Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)*	*Grèbe castagneux*	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	2767	*Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)*	*Tadorne de Belon*	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013 - 2013
				Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015 - 2015
	3187	*Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)*	*Vanneau huppé*	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013 - 2013
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	12	2002 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66165	*Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)*	*Criquet palustre*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	65878	*Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)*	*Conocéphale des Roseaux*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2002 - 2017
	65899	*Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)*	*Courtilière commune, Courtilière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taupe, Ecrevisse de terre, Loup de terre*	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	65487	*Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)*	*Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2014 - 2019
	66029	*Tetrix bolivari Saulcy in Azam, 1901*	*Tétrix caucasien, Tétrix des rizières*	Reproduction indéterminée	Informateur : LORTHIOIS M. Source : PNR BSN.				2014 - 2014
	66030	*Tetrix ceperoi (Bolívar, 1887)*	*Tétrix des vasières*	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
Phanérogames	613139	*Agrostis canina L., 1753 var. canina*	*Agrostide canine*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. Source : CBNBL.				2003 - 2003
	82283	*Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997*	*Orchis à fleurs lâches*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	82758	*Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934*	*Brome des toits*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	85486	*Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854*	*Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)				2002 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132057	*Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides (L.) Parl., 1854*	*Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	85798	*Berula erecta (Huds.) Coville, 1893*	*Berle dressée, Petite berle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C., SICCARD R. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	85946	*Bidens cernua L., 1753*	*Bident penché, Chanvre d'eau penché*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	86087	*Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762*	*Chlorette, Chlore perfoliée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	132169	*Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 subsp. perfoliata*	*Chlorette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2011 - 2018
	612416	*Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905 subsp. maritimus*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2002 - 2014
	132243	*Bromus commutatus Schrad., 1806 subsp. commutatus*	*Brome confondu*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LEROHIC C.				2002 - 2002
	86732	*Bromus racemosus L., 1762*	*Brome en grappe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	87136	*Butomus umbellatus L., 1753*	*Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	88314	*Carex acuta L., 1753*	*Laîche aiguë, Laîche grêle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88477	*Carex distans L., 1759*	*Laîche à épis distants, Laîche distante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	88482	*Carex divisa Huds., 1762*	*Laîche divisée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	88491	*Carex elata All., 1785*	*Laîche raide, Laîche élevée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	718664	*Carex leporina L., 1753 var. leporina*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ÉCOSPHÈRE}				2002 - 2002
	88720	*Carex nigra (L.) Reichard, 1778*	*Laîche vulgaire, Laîche noire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2005 - 2017
	132763	*Carex nigra (L.) Reichard, 1778 subsp. nigra*	*Laîche vulgaire, Laîche noire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	88742	*Carex ovalis Gooden., 1794*	*Laîche patte-de-lièvre, Laîche des lièvres, Laîche ovale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2005
	89852	*Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898*	*Petite centaurée délicate*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2010 - 2018
	90222	*Ceratophyllum submersum L., 1763*	*Cornifle submergé, Cératophylle submergé, Cératophylle inerme*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	93840	*Cynoglossum officinale L., 1753*	*Cynoglosse officinale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	93936	*Cyperus fuscus L., 1753*	*Souchet brun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. Source : CBNBL.				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94259	*Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962*	*Dactylorhize incarnate, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN				2009 - 2009
	133675	*Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 subsp. incarnata*	*Dactylorhize incarnate, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2004 - 2009
	94266	*Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962*	*Dactylorhize maculée, Orchis tacheté, Orchis maculé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ÉCOSPHÈRE}				2002 - 2002
	94273	*Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962*	*Dactylorhize négligée, Orchis négligé, Orchis oublié*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2017
	94312	*Dactylorhiza x grandis (Druce) P.F.Hunt, 1971*	*Dactylorhize*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2009 - 2009
	94372	*Dactylorhiza x wintonii (Druce ex A.Camus) P.F.Hunt, 1971*	*Dactylorhize*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2009 - 2009
	95933	*Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824*	*Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	96226	*Epilobium palustre L., 1753*	*Épilobe des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)				2002 - 2016
	96465	*Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769*	*Épipactis des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2011 - 2014
	98718	*Filipendula vulgaris Moench, 1794*	*Filipendule vulgaire, Spirée filipendule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99570	*Galium uliginosum L., 1753*	*Gaillet aquatique, Gaillet fangeux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	99683	*Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812*	*Gaudinie fragile*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018
	100584	*Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869*	*Potamot dense, Groenlandia serré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHELET E. (CENNS)				2010 - 2012
	102870	*Hippuris vulgaris L., 1753*	*Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. Source : CBNBL.				2003 - 2003
	102990	*Hordeum secalinum Schreb., 1771*	*Orge faux seigle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVIER C. Source : PNR BSN.				2002 - 2017
	103120	*Hydrocharis morsus-ranae L., 1753*	*Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C., SICCARD R. Source : PNR BSN.				2002 - 2017
	103142	*Hydrocotyle vulgaris L., 1753*	*Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	103987	*Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801*	*Séneçon aquatique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LEROHIC C.				2002 - 2002
	104145	*Juncus bulbosus L., 1753*	*Jonc couché, Jonc bulbeux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ÉCOSPHÈRE}				2002 - 2002
	104155	*Juncus compressus Jacq., 1762*	*Jonc à tiges comprimées*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. ; HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G. (CBNBL)				2002 - 2004
	104196	*Juncus gerardi Loisel., 1809*	*Jonc de Gérard*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHELET E. (CENNS)				2002 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104340	*Juncus subnodulosus Schrank, 1789*	*Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)				2002 - 2017
	105427	*Lemna gibba L., 1753*	*Lentille d'eau bossue, Canillée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	106670	*Lotus glaber Mill., 1768*	*Lotier à feuilles ténues*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2008 - 2018
	107106	*Lythrum hyssopifolia L., 1753*	*Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hysope*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. ; SPINELLI-DHUICQ F. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	109139	*Myriophyllum alterniflorum DC., 1815*	*Myriophylle à feuilles alternes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)				2016 - 2016
	109151	*Myriophyllum verticillatum L., 1753*	*Myriophylle verticillé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	109419	*Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb., 1832*	*Cresson à petites feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	109864	*Oenanthe crocata L., 1753*	*Oenanthe safranée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C., SICCARD R. Source : PNR BSN.				2002 - 2017
	109869	*Oenanthe fistulosa L., 1753*	*Oenanthe fistuleuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2017
	109881	*Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805*	*Oenanthe de Lachenal*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2010 - 2018
	109898	*Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819*	*Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2002 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110899	*Orchis laxiflora Lam., 1779*	*Orchis à fleurs lâches*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	110987	*Orchis simia Lam., 1779*	*Orchis singe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.				2005 - 2009
	115233	*Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838*	*Potamot de Berchtold*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	116928	*Ranunculus aquatilis L., 1753*	*Renoncule aquatique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHELET E. (CENNS)				2008 - 2012
	117255	*Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785*	*Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2011 - 2017
	117590	*Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806*	*Rhinanthe à grandes fleurs, Rhinanthe à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARIVIERE C. Source : CBNBL.				2004 - 2004
	117944	*Rorippa palustris (L.) Besser, 1821*	*Rorippe faux-cresson, Cresson des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHELET E. (CENNS)				2002 - 2011
	117951	*Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821*	*Rorippe des forêts, Roripe des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	119860	*Sagittaria sagittifolia L., 1753*	*Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. Source : CBNBL.				2002 - 2003
	120732	*Samolus valerandi L., 1753*	*Samole de Valerand, Mouron d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2017
	121549	*Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888*	*Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. Source : CBNBL.				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121746	*Scirpus maritimus L., 1753*	*Scirpe maritime, Rouche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	159831	*Senecio aquaticus Hill, 1761*	*Séneçon aquatique*	Reproduction certaine ou probable					2005 - 2005
	123960	*Sium latifolium L., 1753*	*Berle à larges feuilles, Grande berle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	124407	*Sparganium emersum Rehmann, 1871*	*Rubanier émergé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)				2002 - 2002
	718415	*Sparganium emersum Rehmann, 1871 subsp. emersum*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. ; SPINELLI-DHUICQ F. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	124707	*Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839*	*Spirodèle à plusieurs racines*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)				2002 - 2017
	126124	*Thalictrum flavum L., 1753*	*Pigamon jaune, Pigamon noircissant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)				2002 - 2017
	127547	*Triglochin palustris L., 1753*	*Troscart des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE M. Source : CBNBL.				2003 - 2003
	128062	*Typha angustifolia L., 1753*	*Massette à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C., SICCARD R. Source : PNR BSN.				2002 - 2017
	129000	*Veronica scutellata L., 1753*	*Véronique à écus, Véronique à écusson*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2017
	130119	*Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857*	*Lentille d'eau sans racine, Wolffie sans racines*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2002 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130599	*Zannichellia palustris L., 1753*	*Zannichellie des marais, Alguette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2010 - 2010
	142508	*Zannichellia palustris L., 1753 subsp. palustris*	*Alguette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CBNBL)				2010 - 2010
Poissons	66832	*Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)*	*Anguille d'Europe, Anguille européenne*	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	67606	*Esox lucius Linnaeus, 1758*	*Brochet*	Reproduction indéterminée	Informateur : BAILLOUT C. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	69010	*Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758*	*Épinoche à trois épines, Arselet, Cordonnier, Crève-valet, Épinart, Épinglet, Estancelin, Étrangle-chat, Écharde, Quatre-épées*	Reproduction indéterminée	Informateur : BAILLOUT C. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	67749	*Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758)*	*Éperlan européen, Éperlan d'Europe*	Reproduction indéterminée	Informateur : CELLULE DE SUIVI DU LITTORAL HAUT-NORMAND ; PNR BSN				2004 - 2004
	69016	*Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)*	*Épinochette*	Reproduction indéterminée	Informateur : BAILLOUT C. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	67778	*Salmo trutta fario Linnaeus, 1758*	*Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe*	Reproduction indéterminée	Informateur : BAILLOUT C. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	67774	*Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758*	*Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe*	Reproduction indéterminée	Informateur : CELLULE DE SUIVI DU LITTORAL HAUT-NORMAND ; PNR BSN				2004 - 2004
Ptéridophytes	96519	*Equisetum fluviatile L., 1753*	*Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN C. Source : PNR BSN.				2002 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110313	*Ophioglossum vulgatum L., 1753*	*Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2004 - 2017

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	252	*Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)*	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	281	*Hyla arborea (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Insectes	65133	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	159442	*Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Oiseaux	977	*Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	1958	*Anas crecca Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	2517	*Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2543	*Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2576	*Numenius arquata (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2767	*Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2878	*Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3036	*Rallus aquaticus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3039	*Porzana porzana (Linnaeus, 1766)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
	3053	*Crex crex (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
	3070	*Fulica atra Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3187	*Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3293	*Larus canus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3511	*Athene noctua (Scopoli, 1769)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4023	*Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4049	*Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4155	*Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4172	*Locustella luscinioides (Savi, 1824)*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4187	*Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Poissons	67606	*Esox lucius Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
Angiospermes	130599	*Zannichellia palustris L., 1753*	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	142508	*Zannichellia palustris L., 1753 subsp. palustris*	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
Ptéridophytes	110313	*Ophioglossum vulgatum L., 1753*	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
96226 Epilobium palustre L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
109864 Oenanthe crocata L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110899 Orchis laxiflora Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Baffreau A., Dauvin J.C., Chouquet B., Dancie C., Hacquebart P., Joncourt Y. & Poisson E	2015	Proposition de nouveaux périmètres ZNIEFF-Marines et mise à jour des ZNIEFF existantes en Baie de Seine - Annexe : Actualisation des fiches ZNIEFF existantes. 278 pp.
	Université Caen		
Informateur	ANONYME (CBNBL)		
	ARCHERAY C. (CENNS)		
	Archeray C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	BAILLOUT C. Source : PNR BSN.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BUCHET J. (CBNBL)		
	CELLULE DE SUIVI DU LITTORAL HAUT-NORMAND ; PNR BSN		
	COLIN-TOCQUAINE G. ; COLIN-TOCQUAINE I. Source : CBNBL.		
	DARDILLAC A. (CBNBL)		
	DARDILLAC A. (CBNBL) ; SICCARD R. (PNRBSN)		
	DODELIN C., Association Entomologique d'Evreux		
	DODELIN C., GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C., GARGATTE J-L. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C., GRANCHER C. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C., HOUARD X., MACE E. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C., HOUARD X. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C. Source : PNR BSN.		
	DUTILLEUL C., GAUDET S., PACAUD A., STANNARD T. Source : PNR BSN.		
	{ÉCOSPHÈRE}		
	FONTAINE M. ; HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)		
	FONTAINE M. Source : CBNBL.		
	FRANÇOIS R. ; SPINELLI-DHUICQ F. Source : CBNBL.		
	FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	FRANÇOIS R. Source : CBNBL.		
	GARGATTE J-L., SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.		
	GAUDET S., LEBRUN C., PIEGAY G. Source : PNR BSN.		
	GAUDET S. Source : PNR BSN.		
	HOUSSET P. (CBNBL) ; LEROHIC C.		
	LARIVIERE C. Source : CBNBL.		
	LEBRUN C., SICCARD R. Source : PNR BSN.		
	LEBRUN C. Source : PNR BSN.		
	LEVY W. (CBNBL)		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	LORTHIOIS M. Source : PNR BSN.		
	OLIVIER C. Source : PNR BSN.		
	PNR BSN		
	RANVIER G. Source : PNR BSN.		
	Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		
	Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	SAUVAGERE M. Source : PNR BSN.		
	SICCARD R. (PNRBSN)		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	SIMONT F. Source : PNR BSN.		
	SIRCOULOMB G. Source : PNR BSN.		
	SPYGEN Source : PNR BSN.		
	VOCHELET E. (CENNS)		
	ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.		