



# LA LANDE BOISÉE À LA HAIE-DE-LYRE (Identifiant national : 230030883)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 86050015)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Haute-Normandie, - 230030883, LA LANDE BOISÉE À LA HAIE-DE-LYRE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030883.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : DREAL Haute-Normandie

Centroïde calculé : 485313°-2434178°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/05/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	7
9. SOURCES .....	7

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [230000818](#) - LA FORÊT DE BRETEUIL ET LA FORÊT DE CONCHES (Id reg. : 8605)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Vieille-Lyre (INSEE : 27685)

### 1.2 Superficie

7,49 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 170

Maximale (mètre):

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230000818](#) - LA FORÊT DE BRETEUIL ET LA FORÊT DE CONCHES (Type 2) (Id reg. : 8605)

### 1.5 Commentaire général

Au cœur d'une forêt de production orientée principalement vers l'exploitation du chêne sessile, une petite parcelle se distingue des autres peuplements assez hauts et aérés, en futaie régulière.

Ici, la hauteur moyenne est beaucoup moins importante : ce sont des bouleaux d'une dizaine d'années qui occupent une partie de l'étage supérieur, par petits bouquets éparses de quatre à cinq arbres, laissant beaucoup de ciel et de lumière. En sous étage, c'est le genêt à balais (*Cytisus scoparius*) ; certains pieds morts et secs peuvent monter jusqu'à deux mètres, prouvant que l'endroit a évolué naturellement pendant longtemps. La callune (*Calluna vulgaris*) forme une strate herbacée assez dense sur un sol bosselé.

En de nombreux endroits, la callune ne dépasse pas les dix centimètres ou est complètement absente, laissant la place à une pelouse acide à gaillet des rochers (*Galium saxatile*). Cette espèce, particulièrement abondante ici constitue le principal intérêt écologique, avec le fait que cette belle lande crée une irrégularité et une diversité dans ce massif de production. De plus, ce milieu ouvert, à la strate arbustive importante est propice à l'avifaune tant pour le passage que pour la nidification, le pouillot fitis y est omniprésent pendant tout le printemps, alors qu'il est souvent seulement de passage dans bien d'endroits de la région.

Le site même est laissé à son évolution spontanée, c'est d'ailleurs ce qui lui confère son aspect très naturel. Le massif dans lequel il est situé est par contre assez exploité ce qui n'empêche pas, aux abords directs de notre lande, de relever la présence de l'ancolie sauvage (*Aquilegia vulgaris*), du conopode (*Conopodium majus*) ou de la raiponce en épis (*Phyteuma spicatum*). Même si l'endroit tend à se "refermer" progressivement, cette tendance naturelle est très lente vue la pauvreté du sol ainsi que la fréquentation par un cheptel important de grand gibier.

Malgré de nombreuses tentatives, les plantations sylvicoles n'ont jamais rien donné sur ce sol trop peu productif. Dans une haute futaie équienne de production, cette lande relictuelle est particulièrement remarquable, elle est en outre une importante station pour le gaillet des rochers.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul>

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

## Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Phanérogames		- Oiseaux

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				2008 - 2008

## 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				2008 - 2008

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i>	Reproduction certaine ou probable					2008 - 2008
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet du Harz, Gaillet des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable					2008 - 2008
	113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	<i>Raiponce en épi</i>	Reproduction certaine ou probable					2008 - 2008

### 7.2 Espèces autres

*Non renseigné*

### 7.3 Espèces à statut réglementé

*Non renseigné*

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	Environnement Votre		