



# LES COTEAUX D'ARGENCE-CENSURIÈRE À NÉTREVILLE (Identifiant national : 230030949)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 84240000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Haute-Normandie, - 230030949, LES COTEAUX D'ARGENCE-CENSURIÈRE À NÉTREVILLE.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 13 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030949.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : DREAL Haute-Normandie

Centroïde calculé : 514433°-2449033°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/11/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	13
9. SOURCES .....	13

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Évreux (INSEE : 27229)

### 1.2 Superficie

37,3 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 72  
Maximale (mètre): 128

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Le périmètre de la ZNIEFF est établi afin, d'une part, d'exclure les zones anthropiques (résidences, bâtiments, cultures, etc.) et, d'autres part, de ne conserver que les secteurs d'intérêts. De ce fait, la ZNIEFF se partage en deux entités.

Le périmètre de l'entité Nord est essentiellement calé sur le chemin et la chaussée (tous deux exclus). Au Nord et à l'Est, la limite s'appuie sur les lisières arborées.

Le périmètre de l'entité Sud est calé, à l'Ouest, sur la chaussée (exclue), au Nord, sur la plaine de culture, à l'Est, sur la lisière arborée et, au Sud, sur le parcellaire des résidences individuelles (exclues).

L'intérêt de la ZNIEFF concerne un ensemble de pelouses calcicoles à orchidées comprenant en outre des lisières et quelques éboulis.

À l'extrême Nord du site, au lieu-dit \*Miserey\*, le coteau héberge quelques lambeaux de pelouses calcicoles, de faible surface, directement menacées par la colonisation des ligneux. Toutefois, ce secteur regroupe encore un cortège d'espèces spécifiques dont certaines sont remarquables. Il s'agit de l'Ophrys frelon (*Ophrys fuciflora*), assez rare et protégé au niveau régional, du Gaillet de Fleurot (*Galium fleurotii*), rare, et de l'Orobanche sanglante (*Orobanche gracilis*), assez rare. Ces trois plantes sont déterminantes en Haute-Normandie. Ce secteur présente également des escarpements modestes et des zones de pelouses écorchées favorables au développement du Liondent des éboulis (*Leontodon hyoseroides*), rare et déterminant ZNIEFF, plante restreinte à quelques stations.

Les pelouses localisées au lieu-dit \*la Censurière\* couvrent des surfaces plus vastes. Elles accueillent plusieurs stations d'Ophrys frelon (*Ophrys fuciflora*), assez rare et protégé en Haute-normandie. Ces pelouses permettent également le développement de l'Orobanche du thym (*Orobanche alba*), considérée comme très rare en Haute-Normandie, et de la Pulsatille commune (*Pulsatilla vulgaris*), plante assez rare au niveau régional. Ces deux espèces sont déterminantes en Haute-Normandie.

À l'Est de l'entité Nord, quelques zones de lisières permettent également la croissance de plantes remarquables. Il s'agit de la Vesce jaune (*Vicia lutea*), du Mélampyre des champs (*Melampyrum arvense*) et du Muscari à toupet (*Muscari comosum*), respectivement très rare, rare et assez rare en Haute-Normandie. Ces trois plantes sont aussi déterminantes ZNIEFF.

Le Muscari à toupet (*Muscari comosum*) s'observe également à l'extrémité Sud de la ZNIEFF, sur une surface restreinte. Non loin de là, se développe la Sauge des prés (*Salvia pratensis*). Ces deux plantes sont assez rares et déterminantes ZNIEFF en Haute-Normandie.

En ce qui concerne la faune, les pelouses calcaires permettent aux deux espèces remarquables suivantes de se maintenir :

L'Ephippigère des vignes (*Ephippiger ephippiger*). Cette espèce fréquente les friches et pelouses sèches, notamment en lisière de forêt. Du fait de ses affinités méridionales, ses populations sont petites et dispersées au nord de la Loire. La Haute-Normandie, où l'espèce est assez rare, ne fait pas exception à la règle. L'espèce est assez rare et déterminante ZNIEFF dans la région.

La Mante religieuse (*Mantis religiosa*). Cette espèce thermophile recherche les prairies maigres et les pelouses avec quelques buissons. Elle est assez rare et déterminante ZNIEFF dans la région.

Concernant les coteaux de Nétreville, ce vallon abrite sur les versants des pelouses diversement exposées Ouest/Sud-Ouest ou Nord, des fruticées méso-xérophiles et des boisements type hêtraie, au cortège floristique bien typé et présentant sur quelques secteurs des faciès à Chêne pubescent (*Quercus pubescens*). On compte 20 plantes déterminantes dont une Orchidée protégée en Haute-Normandie, l'Ophrys frelon (*Ophrys fuciflora*). Signalons la présence de trois taxons inscrits à la Liste Rouge des Plantes Vasculaires Menacées de Haute-Normandie (Collectif Botanique de Haute-Normandie - mai 2000) : la très rare Orobanche du Thym (*Orobanche alba*), le rare Liondent des éboulis (*Leontodon hyoseroides*) et l'assez rare Anémone pulsatille (*Pulsatilla vulgaris*). La Vesce jaune (*Vicia lutea*) a également été observée ; il s'agit d'une Fabacée très rare dans la région. Sur les éboulis crayeux, on observe une rare Rubiacée, le Gaillet de Fleurot (*Galium fleurotii*), une endémique franco-britannique. Enfin, citons les rares Mélampyre des champs (*Melampyrum arvense*) et Séséli des montagnes (*Seseli montanum*) ainsi que six espèces assez rares : le Muscari à toupet (*Muscari comosum*), l'Orobanche sanglante (*O. gracilis*), la Garance voyageuse (*Rubia peregrina*), la Pulmonaire à longues feuilles (*Pulmonaria longifolia*), la Céphalanthère à grandes fleurs (*Cephalanthera damasonium*) et la Sauge des prés (*Salvia pratensis*).

Au niveau faunistique, citons deux Lépidoptères, le Tabac d'Espagne (*Argynnis paphia*) et le Flambé (*Iphiclides podalirius*) ainsi que, parmi les Orthoptéro\*des, la Mante religieuse (*Mantis religiosa*), le Grillon d'Italie (*Oecanthus pellucens*), l'Ephippigère des vignes (*E. ephippiger*) et, enfin, la rare Decticelle carroyée (*Platycleis tessellata*). La forte fréquentation du site, l'enrésinement, le retournement des pelouses, leur embroussaillement naturel sont des menaces qui mettent en péril la conservation des richesses écologiques.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

L'ensemble de la ZNIEFF est inclus dans le site Natura 2000 FR 2300128 « Vallée de l'Eure ».

### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

Pâturage par des ovins et des bovins.

### 1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta

#### Commentaire sur la géomorphologie

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

#### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Autre Faune (préciser)</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul>

#### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Null	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

### 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		2007 - 2007
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		2007 - 2007
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		2007 - 2007

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.1 Villes		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		2007 - 2007

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
Lépidoptères	247063	<i>Adscita statices</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Procris de l'Oseille (Le), Turquoise de la Sarcille (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2005 - 2010
	53291	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	<i>Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	54213	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	<i>Écaille chinée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	54475	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flambé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2005 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53817	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	53727	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	54319	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010 - 2010
Orthoptères	65649	<i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)	Ephippigère des vignes	Reproduction indéterminée	Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)				2002 - 2005
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée, Dectique marqué	Reproduction indéterminée	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
Phanérogames	82652	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753	Anémone pulsatille, Pulsatille commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2002



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2002
	133565	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774 subsp. <i>epithymum</i>	Cuscute à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2010 - 2010
	94945	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	Digitale jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2005
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge	Reproduction certaine ou probable					2005 - 2005
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	Fétuque hétérophylle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2005
	99423	<i>Galium fleurotii</i> Jord., 1849	Gaillet de Fleurot	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2005
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	Iris fétide, Iris gigot, Glaieul puant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2005
	148070	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 var. <i>aphaca</i>	Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2010 - 2010
	137190	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Rchb.) Greml, 1885	Liondent des éboulis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2002
	105503	<i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Rchb., 1832	Liondent des éboulis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)				2002 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	610580	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949	<i>Libanotis des Pyrènes, Libanotis des montagnes, Persil de montagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2017 - 2017
	107786	<i>Melampyrum arvense</i> L., 1753	<i>Mélampyre des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)				2002 - 2017
	108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	<i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005
	137742	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 subsp. <i>melissophyllum</i>	<i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2002
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari à toupet, Muscari chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2017
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)				1999 - 1999
	138286	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 subsp. <i>fuciflora</i>	<i>Ophrys bourdon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2017
	111447	<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800	<i>Orobanche du thym, Orobanche blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				1999 - 2018
	111454	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche violette, Orobanche du Panicaut</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2010 - 2010
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2002 - 2010
	114539	<i>Polygala calcaea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMIRE J. (CENNS)				2002 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116416	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857	<i>Pulmonaire à feuilles longues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)				2002 - 2005
	139495	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857 subsp. <i>longifolia</i>	<i>Pulmonaire à feuilles longues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2002
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Anémone pulsatille, Pulsatille commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)				2002 - 2005
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	<i>Chêne pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2005
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)				2002 - 2002
	140175	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753 subsp. <i>peregrina</i>	<i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2002
	120685	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	<i>Sauge des prés, Sauge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2002 - 2016
	140522	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753 subsp. <i>pratensis</i>	<i>Sauge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)				2002 - 2017
	120700	<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	<i>Sauge fausse-verveine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)				1999 - 1999
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBOTTIN A. (CENNS)				2002 - 2017
	141045	<i>Seseli montanum</i> L., 1753 subsp. <i>montanum</i>	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141406	<i>Stachys germanica</i> L., 1753 subsp. <i>germanica</i>	<i>Sauge molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2012 - 2014
	129225	<i>Vicia lutea</i> L., 1753	<i>Vesce jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)				2002 - 2002
	130046	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	<i>Vulpie unilatérale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2010 - 2010

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	4659	<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant zizi</i>	Passage, migration	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010 - 2010

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	4659	<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	82652	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BARBOTTIN A. (CENNS)		
	Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie		
	DELIASSUS L. ; HOUARD X. ; BOURHIS O. (CENNS)		
	JOLY M.		
	LABBAYE O. (OGE)		
	LANCIAUX M. (CENNS)		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	LEMIRE J. (CENNS)		
	LEVREL B. (CENNS)		
	Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Levrel B. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
Office de Génie Écologique (OGE)			
ROGER O. (OGE)			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		