

LA CÔTE BARON

(Identifiant national : 230031006)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 83110004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FAUNA-FLORA, .- 230031006, LA CÔTE BARON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031006.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) : FAUNA-FLORA
Centroïde calculé : 537458°-2474110°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 25/09/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2022
Date de première diffusion INPN : 08/06/2022
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	9
9. SOURCES	9

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [230009079](#) - LA VALLÉE DU GAMBON ET LE VALLON DE CORNY (Id reg. : 8311)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Harquency (INSEE : 27315)

1.2 Superficie

5,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230009079](#) - LA VALLÉE DU GAMBON ET LE VALLON DE CORNY (Type 2) (Id reg. : 8311)

1.5 Commentaire général

Ce coteau orienté plein Sud se compose de deux entités : une pointe Sud qui se caractérise par une pelouse rase à Brachypode penné (*Brachypodium pinnatum*), et une zone au Nord envahit par des fourrés.

Au niveau de la pelouse rase, diverses espèces thermophiles et héliophiles typiques des milieux calcicoles sont bien présentes. Il s'agit du Buplèvre en faux (*Bupleurum falctum*), de l'Hélianthème nummulaire (*Helianthemum nummularium*), de l'Anthyllide vulnérable (*Anthyllis vulneraria*), de l'Hippocrépide en ombelle (*Hippocrepis comosa*), et d'une petite graminée déterminante, la Séslerie bleuâtre (*Sesleria caerulea*).

La majorité du site présente malheureusement un couvert dense de Brachypode penné, piqué d'Aubépine à un style (*Crataegus monogyna*), de Prunellier (*Prunus spinosa*) et de Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*). Certains secteurs sont déjà au stade de pré-bois.

En lisière de cette dernière entité, non loin d'une blaireautière, s'observe une belle station d'Epipactis brun rouge (*Epipactis atrorubens*) de plusieurs dizaines de pieds. Quatre autres espèces déterminantes ont également été observées sur le site : la Chlore perfoliée (*Blackstonia perfoliata*), la Germandrée des montagnes (*Teucrium montanum*), la Raiponce grêle (*Phyteuma orbiculare tenerum*) et le Gaillet de Fleurot (*Galium fleurotii*), espèce inscrite sur la liste rouge nationale des espèces menacées.

Une grande partie de la surface évolue donc lentement vers un pré-bois dense qui risque, à court terme, de recouvrir totalement le coteau et faire ainsi disparaître la pelouse.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 		- Phanérogames	- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2009 - 2009
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2009 - 2009

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2009 - 2009

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2009 - 2009
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2009 - 2009

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2008 - 2008
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i>	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2021 - 2021
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphalanthère à grandes fleurs</i> , <i>Céphalanthère pâle</i> , <i>Céphalanthère blanche</i> , <i>Elléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2021 - 2021
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactide rouge sombre</i> , <i>Épipactis rouge sombre</i> , <i>Épipactis brun rouge</i> , <i>Épipactis pourpre noirâtre</i> , <i>Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2021
	99423	<i>Galium fleurotii</i> Jord., 1849	<i>Gaillet de Fleurot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2008 - 2008
	610580	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949	<i>Libanotide des Pyrénées</i> , <i>Séséli libanotide</i> , <i>Libanotis des Pyrénées</i> , <i>Séséli libanotis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2021 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	137742	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 subsp. <i>melissophyllum</i>	Mélitte à feuilles de mélisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2021 - 2021
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2021 - 2021
	138286	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 subsp. <i>fuciflora</i>	Ophrys bourdon, Ophrys frelon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2021 - 2021
	138765	<i>Phyteuma orbiculare</i> subsp. <i>tenerum</i> (R.Schulz) Braun-Blanq., 1933	Raiponce tendre, Raiponce délicate	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2021
	140175	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753 subsp. <i>peregrina</i>	Garance voyageuse, Petite garance	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2021 - 2021
	141049	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 subsp. <i>caerulea</i>	Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2021 - 2021
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	Germandrée des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2021
	612577	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 subsp. <i>humifusum</i>	Thésium couché, Thésium couché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2021 - 2021

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnérable, Anthyllis vulnérable, Trèfle des sables, Vulnérable, Thé des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2008 - 2008
	87044	<i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753	<i>Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2008 - 2008
	100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2008 - 2008

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BRUNET L.		
	BUCHET J. (CBNBL)		
	FAUNA FLORA		