



LA CÔTE DE LA JUSTICE (Identifiant national : 230031020)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 83200003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FAUNA-FLORA, - 230031020, LA CÔTE DE LA JUSTICE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031020.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :FAUNA-FLORA
Centroïde calculé : 537504°-2456825°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 25/09/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	10
9. SOURCES	10

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [230031155](#) - LA FORÊT DE VERNON ET DES ANDELYS (Id reg. : 8320)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Vernon (INSEE : 27681)

1.2 Superficie

17,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 20
Maximale (mètre): 115

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230031155](#) - LA FORÊT DE VERNON ET DES ANDELYS (Type 2) (Id reg. : 8320)

1.5 Commentaire général

Le nom de ce site prend son origine dans le fait que les pendus étaient exposés en haut de cette côte. Ce grand coteau est situé à l'entrée de Vernon en bordure de la RD 313, il est traversé par un chemin de randonnée. Près des deux tiers de sa surface sont envahis par des fourrés à Cornouillet sanguin (*Cornus sanguineum*), à Viorne lantane (*Virburnum lantana*), à Genévrier (*Juniperus communis*)... évoluant vers un pré-bois à Hêtre (*Fagus sylvatica*) et Chêne pédonculé (*Quercus robur*). Les pelouses fauchées, pâturées ou abandonnées, surtout localisées en haut de coteau, sont plus ou moins envahies par le Brachypode penné (*Brachypodium pinnatum*). A noter la présence de deux anciennes carrières à ciel ouvert présentant un important front de taille. Malgré cet enrichissement important, ce site n'accueille pas moins de vingt et une espèces déterminantes, essentiellement floristiques. L'Ophrys bourdon (*Ophrys fuciflora*) et l'Epipactis brun rouge (*Epipactis atrorubens*) sont deux orchidées protégées au niveau régional. L'Astragale de Montpellier (*Astragalus monspessulanus*), petite fabacée méditerranéenne et le Mélampyre à crête (*Melanpyrum cristatum*) sont les deux espèces les plus rares du site. A celles-ci s'ajoutent plusieurs espèces rares telles l'Euphorbe érule (*Euphorbia esula*), la Fétuque marginée (*Festuca marginata*), la Bugrane gluante (*Ononis natrix*)... Notons également la présence de trois orchidées parasites, l'Orobanche sanglante (*Orobanche gracilis*), l'Orobanche améthyste (*O. amethystea*) et Orobanche de la germandrée (*O. teucrii*). Enfin, n'oublions pas la jolie Anémone pulsatille (*Pulsatilla vulgaris*) qui colore le coteau de ses fleurs bleues au printemps. Ce site possède également de fortes potentialités pour les orthoptères et les reptiles qui mériteraient d'être approfondies.

Si la proximité de Vernon et le chemin de randonnée peuvent engendrer quelques déchets, la menace actuelle qui pèse sur la cote de la justice est la disparition des pelouses au profit d'un bois. Malgré cette évolution, l'attrait paysager de cette côte reste important.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Null	Faible	Moyen	Bon
- Algues			- Oiseaux
- Amphibiens			- Phanérogames
- Autre Faunes			
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Poissons			
- Ptéridophytes			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : FAUNA FLORA	25	2009 - 2009
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : FAUNA FLORA	10	2009 - 2009

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : FAUNA FLORA	35	2009 - 2009
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : FAUNA FLORA	30	2009 - 2009

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2009 - 2009
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : FAUNA FLORA		2009 - 2009

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82652	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753	<i>Pulsatille commune</i> , <i>Anémone pulsatille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS) ; BUCHET J. (CBNBL) ; FORTIER G. (CBNBL_BN) ; LEMIRE J. (CBNBL) ; VOCHÉLET E.				2008 - 2008
	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse</i> , <i>Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS) ; BUCHET J. (CBNBL) ; FORTIER G. (CBNBL_BN) ; LEMIRE J. (CBNBL) ; VOCHÉLET E.				2008 - 2008
	84869	<i>Astragalus monspessulanus</i> L., 1753	<i>Astragale de Montpellier</i> , <i>Esparcette bâtarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS) ; BUCHET J. (CBNBL) ; FORTIER G. (CBNBL_BN) ; LEMIRE J. (CBNBL) ; VOCHÉLET E.				2006 - 2008
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Collectif Botanique de Haute Normandie				2008 - 2008
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 <i>subsp. perfoliata</i>	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTIER G. (CBNBL_BN)				2007 - 2007
	132482	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753 <i>subsp. glomerata</i>	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTIER G. (CBNBL_BN)				2007 - 2007
	94945	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	<i>Digitale jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTIER G. (CBNBL_BN)				2007 - 2007
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactide rouge sombre</i> , <i>Épipactis rouge sombre</i> , <i>Épipactis brun rouge</i> , <i>Épipactis pourpre noirâtre</i> , <i>Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS) ; BUCHET J. (CBNBL) ; FORTIER G. (CBNBL_BN) ; LEMIRE J. (CBNBL) ; VOCHÉLET E.				2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134375	<i>Euphorbia esula</i> subsp. <i>tristis</i> (Besser) Rouy, 1910	<i>Euphorbe de Lorey</i> , <i>Euphorbe triste</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Collectif Botanique de Haute Normandie				2008 - 2008
	98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	<i>Fétuque marginée</i> , <i>Fétuque de Timbal-Lagrange</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Collectif Botanique de Haute Normandie				2008 - 2008
	100905	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg., 1816	<i>Hélianthème blanchi</i> , <i>Hélianthème blanchâtre</i> , <i>Hélianthème blanc</i> , <i>Hélianthème de chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS) ; BUCHET J. (CBNBL) ; FORTIER G. (CBNBL_BN) ; LEMIRE J. (CBNBL) ; VOCHELET E.				2008 - 2008
	135224	<i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G.López, 1992	<i>Hélianthème blanchi</i> , <i>Hélianthème blanchâtre</i> , <i>Hélianthème blanc</i> , <i>Hélianthème de chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Collectif Botanique de Haute Normandie				2008 - 2008
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide</i> , <i>Iris gigot</i> , <i>Iris puant</i> , <i>Glaïeul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAUNA FLORA				2009 - 2009
	610580	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949	<i>Libanotide des Pyrénées</i> , <i>Séséli libanotide</i> , <i>Libanotis des Pyrénées</i> , <i>Séséli libanotis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTIER G. (CBNBL_BN)				2007 - 2007
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles ténues</i> , <i>Lin à feuilles menues</i> , <i>Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Collectif Botanique de Haute Normandie				2008 - 2008
	107790	<i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753	<i>Mélampyre à crête</i> , <i>Mélampyre à crêtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS) ; BUCHET J. (CBNBL) ; FORTIER G. (CBNBL_BN) ; LEMIRE J. (CBNBL) ; VOCHELET E.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari chevelu</i> , <i>Muscari à toupet</i> , <i>Muscari chevelu</i> , <i>Muscari à toupet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAUNA FLORA				2009 - 2009
	110211	<i>Ononis natrix</i> L., 1753	<i>Bugrane gluante</i> , <i>Bugrane jaune</i> , <i>Bugrane fétide</i> , <i>Coquesigrue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS) ; BUCHET J. (CBNBL) ; FORTIER G. (CBNBL_BN) ; LEMIRE J. (CBNBL) ; VOCHÉLET E.				2007 - 2008
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon</i> , <i>Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Collectif Botanique de Haute Normandie				2008 - 2008
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire</i> , <i>Casque militaire</i> , <i>Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTIER G. (CBNBL_BN)				2006 - 2006
	111454	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche améthyste</i> , <i>Orobanche violette</i> , <i>Orobanche du panicaut</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS) ; BUCHET J. (CBNBL) ; FORTIER G. (CBNBL_BN) ; LEMIRE J. (CBNBL) ; VOCHÉLET E.				2008 - 2008
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle</i> , <i>Orobanche à odeur de girofle</i> , <i>Orobanche sanglante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Collectif Botanique de Haute Normandie				2008 - 2008
	111686	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829	<i>Orobanche de la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS) ; BUCHET J. (CBNBL) ; FORTIER G. (CBNBL_BN) ; LEMIRE J. (CBNBL) ; VOCHÉLET E.				2008 - 2008
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille commune</i> , <i>Anémone pulsatille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Collectif Botanique de Haute Normandie				2008 - 2008
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse</i> , <i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAUNA FLORA				2009 - 2009
	140175	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753 subsp. <i>peregrina</i>	<i>Garance voyageuse</i> , <i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTIER G. (CBNBL_BN)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Collectif Botanique de Haute Normandie				2008 - 2008
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie bleue,</i> <i>Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAUNA FLORA				2009 - 2009
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	<i>Thésion couché,</i> <i>Thésium couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Collectif Botanique de Haute Normandie				2008 - 2008
	126376	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L., 1753	<i>Petit-tabouret perfolié,</i> <i>Kandide perfoliée,</i> <i>Tabouret perfolié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAUNA FLORA				2009 - 2009

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Angiospermes	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BERNET E. (CENNS) ; BUCHET J. (CBNBL) ; FORTIER G. (CBNBL_BN) ; LEMIRE J. (CBNBL) ; VOCHÉLET E.		
	Collectif Botanique de Haute Normandie		
	FAUNA FLORA		
	FORTIER G. (CBNBL_BN)		