



LA CÔTE DU BOIS DE LA FOYE (Identifiant national : 230031029)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 84010023)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Haute-Normandie, - 230031029, LA CÔTE DU BOIS DE LA FOYE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031029.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : DREAL Haute-Normandie

Centroïde calculé : 521515°-2454175°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/11/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	7
9. SOURCES	7

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [230009110](#) - LA VALLÉE DE L'EURE D'ACQUIGNY À MENILLES, LA BASSE VALLÉE DE L'ITON (Id reg. : 8401)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Saint-Vigor (INSEE : 27611)

1.2 Superficie

4,41 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 64
Maximale (mètre): 111

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230009110](#) - LA VALLÉE DE L'EURE D'ACQUIGNY À MENILLES, LA BASSE VALLÉE DE L'ITON (Type 2) (Id reg. : 8401)

1.5 Commentaire général

Ce coteau calcicole boisé, situé dans un vallon, est exposé au Nord-Ouest et accolé au bois de Chaumont, qui la limite à sa partie supérieure.. Il est inclus dans un site du réseau européen Natura 2000.

Des boisements de type hêtraie (Daphno-Fagetum) relativement clairs, avec de petites clairières, abritent une Renonculacée rare et protégée en Haute-Normandie, l'Anémone hépatique (*Hepatica nobilis*).

La partie centrale du site est représentée par une vaste partie dégagée en prairie de fauche, son cortège floristique y est très diversifié. La partie inférieure descendant jusqu'à la D71 est piquetée d'une fruticée en cours de formation mais déjà fort avancée en certains endroits, il s'y ajoute un fort intérêt faunistique par la présence de 20 espèces de Lépidoptères remarquables dont 7 espèces déterminantes de ZNIEFF. Les zones herbues confirment leur grande richesse par la présence de La Noctuelle de la Cardère (*Heliothis virescens*), Noctuelle exceptionnelle dont la chenille polyphage se développe sur différentes plantes basses, de la Phalène ornée (*Scopula ornata*), rare Géomètre, et de la Camomillière (*Actinotia polyodon*) qui vit sur le Millepertuis (*Hypericum* sp).

La partie supérieure du site étant boisée est également l'habitat de lépidoptères déterminants de ZNIEFF dont deux espèces ont été répertoriées : l'Anachorete (*Clostera anachoreta*) et la Cosmie rétuse (*Ipimorpha retusa*) polyphages sur divers feuillus, nous mentionneront également la Lithosie ocre (*Eilema depressa*) très rare en Haute Normandie dont la chenille consomme le lichen des arbres.

L'enrésinement, les coupes à blanc dans les parties les plus âgées de la hêtraie, sont des menaces qui mettent en péril la conservation des richesses écologiques.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Lépidoptères - Insectes - Floristique - Phanérogames 		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

L'enrésinement, les coupes à blanc dans les parties les plus âgées de la hêtraie, sont des menaces qui mettent en péril la conservation des richesses écologiques

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Lépidoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31 <i>Landes et fruticées</i>				
	38.21 <i>Prairies de fauche atlantiques</i>				

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	249542	<i>Actinotia polyodon</i> (Clerck, 1759)	Camomilière (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2008 - 2008
	54659	<i>Clostera anachoreta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Anachorète (L'), Hausse-Queue fourchue (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2008 - 2008
	249093	<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	Lithosie ocre (La), Lithosie déprimée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2008 - 2008
	249320	<i>Heliothis viriplaca</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle de la Cardère (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2008 - 2008
	248420	<i>Idea muricata</i> (Hufnagel, 1767)	Phalène aurorale (La), Variée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2008 - 2008
	249521	<i>Ipimorpha retusa</i> (Linnaeus, 1761)	Cosmie rétuse (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2008 - 2008
	248499	<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	Acidalie ornée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2008 - 2008
Phanérogames	94945	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	Digitale jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONNIER S. (CENNS)				2013 - 2013
	101253	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb., 1771	Hépatique à trois lobes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie		
	DARDENNE B.		
	LEMONNIER S. (CENNS)		