



LES PRAIRIES ET LES MARAIS ENTRE HEURTEAUVILLE ET LA MAILLERAYE-SUR-SEINE (Identifiant national : 230031044)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8509)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 230031044,
LES PRAIRIES ET LES MARAIS ENTRE HEURTEAUVILLE ET LA MAILLERAYE-SUR-
SEINE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 30P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031044.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 488358°-2496732°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/09/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 30/04/2024

Date de première diffusion INPN : 07/12/2021

Date de dernière diffusion INPN : 11/06/2024

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	30
9. SOURCES	30

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [230000322](#) - (Id reg. : 85090001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Arelaune-en-Seine (INSEE : 76401)
- Commune : Heurteauville (INSEE : 76362)

1.2 Superficie

737,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5

Maximale (mètre): 10

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230000322](#) - LE MARAIS DE LA HARELLE À HEURTEAUVILLE (Type 1) (Id reg. : 85090001)

1.5 Commentaire général

Dans la partie aval de la vallée de la Seine, la boucle d'Heurteauville s'étend entre La Mailleraye-sur-Seine à l'aval et Heurteauville à l'amont. En son sein, les marais sont inscrits entre le fleuve et le Nord-Est du massif forestier de Brotonne, sur environ huit cents hectares.

Cette zone humide, majoritairement désignée en ZNIEFF de type II, constitue une entité écologique de premier ordre en Haute-Normandie. Elle comprend des milieux alluviaux, auxquels s'ajoute un secteur tourbeux, le Marais de la Harelle à Heurteauville, sur plus de trois cents hectares, entité qui fait l'objet d'une ZNIEFF de type I du fait de son exceptionnelle richesse biologique (identifiant national 230000322).

Les zones humides alluviales et les marais tourbeux ont en effet fortement régressé depuis plusieurs décennies, spécialement en Vallée de la Seine.

La zone alluviale s'étend entre le bourrelet alluvial le long de la Seine (en grande partie bâti) et la tourbière.

Ces terrains alluviaux relativement filtrants sont alimentés à la fois par la nappe alluviale et celle de la craie, dans des proportions différentes selon les saisons. Du fait de cette humidité des sols, ces terres ne peuvent pas être facilement mises en cultures : elles sont donc essentiellement occupées par des boisements (dans la tourbière), et des prairies mésohygrophiles à hygrophiles en périphérie. Ces dernières sont valorisées par la fauche et/ou le pâturage. Les prairies mixtes sont d'abord fauchées en juin, puis utilisées comme pâturage en été. De vastes surfaces sont cependant exclusivement utilisées pour la récolte du fourrage.

Les prairies de fauche (alliances de l'Arrhenatherion elatioris et du Bromion racemosi) sont utilisées plus ou moins intensivement, notamment en fonction de leur inondabilité printanière. Certaines prairies ont été semées à des fins pastorales, notamment en Ray-Grass (*Lolium perenne*), ce qui réduit leur diversité végétale.

La Boucle d'Heurteauville recèle la vaste tourbière de la Harelle, deuxième plus grande tourbière alcaline de la région, après celle du Marais-Vernier. Mais elle n'est pas seulement une tourbière alcaline : une tourbière acide "ombrotrophe" s'est développée en son centre, ce qui confère toute son originalité au site. Celle-ci est principalement alimentée par les eaux de pluie (tourbière ombrophile). Sous la tourbière, la nappe de la craie est captive (sous pression) et ressort au niveau en quelques résurgences. La nappe alluviale quant à elle n'atteint jamais le cœlur de la tourbière. De même, l'eau libre de la Seine, qui pourrait potentiellement remonter par les fossés, est bloquée par des clapets.

La tourbière d'Heurteauville est aujourd'hui essentiellement boisée. Les habitats dominants consistent en une imbrication de bétulaies tourbeuses, d'aulnaies-frénaies, de saulaies, de peupleraies, de mégaphorbiaies, de prairies et landes maigres sur sols oligotrophes, de cariçaies, et de roselières atterries. Les bétulaies pubescentes à sphaignes (Sphagno-Betuletum pro parte) couvrent de vastes surfaces.

L'utilisation pastorale ayant cessé depuis de nombreuses années, la végétation évolue globalement vers des milieux boisés de plus en plus denses.

Cependant, quelques secteurs plus humides encore ouverts abritent une végétation ouverte turficole (= qui vit sur la tourbe) particulièrement précieuse. Des fragments de landes à Ericacées subsistent avec le groupement à Callune (*Calluna vulgaris*) et Bruyère à quatre angles (*Erica tetralix*) (association du Calluno-Ericetum tetralicis).

Des espèces exceptionnelles à très rares, plus ou moins pionnières sur la tourbe, sont présentes dans les fossés (Comaret des marais - *Comarum palustre*-, Ményanthe trèfle-d'eau - *Menyanthes trifoliata*-, Linaigrette à feuilles étroites - *Eriophorum polystachion*-,…) ou en bordure de l'exploitation de tourbe (Rossolis à feuilles rondes -*Drosera rotundifolia*-, Mouron d'eau -*Anagallis tenella*-,…). Ces milieux ne concernent plus aujourd'hui que de petites surfaces.

Des prairies abritent des groupements de bas-marais très rares à Cirse des Anglais et Scorsonère humble (Cirsio-Scorzonoretum humilis), ainsi que des formations hygrophiles pâturées du Junco-Cynosuretum. Au Sud de la zone, des prairies hygrophiles à mésohygrophiles abritent dans les dépressions le groupement de l'Eleocharo palustris-Oenanthetum fistulosae.

Au Sud de la tourbière se trouve une vaste exploitation de tourbe, qui a généré un plan d'eau.

Les espèces déterminantes de ZNIEFF (exceptionnelles à assez rares et menacées en Haute-Normandie) sont particulièrement nombreuses sur l'ensemble de la zone en type II. Celles qui suivent sont toutes légalement protégées : Rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*), Renoncule grande Douve (*Ranunculus lingua*), Hottonie des marais (*Hottonia palustris*), Mouron d'eau (*Anagallis tenella*), Saule rampant (*Salix repens*), Osmonde royale (*Osmunda regalis*), Ményanthe trèfle-d'eau (*Menyanthes trifoliata*), Gesse des marais (*Lathyrus palustris*), Impatience-ne-me-touchez-pas (*Impatiens noli-tangere*), Rhynchospore blanc (*Rhynchospira alba*).

Parmi les autres espèces végétales remarquables, on recense notamment : le Comaret des marais (*Comarum palustre*), le Piment royal (*Myrica gale*), la Bruyère à quatre angles (*Erica tetralix*), la Fougère des marais (*Thelypteris palustris*), la Linaigrette à feuilles étroites (*Eriophorum polystachion*), les Laïches puce, élevée, à fruits écaillés, ampoulée (*Carex pulicaris*, *C. elata*, *C. lepidocarpa*, *C. rostrata*), le Cirse anglais (*Cirsium dissectum*), le Cladion marisque (*Cladium mariscus*)…

Le patrimoine avifaunistique est également remarquable :

- l'exceptionnel Râle des genêts (*Crex crex*) a été contacté dans les prairies de fauche extensives et humides vers Port Jumièges. Il s'agit de l'un des oiseaux les plus rares et menacés d'Europe, à ce titre inscrit sur la liste des Oiseaux en danger dans le Monde.

- quelques colonies du rare Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) sont notées dans les pâtures humides ou en bordure de dépressions,

- les populations de Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) et de Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*), tous deux assez rares dans la région, sont disséminées un peu partout dans les prairies de fauche extensives.

- la Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*), rapace nocturne qui se raréfie, niche dans les cavités des vieux saules ou frênes taillés en têtards, ainsi que le Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*),

- la rare Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) est présente sur le site

- le rare Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) niche dans les haies ou les bosquets et chasse sur un vaste périmètre.

- le Marais de la Harelle et ses bordures sont très utilisés par de nombreux oiseaux (Anatidés, limicoles, Ardéidés, rapaces, passereaux…) comme halte migratoire et accueille la Mésange boréale (*Parus montanus*), assez rare. Le Cygne tuberculé (*Cygnus olor*), le Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) et le Grèbe castagneux (*Tachybaptus rufficollis*) se reproduisent dans les plans d'eau, fossés et mares.

L'entomofaune s'est révélée assez riche au travers d'inventaires sur trois ordres régionalement bien investis : les odonates, avec plus d'une dizaine d'espèces déterminantes de Znieff détectées, et les orthoptères et lépidoptères, avec pour chacun six espèces déterminantes trouvées.

La batrachofaune reste en revanche encore assez peu connue, malgré des potentialités certaines pour la présence d'espèces remarquables.

Cette zone est menacée par la déprise des prairies humides, qui risquent d'être alors plantées en peupliers, ou tout simplement abandonnées (cas du Marais de la Harelle), ces évolutions entraînant dans les deux cas une fermeture des milieux, souvent préjudiciable à la riche biodiversité initialement présente.

A l'opposé, une trop forte intensification agricole peut générer une banalisation de la flore et de la faune, par l'effet sélectif des apports d'intrants, de la pression de pâturage, mais aussi de la précocité de fauche.

Le soutien des pratiques extensives de fauche et pâturage est donc indispensable pour maintenir la qualité biologique et paysagère du marais et pérenniser sa fonctionnalité et son intérêt agricole traditionnel.

Une réhabilitation du marais tourbeux de la Harelle, haut lieu du patrimoine naturel normand, est devenue indispensable, au travers de la restauration de milieux ouverts (coupe des ligneux, faucardage des mégaphorbiaies et roselière atterries,...). Elle permettrait de conforter la qualité biologique et paysagère du site tout en pérennisant sa fonctionnalité.

Enfin, un réaménagement à vocation écologique du site d'extraction de la tourbe permettrait de retrouver une bonne part du patrimoine floristique et faunistique lié aux affleurements de tourbe.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Méandre, courbe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : SIVIGNY D.	30	2008 - 2008
	31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i>		Informateur : SIVIGNY D.	1	2008 - 2008
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : SIVIGNY D.	2	2008 - 2008
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : SIVIGNY D.	1	2008 - 2008
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>		Informateur : SIVIGNY D.	3	2008 - 2008
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : SIVIGNY D.	1	2008 - 2008
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>		Informateur : SIVIGNY D.	1	2008 - 2008
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : SIVIGNY D.	5	2008 - 2008
	84.4 <i>Bocages</i>		Informateur : SIVIGNY D.	5	2008 - 2008

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	41.C <i>Aulnaies</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	84.4 <i>Bocages</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	22.45 <i>Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : FRANCOIS R. (ECOTHEME)		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Levesque P. FDC76.		1	1	2022 - 2022
Autres	781090	<i>Esox aquitanicus</i> Denys, Dettai, Persat, Hauteccœur & Keith, 2014	Brochet aquitain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FISHPASS , PNR BSN		1	1	2002 - 2010
	67420	<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	Bouvière	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		2	2	2013 - 2013
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	Mante religieuse	Reproduction indéterminée	Informateur : DODELIN C., GOULET F. Source : PNR BSN.				2005 - 2005
Lépidoptères	53786	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249753	<i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	Lichénée bleue (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : PACAUD A., PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	54213	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : GAUDET S. Source : PNR BSN.				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248519	<i>Hydrelia flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767)	<i>Acidalie jaunâtre, La Flammèche (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
Mammifères	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martre des pins, Martre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	<i>Hermine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
Odonates	65456	<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	<i>Aeschne affine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	<i>Aeschne mixte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	65169	<i>Ceragrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion mignon (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Naïade au corps vert (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lemonnier M. FDC76.		6	6	2018 - 2022
	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agrion nain (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	65199	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	<i>Leste sauvage</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DODELIN C. CREN.		1		2006 - 2006
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ranvier G. CEN Normandie.		0		2009 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65335	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	<i>Sympétrum de Fonscolombe (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER E. Source : PNR BSN.				2016 - 2016
	1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'été</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIMONT F. Source : PNR BSN.				2016 - 2016
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2008 - 2017
	3525	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Hibou des marais</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule morillon</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017 - 2017
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	2517	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cigogne blanche</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2018 - 2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2008 - 2017
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon colombin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	<i>Cygne tuberculé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	0	2019 - 2019
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	Reproduction indéterminée	Informateur : SIMONT F. Source : PNR BSN.				2008 - 2015
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2018 - 2018
	4355	<i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827	Mésange boréale	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocette élégante	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2017 - 2017
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés, Traquet tarier	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	Reproduction indéterminée	Informateur : SIMONT F. Source : PNR BSN.				2015 - 2015
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	Reproduction indéterminée	Informateur : RANVIER G. Source : PNR BSN.				2008 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66165	<i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet palustre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DODELIN C. Source : PNR BSN.		1		2005 - 2018
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Gomphocère tacheté, Gomphocère double-signé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2007 - 2007
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté, OEdipode ensanglantée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gaudet S. PNRBSN.		1		2011 - 2018
Phanérogames	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	613139	<i>Agrostis canina</i> L., 1753 var. <i>canina</i>	<i>Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2017 - 2017
	80857	<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	<i>Aira caryophyllé, Canche caryophyllée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	<i>Plantain-d'eau à feuilles lancéolées, Alisme lancéolé, Plantain-d'eau lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)				2008 - 2018
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Lysimaque délicate, Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	83197	<i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867	<i>Ache inondée, Céleri inondé, Hélosciadie inondée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	83327	<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Tourette glabre, Arabette glabre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	<i>Baldellie fausse renoncule, Flûteau fausse renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SOUVERAIN G. (FDC76)				2015 - 2015
	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	<i>Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1		2009 - 2009
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	86732	<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	<i>Brome en grappe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1		2014 - 2019
	87349	<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi, 1798	<i>Clinopode népéta, Calament népéta, Sarriette népéta</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	144991	<i>Calluna vulgaris</i> var. <i>hirsuta</i> (Gray) Rouy, 1908	<i>Callune commune, Callune, Béruee, Bruyère commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88314	<i>Carex acuta</i> L., 1753	Laïche aiguë, Laïche grêle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1		2014 - 2017
	88359	<i>Carex atrata</i> L., 1753	Laïche noirâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1	1	2014 - 2014
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Harm., 1808	Laïche modeste, Laïche vert jaunâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2017
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	Laïche à épis distants, Laïche distante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1	1	2014 - 2014
	88482	<i>Carex divisa</i> Huds., 1762	Laïche divisée, Laïche d'Oeder	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2009 - 2009
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	Laïche étoilée, Laïche-hérisson, Laïche épineuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	88491	<i>Carex elata</i> All., 1785	Laïche raide, Laïche élevée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	132695	<i>Carex elata</i> All., 1785 subsp. <i>elata</i>	Laïche élevée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1		2002 - 2017
	88624	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	Laïche écailleuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laïche noire, Laïche commune, Laïche vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIEGAY G. Source : PNR BSN.				2008 - 2017
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laïche panic, Laïche bleuâtre, Laïche millet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1		2014 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Laïche puce	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	Laïche rostrée, Laïche à becs, Laïche en ampoule, Laïche à utricules rostrés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	Laïche maigre, Laïche à épis grêles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2016 - 2016
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	88949	<i>Carex viridula</i> Michx., 1803	Laïche tardive, Laïche tardive	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)				2018 - 2018
	133089	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers., 1805 subsp. <i>brachypetalum</i>	Céaïste à pétales courts	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2002 - 2009
	90076	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	Céaïste nain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	90222	<i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763	Cératophylle submergé, Cornifle submergé, Cératophylle inerme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2008
	91118	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753	Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher, Cresson doré, Hépatique dorée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMIERE S. (CD76)				2007 - 2008
	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	<i>Marisque, Cladium des marais, Cladium marisque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1		2009 - 2016
	92217	<i>Comarum palustre</i> L., 1753	<i>Comaret des marais, Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Dactylorhize négligé, Orchis négligé, Orchis oublié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1		2014 - 2019
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilue, Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rosolis à feuilles rondes, Droséra à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2017
	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	<i>Éléocharide à une écaille, Scirpe à une écaille, Éléocharis à une écaille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	<i>Épilobe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1		2014 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2017
	96856	<i>Eriophorum polystachion</i> L., 1753	<i>Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	97601	<i>Euphorbia palustris</i> L., 1753	<i>Euphorbe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC Aurelie PNRBSN.		1		2012 - 2018
	98718	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	<i>Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.				2009 - 2009
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1		2014 - 2018
	100480	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L., 1753	<i>Pseudognaphale blanc-jaunâtre, Immortelle marronne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	<i>Orge petit-seigle, Orge faux seigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1		2002 - 2018
	103027	<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	<i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1		2002 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2008 - 2019
	103129	<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam., 1789	<i>Hydrocotyle de Buenos Aires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2002 - 2009
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2006 - 2019
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis androsème, Androsème officinale, Toute-bonne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMIERE S. (CD76)				2007 - 2007
	103987	<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	<i>Jacobée aquatique, Sénéçon aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2002 - 2009
	103995	<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	<i>Jacobée des marais, Sénéçon des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2002 - 2009
	718238	<i>Jacobaea paludosa</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Holub) B.Nord. & Greuter, 2006	<i>Jacobée à feuilles étroites, Sénéçon à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMIERE S. (CD76)				2006 - 2006
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc bulbeux, Jonc couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	136927	<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc bulbeux</i> , <i>Jonc couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2008 - 2019
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à fleurs obtuses</i> , <i>Jonc à tépales obtus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1		2002 - 2018
	610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	<i>Pseudognaphale blanc-jaunâtre</i> , <i>Immortelle marronne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	105239	<i>Lathyrus palustris</i> L., 1753	<i>Gesse des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1		2002 - 2016
	137139	<i>Lathyrus palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	<i>Gesse des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2002 - 2009
	106823	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811	<i>Luzule ramassée</i> , <i>Luzule à inflorescences denses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMIERE S. (CD76)				2006 - 2007
	107085	<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	<i>Lysimaque délicate</i> , <i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2017
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Ményanthe trifolié</i> , <i>Trèfle d'eau</i> , <i>Ményanthe</i> , <i>Ményanthe trèfle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	109130	<i>Myrica gale</i> L., 1753	<i>Myrique baumier</i> , <i>Piment royal</i> , <i>Bois-sent-bon</i> , <i>Piment aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)				2003 - 2016
	109151	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle verticillé</i> , <i>Myriophylle à fleurs verticillées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	<i>Nymphéa blanc, Nénuphar blanc, Lys des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	109769	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891	<i>Faux nénuphar pelté, Limnanthème faux nénuphar, Faux nénuphar, Petit nénuphar pelté, Petit nénuphar</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	<i>Œnanthe aquatique, Œnanthe phellandre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1		2002 - 2017
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	<i>Œnanthe jaune safran, Œnanthe safranée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2008
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	<i>Œnanthe fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2008
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Œnanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1		2002 - 2009
	109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	<i>Œnanthe à feuilles de silaüs, Œnanthe intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	112873	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench, 1794	<i>Thyssélin des marais, Peucédan des marais, Persil des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	115326	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schtdl., 1827	<i>Potamot capillaire, Potamot filiforme, Potamot à feuilles capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2019 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116979	<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth., 1794	<i>Renoncule courbée en cercle, Renoncule divariquée, Renoncule en crosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	117096	<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	<i>Renoncule langue, Grande douve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMIERE S. (CD76)				2003 - 2007
	117255	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785	<i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2019 - 2019
	139828	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785 subsp. <i>trichophyllus</i>	<i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2002 - 2009
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospore blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe des marais, Rorippe faux cresson, Cresson des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	119860	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	<i>Sagittaire à feuilles en flèche, Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2017
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	<i>Saule rampant, Saule à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2017
	140475	<i>Salix repens</i> subsp. <i>dunensis</i> Rouy, 1910	<i>Saule des dunes, Saule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120246	<i>Salix triandra</i> L., 1753	<i>Saule à trois étamines, Osier brun, Saule amandier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valérand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1		2002 - 2019
	121735	<i>Scirpus lacustris</i> L., 1753	<i>Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	122678	<i>Senecio paludosus</i> L., 1753	<i>Jacobée des marais, Sénéçon des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMIERE S. (CD76)				2003 - 2007
	123960	<i>Sium latifolium</i> L., 1753	<i>Sium à feuilles larges, Sium à larges feuilles, Berle à larges feuilles, Grande berle, Berle à feuilles larges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2003 - 2003
	718415	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871 <i>subsp. emersum</i>	<i>Rubanier émergé, Rubanier simple</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS G.(CBNBL)				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2008 - 2019
	125024	<i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Stellaire des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2003 - 2003
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	<i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1		2002 - 2019
	126615	<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Thyssélin des marais, Peucédan des marais, Persil des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1		2002 - 2017
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS G. (CBNBL)				2004 - 2008
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	<i>Utriculaire commune, Utriculaire vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2017
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1		2002 - 2014
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	130119	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	<i>Wolffie sans racines, Lentille d'eau sans racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2015 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Poissons	69010	<i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758	Épinoche à trois épines, Arselet, Cordonnier, Crève-valet, Épinart, Épinglet, Estancelin, Étrangle-chat, Écharde, Quatre-épées	Reproduction indéterminée	Informateur : BAILLOUT C. Source : PNR BSN.				2013 - 2013
	69016	<i>Pungitius pungitius</i> (Linnaeus, 1758)	Épinochette	Reproduction indéterminée	Informateur : ROZANSKA F. ; FDPMA76				2017 - 2017
Ptéridophytes	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des borbiers, Prêle des fanges	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1		2009 - 2009
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Ophioglosse répandu, Herbe paille-en-queue, Herbe un cœur, Langue de serpent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIVIGNY D.				2008 - 2008
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2003 - 2017
	126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	Thélyptéride des marais, Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1		2002 - 2017

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i> , <i>Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1	1	2014 - 2014
	132258	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 subsp. <i>hordeaceus</i>	<i>Brome mou</i> , <i>Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2002 - 2009
	89619	<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	<i>Centaurée jacée</i> , <i>Tête de moineau</i> , <i>Ambrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1	1	2014 - 2014
	89653	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	<i>Centaurée noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2009 - 2009
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1	1	2014 - 2014
	134631	<i>Festuca rubra</i> L., 1753 subsp. <i>rubra</i>	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2002 - 2009
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé</i> , <i>Pied-de-poule</i> , <i>Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1	1	2002 - 2014
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette</i> , <i>Renoncule flammette</i> , <i>Petite douve</i> , <i>Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SICCARD R. (PNRBSN)		1	1	2002 - 2014
	150460	<i>Ranunculus flammula</i> var. <i>reptans</i> (L.) Rouy & Foucaud, 1893	<i>Renoncule radicante</i> , <i>Renoncule flammette radicante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2002 - 2009

7.3 Autres espèces à enjeux

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		2		2013 - 2017
	67295	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vandoise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CSLN/ONEMAGIP Seine-Aval.		1	1	2004 - 2004
	70554	<i>Platichthys flesus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flet d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2011 - 2011
Phanérogames	140383	<i>Rumex pulcher</i> L., 1753 <i>subsp. pulcher</i>	<i>Patience élégante, Oseille élégante, Rumex joli, Violon, Patience jolie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PNR BSN		1	1	2002 - 2009

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Insectes	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Mammifères	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2517	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)				
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3070	<i>Fulica atra</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3422	<i>Columba oenas</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3511	<i>Athene noctua</i> (<i>Scopoli, 1769</i>)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3525	<i>Asio flammeus</i> <i>(Pontoppidan, 1763)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	67295	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Enjeux	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67420	<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	781090	<i>Esox aquitanicus</i> Denys, Dettai, Persat, Hauteccœur & Keith, 2014	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
Angiospermes	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	105239	<i>Lathyrus palustris</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	117096	<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	125024	<i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	137139	<i>Lathyrus palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)				

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BAILLOUT C. Source : PNR BSN.		
	BUCHET J. (CBNBL)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BUCHET J. (CBNBL) ; DARDILLAC A. (CBNBL)		
	BUCHET J. Source : CBNBL.		
	CSLN/ONEMAGIP Seine-Aval.		
	DARDILLAC A. (CBNBL)		
	DARDILLAC Aurelie PNRBSN.		
	DODELIN C. CREN.		
	DODELIN C., GOULET F. Source : PNR BSN.		
	DODELIN C. Source : PNR BSN.		
	ECOSPHERE		
	FISHPASS , PNR BSN		
	Gaudet S. PNRBSN.		
	GAUDET S. Source : PNR BSN.		
	HOUSSET P. (CBNBL)		
	LE BRAS G.(CBNBL)		
	LEMIERE S. (CD76)		
	Lemonnier M. FDC76.		
	Levesque P. FDC76.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	PACAUD A., PIEGAY G. Source : PNR BSN.		
	PIEGAY G. Source : PNR BSN.		
	PNR BSN		
	RANVIER E. Source : PNR BSN.		
	Ranvier G. CEN Normandie.		
	RANVIER G. Source : PNR BSN.		
	Réseau d'observateurs de Faune- Normandie-Clicnat (GONm).		
	ROZANSKA F. ; FDPPMA76		
	SICCARD R. (PNRBSN)		
	SIMONT F. Source : PNR BSN.		
	SIVIGNY D.		
	SOUVERAIN G. (FDC76)		
	ZUMBIEHL R. Source : PNR BSN.		