



LE BOIS DU RAMIER (Identifiant national : 230031096)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 86000016)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : NOEL N. (ALISE), . - 230031096, LE BOIS DU RAMIER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031096.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) : NOEL N. (ALISE)
Centroïde calculé : 468821°-2473638°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 06/10/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 06/10/2010
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/05/2011

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	7
9. SOURCES	7

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [230009170](#) - LA VALLÉE DE LA RISLE DE BRIONNE À PONT AUDEMER, LA FORÊT DE MONFORT (Id reg. : 8600)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Poterie-Mathieu (INSEE : 27475)
- Commune : Lieurey (INSEE : 27367)

1.2 Superficie

44,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140

Maximale (mètre): 165

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230009170](#) - LA VALLÉE DE LA RISLE DE BRIONNE À PONT AUDEMER, LA FORÊT DE MONFORT (Type 2) (Id reg. : 8600)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Bois du Ramier est localisée sur les communes de Lieurey et surtout de La Poterie-Mathieu. Il s'agit d'un massif forestier privé aménagé pour la chasse et la sylviculture (les chemins sont rectilignes et se joignent au centre du bois).

Cette ZNIEFF est constituée de plusieurs habitats naturels forestiers fonctionnels, en étroite relation les uns avec les autres. La chênaie acide est bien représentée, essentiellement à l'ouest du site. À l'est, on trouvera plutôt une boulaie acide et humide (bon état de conservation). Puis, dans une moindre mesure, ont été recensées la chênaie-charmaie et la forêt mixte (feuillus et conifères). Une partie de la zone située au nord de la route communale, est également incluse.

Une espèce végétale déterminante a été localisée au niveau de la boulaie humide, ça et là dans les dépressions humides des chemins. Il s'agit de la Scutellaire naine (*Scutellaria minor*), lamiacée très rare en Haute-Normandie et inscrite sur la liste rouge régionale. Par ailleurs, dans ce même habitat naturel, une station de quelques mètres carrés de Sphaigne des marais (*Sphagnum palustre*) a été observée au niveau du chemin orienté nord-sud. Parmi les bryophytes présents, signalons la présence de l'Hypne courroie (*Rhytidiadelphus loreus*), espèce rare à très rare dans la région. En outre, notons la présence d'une importante population de Blechnes en épi (*Blechnum spicant*), fougère peu commune caractéristique des boisements frais.

Les potentialités entomologiques sont relativement importantes. En lisières des boisements, vit une petite population de Thécla du Bouleau (*Thecla betulae*), lépidoptère déterminant de ZNIEFF assez rare dans notre région, accompagné du Méconème fragile (*Meconema meridionale*) orthoptère rare, également déterminant de ZNIEFF. Parmi les amphibiens, on notera la présence de la Grenouille agile (*Rana dalmatina*).

Cette zone constitue, avec l'ensemble des bois attenants une zone de refuge pour de nombreux animaux forestiers. Le gibier semble très fréquent dans ce bois (sangliers, chevreuils). Notons la présence de vieux arbres têtards à l'ouest du site. Les cavités générées au fil du temps constituent des niches écologiques, notamment pour les insectes saproxyliques. Les vergers proches peuvent également abriter une telle faune.

Concernant les activités anthropiques, de nombreux aménagements attestent que la chasse est pratiquée sur le site et certainement à ses abords immédiats (miradors, sentiers entretenus, agrainage,...).

Les principales menaces sur le site dépendent des activités sylvicoles et cynégétiques. En effet, la biodiversité forestière de la ZNIEFF est largement tributaire du maintien des parcelles en l'état. Les coupes à blanc sont à proscrire ainsi que les plantations de résineux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Insectes - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Phanérogames		
- Amphibiens	- Orthoptères		
- Autre Faunes	- Lépidoptères		
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Oiseaux			
- Poissons			
- Ptéridophytes			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.B1 <i>Bois de bouleaux de plaine et colline</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	35	2010
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	60	2010
	43.5 <i>Chênaies acidiphiles mixtes</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)	5	2010

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)		2010
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)		2010
	84.4 <i>Bocages</i>		Informateur : NOEL N. (ALISE)		2010

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	54319	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2010
Orthoptères	65891	<i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860	<i>Méconème fragile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2010
Phanérogames	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOEL N. (ALISE)				2010

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	DARDENNE B.		
	NOEL N. (ALISE)		