VALLEES DU CREVON, DE L'HERONCHELLES ET DE L'ANDELLE (Identifiant national : 230031106)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8301)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 230031106, VALLEES DU CREVON, DE L'HERONCHELLES ET DE L'ANDELLE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 29P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031106.pdf*

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :SAVINI J-R
Centroïde calculé : 531285°-2502152°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/01/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 30/04/2024
Date de première diffusion INPN : 07/12/2021
Date de dernière diffusion INPN : 11/06/2024

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 7
6. HABITATS 7
7. ESPECES 10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 29
9. SOURCES 29

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230000865 - (Id reg. : 83010021)
- Id nat. : 230000785 - (Id reg. : 83010023)
- Id nat. : 230000263 - (Id reg. : 83010006)
- Id nat. : 230000227 - (Id reg. : 83010017)
- Id nat. : 230031165 - (Id reg. : 83010022)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Département : Seine-Maritime

- Commune : Sainte-Croix-sur-Buchy (INSEE : 76571)
- Commune : Sigy-en-Bray (INSEE : 76676)
- Commune : Ernemont-sur-Buchy (INSEE : 76243)
- Commune : Mesnil-Lieubray (INSEE : 76431)
- Commune : Ry (INSEE : 76548)
- Commune : Vieux-Manoir (INSEE : 76738)
- Commune : Martainville-Épreville (INSEE : 76412)
- Commune : Rebets (INSEE : 76521)
- Commune : Morville-sur-Andelle (INSEE : 76455)
- Commune : Boissay (INSEE : 76113)
- Commune : Morgny-la-Pommeraye (INSEE : 76453)
- Commune : Saint-Lucien (INSEE : 76601)
- Commune : Bois-Héroult (INSEE : 76109)
- Commune : Croisy-sur-Andelle (INSEE : 76201)
- Commune : Argueil (INSEE : 76025)
- Commune : Perruel (INSEE : 27454)
- Commune : Bosc-Édeline (INSEE : 76121)
- Commune : Haye (INSEE : 76352)
- Commune : Héronchelles (INSEE : 76359)
- Commune : Nolléval (INSEE : 76469)
- Commune : Héron (INSEE : 76358)
- Commune : Fry (INSEE : 76292)
- Commune : Blainville-Crevon (INSEE : 76100)
- Commune : Hallotière (INSEE : 76338)
- Commune : Bois-Guilbert (INSEE : 76107)
- Commune : Grainville-sur-Ry (INSEE : 76316)
- Commune : Elbeuf-sur-Andelle (INSEE : 76230)
- Commune : Bierville (INSEE : 76094)
- Commune : Longuerue (INSEE : 76396)
- Commune : Buchy (INSEE : 76146)
- Commune : Catenay (INSEE : 76163)
- Commune : Saint-Germain-des-Essourts (INSEE : 76581)
- Commune : Saint-Denis-le-Thiboult (INSEE : 76573)
- Commune : Rouvray-Catillon (INSEE : 76544)
- Commune : Saint-Aignan-sur-Ry (INSEE : 76554)
- Commune : Pierreval (INSEE : 76502)
- Commune : Hogues (INSEE : 27338)
- Commune : Chapelle-Saint-Ouen (INSEE : 76171)
- Commune : Vascœuil (INSEE : 27672)

1.2 Superficie

9553,33 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50
Maximale (mètre): 220

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000785 - LE MONT SAUVEUR (Type 1) (Id reg. : 83010023)
- Id nat. : 230000865 - LES MONTS DE SIGY (Type 1) (Id reg. : 83010021)
- Id nat. : 230030453 - LE COTEAU OUEST DE LA CÔTE DE CAUMONT (Type 1) (Id reg. : 83010018)
- Id nat. : 230000290 - LES PELOUSES DU BOIS BRIQUET (Type 1) (Id reg. : 83010019)
- Id nat. : 230000784 - LA CÔTE DE CAUMONT (Type 1) (Id reg. : 83010015)
- Id nat. : 230030669 - LA PRAIRIE DE CREVON (Type 1) (Id reg. : 83010005)
- Id nat. : 230000263 - LE MARAIS DU CREVON (Type 1) (Id reg. : 83010006)
- Id nat. : 230030673 - LE TUNNEL DE RY (Type 1) (Id reg. : 83010012)
- Id nat. : 230030675 - LES COMMUNAUX (Type 1) (Id reg. : 83010014)
- Id nat. : 230030674 - LA CÔTE DE CAUMONT AU NORD DE LA FERME DU FOUR À CHAUX (Type 1) (Id reg. : 83010013)
- Id nat. : 230030676 - LE COTEAU DE SAINT-DENIS-LE-THIBOULT (Type 1) (Id reg. : 83010016)
- Id nat. : 230030666 - LE FOND BARBOT (Type 1) (Id reg. : 83010001)
- Id nat. : 230030671 - LE MOULIN DE SAINT-ARNOULT (Type 1) (Id reg. : 83010009)
- Id nat. : 230030667 - LA PRAIRIE DU CREVON AU BAS DU BOIS DU FIL (Type 1) (Id reg. : 83010003)
- Id nat. : 230016034 - LE MARAIS DE NORMANVILLE (Type 1) (Id reg. : 83010004)
- Id nat. : 230000271 - LE MARAIS DU BAS TOT (Type 1) (Id reg. : 83010010)
- Id nat. : 230000227 - LE MARAIS DU GRAND CLOS (Type 1) (Id reg. : 83010017)
- Id nat. : 230000268 - LA CÔTE DE LA GLOE (Type 1) (Id reg. : 83010002)
- Id nat. : 230000773 - LE COTEAU DU FOUR À CHAUX (Type 1) (Id reg. : 83010007)
- Id nat. : 230030672 - LA CÔTE DE L'ÉPINAY (Type 1) (Id reg. : 83010011)
- Id nat. : 230030670 - LE COTEAU DU ROUGET (Type 1) (Id reg. : 83010008)
- Id nat. : 230031165 - LE COTEAU DU CLOS SAGE (Type 1) (Id reg. : 83010022)

1.5 Commentaire général

Cette vaste Znieff interdépartementale couvre trois unités : la partie médiane de la vallée de l'Andelle, depuis les environs de Sigy-en-Bray, lorsque la vallée commence à s'individualiser quand la rivière quitte la dépression du Pays de Bray et entaille le plateau du Vexin, jusqu'à Perruel, au sud de Vascœuil ; la znieff comprend une grande partie du lit majeur, des vallons latéraux et des boisements, notamment les vastes bois de Sigy. Les deux autres unités sont constituées des vallées du Crevon et del'Héronchelles, les deux principaux affluents de l'Andelle en rive droite. L'altitude varie de 220m (Bois de Sigy) à 50m (Perruel).

Cet ensemble recèle une très grande richesse biologique liée à la présence d'habitats variés dont certains très spécifiques. A titre indicatif, ont ici été recencées, en espèces déterminantes de Znieff, près de cinquante en Lépidoptères, près d'une vingtaine en oiseaux, sept en Orthoptères, près de soixante dix en plantes à fleurs,...

Pas moins de vingt trois Znieff de type I, riches en espèces patrimoniales, sont ainsi englobées dans cette vaste Znieff de type II couvrant près de dix mille hectares.

Les vallées concentrent la biodiversité.

De l'amont à l'aval, du fond humide où serpente la rivière, au sommet des versants prairiaux ou boisés, elles forment de vastes corridors caractérisés par une grande diversité de milieux naturels. Elles abritent notamment les zones humides, milieux d'extrême diversité et productivité biologiques, hébergeant de nombreuses espèces spécialisées, parfois exceptionnelles.

Outre cette fonctionnalité écologique, les zones humides jouent un rôle fondamental pour le recueil et l'autoépuration des eaux, la réalimentation des cours d'eau et des nappes phréatiques, la prévention des inondations.

Les flancs des coteaux et les vallons secondaires comportent des milieux prairiaux originaux, ainsi que des boisements secs à frais, différents de ceux du plateau. Des haies, plus ou moins continues, prolongent les strates arborées et arbustives jusqu'au fond humide de la vallée. De nombreuses espèces végétales et animales vivent, s'abritent, se nourrissent et se reproduisent dans ces habitats de fort intérêt écologique.

La vallée du Crevon s'étire sur une vingtaine de kilomètres ; elle a conservé un caractère rural et naturel. Ses flancs et multiples vallons secs secondaires aux pentes assez douces sont caractérisés par divers milieux naturels et cultivés : nombreux petits boisements, prairies mésophiles et sèches, parcelles cultivées pas trop grandes, et de nombreuses haies offrant de multiples corridors. Le fond humide est riche en habitats remarquables (recensés par plusieurs znieff de type I) : rivière et bras secondaires avec herbiers aquatiques et végétation hygrophile des berges, étangs, prairies hydromorphes, roselières, cariçaies, mégaphorbiaies, abritant une flore et une entomofaune riches et variées (papillons, criquets, sauterelles, libellules). Cette biodiversité est aussi favorable aux oiseaux, batraciens et mammifères. Parmi ces derniers, des espèces de chauves-souris ont été recensées dont certaines sont d'intérêt européen. La conservation d'un important site d'hibernation de ces animaux en forte régression constitue un enjeu écologique fort, de niveau régional.

La petite vallée de l'Héronchelles est particulièrement riche en milieux naturels et cultivés de manière extensive. De plus, l'habitat rural est faiblement présent et dispersé. Des espèces végétales et animales peu communes à rares sont répandues dans les formations humides du fond (prairies hygrophiles, roselières, mégaphorbiaies), dans le ruisseau (parfois divisé en bras secondaires) et en bordure, dans les fossés riches en végétation aquatique et humide, dans les multiples haies (dont des alignements de têtards), les étangs, les pâtures mésophiles, les pelouses et les fruticées calcicoles. La vallée comporte aussi plusieurs boisements, d'étendue variable, acidiphiles à calciphiles, offrant un important linéaire de lisières. Quatre znieff de type I illustrent un intérêt écologique fort et ponctuel (avec des espèces déterminantes parmi la flore et les insectes notamment).

A l'intersection des pays de Bray, Entre Seine et Bray et Vexin normand, la vallée de l'Andelle présente un profil à fond plat et large, encadré de fortes pentes. Le lit majeur est encore bien occupé par des prairies plus ou moins humides, remplacées ici et là par des parcelles cultivées. La rivière, offrant de nombreux méandres bordés d'aulnes et de saules, et les milieux humides connexes (mégaphorbiaies, roselières, cariçaies, ripisylve, prairies hygrophiles et marécageuses, saulaies, peupleraies, mares etc.), engendrent de multiples interfaces terre - eau favorables à la biodiversité végétale et animale.

Sur les coteaux, la diversité des substrats et des expositions, selon les versants, entraîne là aussi une bonne diversité écologique. Les boisements sont variés (acidiphiles à calciphiles, bois de ravins), préférentiellement localisés sur le rebord du plateau, tandis que des prairies, des cultures, des vergers, des pelouses sèches et fruticées calcicoles occupent les pentes inférieures.

Huit znieff de type I recensent des zones humides (marais) et des coteaux (pelouses, fruticées, lisières) d'intérêt écologique patrimonial. A ces habitats ponctuels remarquables s'ajoutent des milieux plus communs mais essentiels pour la faune tels que les fossés, les haies et les bosquets offrant de multiples lisières et corridors écologiques.

Le Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie entretient par pâturage extensif et gestion écologique trois sites : Les Grands Prés (marais) à Croisy-sur-Andelle, le marais de Normanville, et la Côte sous le Bois du Parc (commune du Mesnil-Lieubray).

Certaines parties de la znieff sont dans le périmètre du site ZSC européen (Natura 2000) FR2300133 * Pays de Bray, Cuestas Nord et Sud *.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Bras mort
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Butte témoin, butte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Mammifères - Mollusques - Crustacés - Odonates - Lépidoptères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames	- Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs	- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Bryophytes - Lichens - Poissons - Reptiles - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Autre Faunes - Mollusques - Crustacés	- Mammifères	- Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.72 Franges des bords boisés ombragés		Informateur : DUFRENE P.	1	
	31.88 Fruticées à Genévriers communs		Informateur : DUFRENE P.		
	44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes		Informateur : DUFRENE P.	8	
	37.24 Prairies à Agropyre et Rumex		Informateur : DUFRENE P.	28	
	44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes		Informateur : DUFRENE P.		
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées		Informateur : DUFRENE P.	20	
	53.2122 Cariçaies à laîche des marais		Informateur : DUFRENE P.	20	
	88 Mines et passages souterrains		Informateur : BRUNET L.		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.3211 Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies)		Informateur : DUFRENE P.	20	
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	*34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides*				
	3 Landes, fruticées, pelouses et prairies				
	38 Prairies mésophiles		Informateur : BRUNET L., DUFRENE P., PEIFFER D., ROGER O.		
	41 Forêts caducifoliées		Informateur : BRUNET L., DUFRENE P., PEIFFER D., ROGER O.		
	34.3 Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes		Informateur : BRUNET L., DUFRENE P., PEIFFER D., ROGER O.		
	31.8 Fourrés		Informateur : BRUNET L., DUFRENE P., ROGER O.		
	24.1 Lits des rivières		Informateur : DUFRENE P., ROGER O.		
	83 Vergers, bosquets et plantations d'arbres		Informateur : DUFRENE P., ROGER O.		
	22.1 Eaux douces		Informateur : Office de Génie Ecologique, Peiffer D.		
	37.2 Prairies humides eutrophes		Informateur : DUFRENE P., PEIFFER D.		
	53.2 Communautés à grandes Laîches		Informateur : DUFRENE P., PEIFFER D.		
	53.1 Roselières		Informateur : DUFRENE P., PEIFFER D.		
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées		Informateur : DUFRENE P., PEIFFER D.		
G1.6 Hêtraies	*41.1 Hêtraies*				
	22.411 Couvertures de Lemnacées		Informateur : DUFRENE P.	1	
	24.1 Lits des rivières		Informateur : DUFRENE P.	1	
	22.43 Végétations enracinées flottantes		Informateur : DUFRENE P.	1	
	53.2122 Cariçaies à laîche des marais		Informateur : DUFRENE P.	23	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.51 Dépôts nus d'alluvions fluviatiles limoneuses		Informateur : DUFRENE P.	5	
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées		Informateur : DUFRENE P.	55	
	53.11 Phragmitaies		Informateur : DUFRENE P.	10	
	24.16 Cours d'eau intermittents		Informateur : DUFRENE P.	5	
	24.4 Végétation immergée des rivières		Informateur : DUFRENE P.	2	
	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles		Informateur : DUFRENE P.		
	37.72 Franges des bords boisés ombragés		Informateur : DUFRENE P.		
	24.4 Végétation immergée des rivières		Informateur : DUFRENE P.		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 Pâtures mésophiles		Informateur : DUFRENE P.		
	38 Prairies mésophiles		Informateur : DUFRENE P.		
	86.2 Villages		Informateur : DUFRENE P.		
	37.2 Prairies humides eutrophes		Informateur : DUFRENE P.		
	82 Cultures		Informateur : DUFRENE P.		
	41 Forêts caducifoliées		Informateur : DUFRENE P.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	65839	*Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)*	*Mante religieuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
Lépidoptères	248831	*Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)*	*Zérène de l'Orme (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	249406	*Apamea ophiogramma (Esper, 1794)*	*Noctuelle ophiogramme (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249400	*Apamea unanimis (Hübner, 1813)*	*Noctuelle de l'Alpiste (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	53783	*Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	53786	*Apatura iris (Linnaeus, 1758)*	*Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249379	*Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)*	*Noctuelle des Roselières (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	53370	*Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Mercure (Le), Petit Agreste (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	53878	*Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)*	*Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53291	*Carcharodus alceae (Esper, 1780)*	*Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	54557	*Cerura erminea (Esper, 1783)*	*Hermine (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	54555	*Cerura vinula (Linnaeus, 1758)*	*Grande Queue-Fourchue (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	249432	*Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)*	*Noctuelle trilignée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	54659	*Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Anachorète (L'), Hausse-Queue fourchue (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	247141	*Cossus cossus (Linnaeus, 1758)*	*Cossus gâte-bois (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	249787	*Cryphia algae (Fabricius, 1775)*	*Bryophile vert-mousse (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	54213	*Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)*	*Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249329	*Elaphria venustula (Hübner, 1790)*	*Erastrie gracieuse (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	248769	*Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)*	*Mélanippe triste (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	248522	*Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)*	*Cidarie de l'Aulne (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53865	*Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)*	*Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	248587	*Euphyia biangulata (Haworth, 1809)*	*Cidarie-Pivert (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				
	248672	*Eupithecia exiguata (Hübner, 1813)*	*Eupithécie de l'Aubépine (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				
	54732	*Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)*	*Feuille-Morte du Chêne (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249354	*Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Drap d'Or (Le), Noctuelle des Artichauts (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	53969	*Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)*	*Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	249323	*Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Noctuelle peltigère (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	249351	*Hydraecia micacea (Esper, 1789)*	*Noctuelle de la Pomme de Terre (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	248519	*Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)*	*Acidalie jaunâtre, La Flammèche (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012
	248821	*Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)*	*Hémithée éruginée (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249564	*Leucania obsoleta (Hübner, 1803)*	*Leucanie obsolète (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	249771	*Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)*	*Ophiuse de l'Astragale (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	249310	*Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)*	*Herminie pointillée (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	53837	*Mellicta parthenoides (Keferstein, 1851)*	*Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuses (La), Damier Parthénie (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	249327	*Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)*	*Noctuelle héliaque (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	249516	*Parastichtis ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775)*		Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	54105	*Plebejus argus (Linnaeus, 1758)*	*Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	248565	*Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Mignonne (La), Cidarie bicolore (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	54837	*Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)*	*Sphinx de l'Épilobe (Le), Sphinx de l'Oenothère (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	782834	*Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758)*	*Phalène ondulée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249116	*Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)*	*Hypénode du Serpolet (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	248499	*Scopula ornata (Scopoli, 1763)*	*Acidalie ornée (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249113	*Thumatha senex (Hübner, 1808)*	*Nudarie vieille (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	54752	*Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)*	*Bombyx de l'Aubépine (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	249672	*Trisateles emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Herminie olivâtre (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	248790	*Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)*	*Désignée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	249228	*Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)*	*Noctuelle ombragée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
Mammifères	61258	*Arvicola sapidus Miller, 1908*	*Campagnol amphibie, Rat d'eau*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
	60418	*Myotis myotis (Borkhausen, 1797)*	*Grand Murin*	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2008 - 2008
	60408	*Myotis nattereri (Kuhl, 1817)*	*Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer*	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				
Mollusques	64443	*Unio crassus Philipsson, 1788*	*Mulette épaisse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA		1	1	2011 - 2011
Odonates	65451	*Aeshna mixta Latreille, 1805*	*Aeschne mixte*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	65080	*Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)*	*Caloptéryx vierge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LORTHIOIS M. (CENNS)		2		2014 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65131	*Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)*	*Agrion mignon (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lemonnier M. FDC76.		30	30	2022 - 2022
	65376	*Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)*	*Cordulie bronzée (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	65192	*Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)*	*Leste brun*	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
Oiseaux	4187	*Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)*	*Phragmite des joncs*	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2015 - 2016
				Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014 - 2014
	1973	*Anas acuta Linnaeus, 1758*	*Canard pilet*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2015 - 2015
	1958	*Anas crecca Linnaeus, 1758*	*Sarcelle d'hiver*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2010 - 2016
				Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015 - 2015
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	*Héron cendré*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	6	2011 - 2017
				Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	9	2013 - 2016
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	10	2016 - 2016
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)*	*Busard Saint-Martin*	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012 - 2012
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	*Faucon hobereau*	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2010 - 2018
	2543	*Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)*	*Bécassine des marais*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2016 - 2016
				Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.				2012 - 2012
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.				2009 - 2009
	3297	*Larus fuscus Linnaeus, 1758*	*Goéland brun*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	10	2016 - 2016
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	8	2016 - 2016
	3283	*Larus ridibundus Linnaeus, 1766*	*Mouette rieuse*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2017 - 2017
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	8	2016 - 2016
	4023	*Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)*	*Gorgebleue à miroir*	Reproduction indéterminée	Informateur : FOURNIER Q.				2002 - 2002
	2538	*Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)*	*Bécassine sourde*	Reproduction indéterminée	Informateur : FOURNIER Q.				
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	*Rougequeue à front blanc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015 - 2015
	3036	*Rallus aquaticus Linnaeus, 1758*	*Râle d'eau*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2010 - 2017
				Reproduction indéterminée	Informateur : FOURNIER Q.				2002 - 2002
	4049	*Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)*	*Tarier des prés, Traquet tarier*	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	4	2011 - 2016
	2559	*Scolopax rusticola Linnaeus, 1758*	*Bécasse des bois*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2010 - 2016
	2767	*Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)*	*Tadorne de Belon*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	8	2015 - 2015
				Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015 - 2015
	3590	*Upupa epops Linnaeus, 1758*	*Huppe fasciée*	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2016 - 2016
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2016 - 2016
	3187	*Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)*	*Vanneau huppé*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010 - 2010
Orthoptères	66136	*Chorthippus mollis (Charpentier, 1825)*	*Criquet des jachères*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	66165	*Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)*	*Criquet palustre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013
	65878	*Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)*	*Conocéphale des Roseaux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65944	*Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)*	*Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairët*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	66194	*Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)*	*OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	66100	*Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)*	*Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	65487	*Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)*	*Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
Phanérogames	81457	*Allium oleraceum L., 1753*	*Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés, Ail potager, Ail des champs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2011
	719217	*Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 subsp. morio*	*Anacamptide bouffon, Orchis bouffon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CENNS)				2006 - 2008
	82909	*Anthericum ramosum L., 1753*	*Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2015
	85798	*Berula erecta (Huds.) Coville, 1893*	*Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2004 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86081	*Bistorta officinalis Delarbre, 1800*	*Bistorte, Renouée bistorte, Bistorte officinale, Langue-de-bœuf*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2004 - 2017
	86087	*Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762*	*Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	132169	*Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 subsp. perfoliata*	*Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2004 - 2018
	132243	*Bromus commutatus Schrad., 1806 subsp. commutatus*	*Brome variable*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	87471	*Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837*	*Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2005 - 2013
	132482	*Campanula glomerata L., 1753 subsp. glomerata*	*Campanule agglomérée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2011 - 2011
	87720	*Campanula rotundifolia L., 1753*	*Campanule à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	87892	*Cardamine amara L., 1753*	*Cardamine amère*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	132549	*Cardamine amara L., 1753 subsp. amara*	*Cardamine amère*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2010 - 2017
	718664	*Carex leporina L., 1753 var. leporina*	*Laîche patte-de-lièvre, Laîche à épis ovales, Laîche des lièvres*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89264	*Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch, 1824*	*Trocdaride verticillée, Carum verticillé, Carvi verticillé, Trocdaris verticillé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				
	89852	*Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898*	*Érythrée élégante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVREL B. (CENNS)				2011 - 2011
	89920	*Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906*	*Céphalanthère à grandes fleurs, Céphalanthère pâle, Céphalanthère blanche, Elléborine blanche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2002 - 2016
	718670	*Clinopodium nepeta var. glandulosum (Req.) B.Bock, 2012*	*Clinopode népéta, Calament népéta, Sarriette népéta*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)				2004 - 2004
	93936	*Cyperus fuscus L., 1753*	*Souchet brun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2006 - 2017
	94259	*Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962*	*Dactylorhize incarnat, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				
	94273	*Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962*	*Dactylorhize négligé, Orchis négligé, Orchis oublié*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFAUX J-F. (CENNS)				2008 - 2016
	94435	*Daphne mezereum L., 1753*	*Daphné bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-joli, Bois-gentil, Daphné mézéréon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133810	*Dianthus armeria L., 1753 subsp. armeria*	*Œillet armérie, Œillet velu, Armoirie, Œillet à bouquet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. (CENNS)				2004 - 2004
	94945	*Digitalis lutea L., 1753*	*Digitale jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2004 - 2016
	96226	*Epilobium palustre L., 1753*	*Épilobe des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CENNS)				2002 - 2002
	96432	*Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809*	*Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2004 - 2015
	99423	*Galium fleurotii Jord., 1849*	*Gaillet de Fleurot*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2005 - 2009
	99570	*Galium uliginosum L., 1753*	*Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2004 - 2008
	100215	*Geum rivale L., 1753*	*Benoîte des ruisseaux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : POULAIN E. Source : CBNBL.				2002 - 2003
	103898	*Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810*	*Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHERAY C. (CENNS)				2006 - 2006
	103987	*Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801*	*Jacobée aquatique, Séneçon aquatique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME (CENNS)				2002 - 2002
	105148	*Lathraea squamaria L., 1753*	*Lathrée écailleuse, Clandestine écailleuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105214	*Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971*	*Gesse à feuilles de Lin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2004 - 2011
	105266	*Lathyrus sylvestris L., 1753*	*Gesse sylvestre, Gesse des bois, Grande gesse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2004 - 2008
	105427	*Lemna gibba L., 1753*	*Lentille d'eau gibbeuse, Lenticule gibbeuse, Lentille d'eau bossue, Canillée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2011 - 2011
	610580	*Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz, 1949*	*Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2004 - 2012
	106346	*Linum tenuifolium L., 1753*	*Lin à feuilles ténues, Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLAIRIOT G. (CBNBL_BN)				2016 - 2016
	106670	*Lotus glaber Mill., 1768*	*Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	137522	*Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811 subsp. sylvatica*	*Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2009 - 2009
	107217	*Malus sylvestris Mill., 1768*	*Pommier sylvestre, Pommier sauvage, Pommier des bois, Boquettier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2015
	107786	*Melampyrum arvense L., 1753*	*Mélampyre des champs, Rougeole*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY V. (CBNBL)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	137875	*Monotropa hypopitys subsp. hypophegea (Wallr.) Holmboe, 1922*	*Monotrope sucepin, Sucepin, Hypopitys monotrope*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2009 - 2009
	108874	*Muscari comosum (L.) Mill., 1768*	*Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2012 - 2016
	138006	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753 subsp. pseudonarcissus*	*Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	110392	*Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802*	*Ophrys bourdon, Ophrys frelon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				
	138286	*Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 subsp. fuciflora*	*Ophrys bourdon, Ophrys frelon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PHILIPPEAU A. (CENNS)				2004 - 2013
	110920	*Orchis militaris L., 1753*	*Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2006 - 2014
	111124	*Orchis x hybrida Boenn. ex Rchb., 1830*	*Orchis hybride*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BURNEL P. Source : CBNBL.				2009 - 2009
	111556	*Orobanche gracilis Sm., 1798*	*Orobanche grêle, Orobanche à odeur de girofle, Orobanche sanglante*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PHILIPPEAU A. (CENNS)				2012 - 2013
	111561	*Orobanche hederae Vaucher ex Duby, 1828*	*Orobanche du lierre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				
	112426	*Parnassia palustris L., 1753*	*Parnassie des marais, Hépatique blanche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2004 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113407	*Phyteuma spicatum L., 1753*	*Raiponce en épi*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2016 - 2016
	138779	*Phyteuma spicatum L., 1753 subsp. spicatum*	*Raiponce en épi*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	114539	*Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837*	*Polygale du calcaire, Polygala du calcaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2005 - 2013
	114589	*Polygala serpyllifolia Hose, 1797*	*Polygale à feuilles de serpolet, Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE P.				
	114612	*Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906*	*Sceau-de-Salomon odorant, Polygonate officinal, Sceau-de-Salomon officinal*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2014 - 2014
	115998	*Prunella laciniata (L.) L., 1763*	*Brunelle laciniée, Brunelle blanche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROGER O. (OGE)				
	116547	*Pyrola rotundifolia L., 1753*	*Pyrole à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. (CENNS)				2004 - 2004
	117165	*Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., 1874*	*Renoncule en pinceau, Renoncule pénicillée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2012 - 2012
	117255	*Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785*	*Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2017
	119860	*Sagittaria sagittifolia L., 1753*	*Sagittaire à feuilles en flèche, Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120685	*Salvia pratensis L., 1753*	*Sauge des prés, Sauge commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P., ROGER O.				
	140522	*Salvia pratensis L., 1753 subsp. pratensis*	*Sauge des prés, Sauge commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2013 - 2013
	123032	*Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch, 1824*	*Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P., ROGER O.				
	124740	*Stachys alpina L., 1753*	*Épiaire des Alpes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2011 - 2015
	127230	*Trifolium arvense L., 1753*	*Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : POULAIN E. Source : CBNBL.				2003 - 2003
	127304	*Trifolium filiforme L., 1753*	*Trèfle à petites fleurs, Trèfle filiforme*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				
Ptéridophytes	96519	*Equisetum fluviatile L., 1753*	*Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des bourbiers, Prêle des fanges*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2006 - 2017
	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	*Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2004 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	66832	*Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)*	*Anguille d'Europe, Anguille européenne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A.		1	1	2015 - 2015
	69182	*Cottus gobio Linnaeus, 1758*	*Chabot, Chabot commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A.		107	107	2015 - 2015
	66333	*Lampetra planeri (Bloch, 1784)*	*Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A.		1	1	2015 - 2015
	67772	*Salmo trutta Linnaeus, 1758*	*Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A.		6	6	2015 - 2015

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Bivalves	64443	*Unio crassus Philipsson, 1788*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
Insectes	53865	*Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	54837	*Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Mammifères	60408	*Myotis nattereri (Kuhl, 1817)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60418	*Myotis myotis (Borkhausen, 1797)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	61258	*Arvicola sapidus Miller, 1908*	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Oiseaux	1958	*Anas crecca Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	1973	*Anas acuta Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	2538	*Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2543	*Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	2559	*Scolopax rusticola Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2767	*Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3036	*Rallus aquaticus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3187	*Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3297	*Larus fuscus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
	3590	*Upupa epops Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4023	*Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4049	*Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4187	*Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Poissons	66333	*Lampetra planeri (Bloch, 1784)*	Enjeux	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	67772	*Salmo trutta Linnaeus, 1758*	Enjeux	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	69182	*Cottus gobio Linnaeus, 1758*	Enjeux	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Angiospermes	94435	*Daphne mezereum L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	138006	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753 subsp. pseudonarcissus*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Ptéridophytes	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	ANONYME (CENNS)		
	Anonyme. Source ONEMA.		
	ARCHERAY C. (CENNS)		
	BOULARD L. (CBNBL)		
	BRUNET L.		
	BRUNET L., DUFRENE P., PEIFFER D., ROGER O.		
	BRUNET L., DUFRENE P., ROGER O.		
	BUCHET J. (CBNBL)		
	BUCHET J. (CBNBL) ; HOUSSET P. (CBNBL)		
	BURNEL P. Source : CBNBL.		
	CLAIRIOT G. (CBNBL_BN)		
	DARDENNE B.		
	DARDENNE B., NOEL N.		
	DUFAUX J-F. (CENNS)		
	DUFRENE P.		
	DUFRENE P., PEIFFER D.		
	DUFRENE P., RANVIER G., ROGER O.		
	DUFRENE P., ROGER O.		
	FOURNIER Q.		
	HENNEQUIN C. (CENNS)		
	HOUSSET P. (CBNBL) ; LE BRAS G.(CBNBL)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	LABBAYE O. (OGE)		
	LANCIAUX M. (CENNS)		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	Lemonnier M. FDC76.		
	LEVEQUE A.		
	LEVEQUE P.		
	LEVREL B. (CENNS)		
	LEVY V. (CBNBL)		
	LEVY W. (CBNBL)		
	LORTHIOIS M. (CENNS)		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2012.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	MASSET A. (CENNS)		
	NOEL N. (ALISE)		
	Office de Génie Écologique (OGE)		
	Office de Génie Ecologique, Peiffer D.		
	ONEMA		
	PEIFFER D.		
	PHILIPPEAU A. (CENNS)		
	POULAIN E. Source : CBNBL.		
	RANVIER G.		
	Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		
	Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.		
	Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	ROGER O. (OGE)		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2009.		
	Simon A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	VERNY A. (CENNS)		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		