



# LA VALLÉE DE L'EPTÉ DE BOUCHEVILLIERS À GISORS (Identifiant national : 230031158)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8307)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 230031158, LA VALLÉE DE L'EPTÉ DE BOUCHEVILLIERS À GISORS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031158.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : °-°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 08/09/2020

Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	7
9. SOURCES .....	7

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Oise
- Département : Seine-Maritime
- Commune : Neuf-Marché (INSEE : 76463)
- Commune : Éragny-sur-Epte (INSEE : 60211)
- Commune : Talmontiers (INSEE : 60626)
- Commune : Sérifontaine (INSEE : 60616)

### 1.2 Superficie

263 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 51

Maximale (mètre): 78

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Cette znieff de type II correspond à un long corridor d'espaces naturels relativement préservés s'étendant sur une quinzaine de kilomètres, selon les secteurs en une fine bande de part et d'autre de l'Epte, ou de façon plus large en sa rive droite, ceci en partie médiane de son tracé (qui s'étend sur plus de cent kilomètres, de Forges-les-eaux à Giverny pour se jeter dans la Seine).

Il s'agit d'une enfilade de parcelles en herbage, assez plates, à caractère plus ou moins humide, entrecoupées de quelques zones boisées. Une partie importante de cette Znieff, vers le Nord, est jouxtée par une seconde Znieff de type II présentant a contrario une déclivité prononcée et un boisement dominant (Znieff 230009075 "COTEAUX DE BOUCHEVILLIERS A SERIFONTAINE").

Des inventaires floristiques ont été réalisés et ont permis de contacter un certain nombre d'espèces déterminantes de Znieff inféodées à divers types de milieux, le plus souvent à caractère humide : le Jonc à tiges comprimées (*Juncus compressus*), la Lentille d'eau bossue (*Lemna gibba*), le Monotrope du Hêtre (*Monotropa hypopitys* subsp. *hypophegea*), la Pétasite hybride (*Petasites hybridus*), le Rorippe faux-cresson (*Rorippa palustris*).

Des inventaires plus poussés en botanique, mais aussi sur d'autres groupes taxonomiques, restent donc nécessaires pour confirmer/accroître la connaissance de cet ensemble aux potentialités écologiques intéressantes.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

*Non renseigné*

### Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

### 1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

### Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

### 1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

### Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Habitats</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul>

### Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

## Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Phanérogames		

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	<i>44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
<i>G1.213 Aulnaies-frênaies des rivières à débit lent</i>	<i>44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.1 Forêts riveraines et forêts galeries, avec dominance d'Alnus, Populus ou Salix</i>	<i>44.1 Formations riveraines de Saules</i>				
<i>E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses</i>	<i>37.2 Prairies humides eutrophes</i>				
<i>E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères</i>	<i>37.7 Lisières humides à grandes herbes</i>				

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	104155	<i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762	<i>Jonc comprimé,</i> <i>Jonc à tiges comprimées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	105427	<i>Lemna gibba</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau gibbeuse,</i> <i>Lenticule gibbeuse,</i> <i>Lentille d'eau bossue, Canillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2009 - 2009
	137875	<i>Monotropa hypopitys</i> subsp. <i>hypophegea</i> (Wallr.) Holmboe, 1922	<i>Monotrope du hêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	112783	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	<i>Pétasite hybride,</i> <i>Herbe aux chapeaux, Pétasite officinal, Herbe aux teigneux,</i> <i>Herbe à la peste</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2009 - 2009
	117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe des marais, Rorippe faux cresson,</i> <i>Cresson des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2009 - 2009

### 7.2 Espèces autres

Non renseigné

### 7.3 Espèces à statut réglementé

*Non renseigné*

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BOULARD L. (CBNBL)		
	BUCHET J. (CBNBL)		