



Etangs de Chérine et Monméliér (Identifiant national : 240000596)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00001022)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : PNR BRENNE (AIRAULT V., GASTE H., PINET F.), DREAL Centre (GENUY C.), - 240000596, Etangs de Chérine et Monméliér. - INPN, SPN-MNHN Paris, 38P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000596.pdf>

Région en charge de la zone : Centre

Rédacteur(s) :PNR BRENNE (AIRAULT V., GASTE H., PINET F.), DREAL Centre (GENUY C.)

Centroïde calculé : 513420°-2198262°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/01/2013

Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 9 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 38 |
| 9. SOURCES | 38 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [240000600](#) - GRANDE BRENNE (Id reg. : 3001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre
- Commune : Saint-Michel-en-Brenne (INSEE : 36204)

1.2 Superficie

702,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 87
Maximale (mètre): 105

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240000600](#) - GRANDE BRENNE (Type 2) (Id reg. : 3001)

1.5 Commentaire général

Ce site, particulièrement vaste (plus de 700 ha), se situe entièrement sur la commune de Saint Michel en Brenne. Il comprend le site historique de la Réserve Naturelle Nationale de Chérine étendu d'une part aux nouvelles propriétés plus récemment acquises par la Réserve aux domaines de "La Sous" et d'autre part "Les Terres de Renard". Cependant, toute la RNN de Chérine n'est pas dans ce site. On peut y comptabiliser une trentaine de plans d'eau de type étang et distinguer 3 voire 4 chaînes principales d'étangs. Du fait des nombreux travaux d'inventaires menés par la RNN de Chérine, ce site est l'un des mieux connus pour les sciences naturelles en centre Brenne. Citons pour mémoire : Mammifère (Chat forestier...), oiseau (Guifette noire...), reptiles (Cistude d'Europe...), amphibiens (Triton crêté...), mais aussi libellules, les orthoptères...

En ce qui concerne les plantes nous retiendrons : la Marsilée à quatre feuilles (3 sites), la Caldésie à feuilles de Parnassie (2 sites), la Pilulaire à globules.

- Les enjeux portent sur 134 espèces déterminantes et sur 49 habitats listés. Nous insisterons sur les roselières à Roseau commun qui se détachent au niveau des plans d'eau. Les oiseaux de la famille des hérons (Ardeidés) y trouvent des bons sites d'alimentation et de reproduction : Butor étoilé, Blongios nain...ou certaines fauvelles paludicoles (Phragmite des joncs, Locustelle luscinioidé...). La boulaie tourbeuse à Bouleau pubescent est unique en Brenne à ce jour. Les étangs, en particulier ceux situés dans la réserve, jouent un grand rôle pour l'hivernage des canards (Canard siffleur, Canard souchet, Canard pilelet, Fuligule morillon, Fuligule milouin, Harle piette...)

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre a été calé sur orthophoto. Il correspond à une partie de la Réserve Naturelle Nationale de Chérine. Cette znieff s'étend au Sud-Est de la D17, depuis les étangs de Montmelier et Miclos jusqu'à ceux de Gorgeat et Buret.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche professionnelle | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

Les espèces exotiques envahissantes dont la jussie et l'Écrevisse rouge de Louisiane sont présentes sur plusieurs plans d'eau.

- La qualité de l'eau des étangs de la réserve est maîtrisée, mais elle dépend aussi des étangs à l'amont.
- Comme ailleurs en Brenne, l'enfrichement menace. Les causes sont de nature diverses.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|--------|----------------|-----------------|
| - Algues | | - Amphibiens | - Oiseaux |
| - Autre Faunes | | - Mammifères | - Phanérogames |
| - Bryophytes | | - Reptiles | - Ptéridophytes |
| - Lichens | | - Odonates | |
| - Poissons | | - Orthoptères | |
| - Mollusques | | - Lépidoptères | |
| - Crustacés | | - Coléoptères | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 22.422 <i>Groupements de petits Potamots</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 3 | 2009 |
| | 37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 2009 |
| | 22.414 <i>Colonies d'Utriculaires</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 31.2393 <i>Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica scoparia</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 5 | 2009 |
| | 22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 22.323 <i>Communautés naines à Juncus bufonius</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 22.321 <i>Communautés à Eleocharis</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 22.314 <i>Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 22.313 <i>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 22.312 <i>Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 53.11 <i>Phragmitaies</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 6 | 2009 |
| | 44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 2009 |
| | 31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 22.44 <i>Tapis immergés de Characées</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 2 | 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 3 | 2009 |
| | 22.432 <i>Communautés flottantes des eaux peu profondes</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 22.431 <i>Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 3 | 2009 |
| | 37.22 <i>Prairies à <i>Jonc acutiflore</i></i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 3 | 2009 |
| | 22.42 <i>Végétations enracinées immergées</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 2009 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 22.12 <i>Eaux mésotrophes</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 2009 |
| | 35.21 <i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 2009 |
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 2 | 2009 |
| | 31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 5 | 2009 |
| | 31.13 <i>Landes humides à <i>Molinia caerulea</i></i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 2009 |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 6 | 2009 |
| | 22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 2009 |
| | 53.5 <i>Jonchaies hautes</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 2 | 2009 |
| | 53.4 <i>Bordures à <i>Calamagrostis</i> des eaux courantes</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 53.2192 <i>Cariçaies à Carex cuprina</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 2009 |
| | 53.218 <i>Cariçaies à Carex pseudocyperus</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 2009 |
| | 53.2151 <i>Cariçaies à Carex elata</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 53.214 <i>Cariçaies à Carex rostrata et à Carex vesicaria</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 2009 |
| | 53.213 <i>Cariçaies à Carex riparia</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 2009 |
| | 53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 53.14A <i>Végétation à Eleocharis palustris</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 38.11 <i>Pâturages continus</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 10 | 2009 |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 8 | 2009 |
| | 41.54 <i>Chênaies aquitano- ligériennes sur podzols</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 41.55 <i>Chênaies aquitano- ligériennes sur sols lessivés ou acides</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 10 | 2009 |
| | 44.92 <i>Saussaies marécageuses</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 9 | 2009 |
| | 53.12 <i>Scirpaies lacustres</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |
| | 53.13 <i>Typhaies</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 2 | 2009 |
| | 53.143 <i>Communautés à Rubanier rameux</i> | | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | 1 | 2009 |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

A l'échelle de cette znieff, la prairie joue un rôle particulièrement important. C'est un milieu ouvert, généralement encore exploité par l'agriculture. L'ensemble des prairies de cette znieff en occupent environ 23%. Les landes occupent une surface modeste mais non négligeable (9% environ).

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | 10 | 100 | 2000 - 2002 |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton crêté</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | | 55 | 1991 - 2010 |
| | 179 | <i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Triton ponctué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 15 | 2002 |
| Coléoptères | 12336 | <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand Capricorne (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | | | 2003 - 2010 |
| | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | | 1 | 1999 - 2010 |
| Lépidoptères | 53981 | <i>Thersamolycaena dispar</i> (Haworth, 1803) | <i>Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1995 - 1999 |
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 3 | 2005 - 2010 |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | <i>Sérotine commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 10 | 2002 - 2010 |
| | 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Genette commune, Genette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 1 | 2004 |
| | 79301 | <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Bechstein</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 1 | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Murin de Daubenton | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 7 | 2002 |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | 1 | 2 | 2002 - 2010 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Grand Murin | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | | 1 | 2005 - 2006 |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | 2 | 2002 - 2005 |
| | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | Noctule de Leisler | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 5 | 2009 - 2010 |
| | 60468 | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | Noctule commune | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 20 | 2005 - 2010 |
| | 79303 | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | Pipistrelle de Kuhl | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 2 | 20 | 2002 - 2010 |
| | 60490 | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | Pipistrelle de Nathusius | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | 1 | 35 | 2002 - 2010 |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Oreillard roux, Oreillard septentrional | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 1 | 4 | 2002 - 2005 |
| | 60527 | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | Oreillard gris, Oreillard méridional | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 5 | 2005 |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Grand rhinolophe | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 1 | 2005 - 2010 |
| Odonates | 199909 | <i>Aeshna isoceles</i> (O.F. Müller, 1767) | Aeschne isocèle | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | 100 | 1995 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65412 | <i>Boyeria irene</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838) | <i>Aeschne paisible</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 65145 | <i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Agrion joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 10 | | 1995 - 2000 |
| | 65387 | <i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825) | <i>Épithèque bimaculée</i> (L'), <i>Cordulie à deux taches</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 2002 |
| | 65115 | <i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825) | <i>Agrion nain</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 1995 - 2002 |
| | 65214 | <i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890 | <i>Leste des bois</i> , <i>Leste dryade</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 1 | | 2002 |
| | 65265 | <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764 | <i>Libellule fauve</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | | 1999 |
| | 65395 | <i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie à taches jaunes</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 1995 - 2002 |
| Oiseaux | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Brenne | | | 18 | 1995 - 2005 |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 2 | 10 | 1990 - 2009 |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Brenne | | 1 | 20 | 2000 - 2005 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 2 | 24 | 1973 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 974 | <i>Podiceps nigricollis</i> <i>Brehm, 1831</i> | <i>Grèbe à cou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Brenne | | 6 | 50 | 1995 - 2005 |
| Orthoptères | 65878 | <i>Conocephalus dorsalis</i> <i>(Latreille, 1804)</i> | <i>Conocéphale des Roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 66223 | <i>Paracrinema tricolor</i> <i>(Thunberg, 1815)</i> | <i>Criquet tricolore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 65710 | <i>Platycleis affinis</i> <i>Fieber, 1853</i> | <i>Decticelle côtière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 66103 | <i>Stenobothrus stigmaticus</i> <i>(Rambur, 1838)</i> | <i>Sténobothre nain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 65487 | <i>Stethophyma grossum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Criquet ensanglanté,</i> <i>Œdipode ensanglantée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| Phanérogames | 81260 | <i>Alisma gramineum</i> <i>Lej., 1811</i> | <i>Flûteau à feuilles de Graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 50 | 200 | 1996 - 2001 |
| | 82335 | <i>Anagallis minima</i> (L.) <i>E.H.L.Krause, 1901</i> | <i>Centenille naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 10 | | 1994 - 1995 |
| | 83197 | <i>Apium inundatum</i> (L.) <i>Rchb.f., 1867</i> | <i>Ache inondée,</i> <i>Céleri inondé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 50 | 1998 - 2001 |
| | 83617 | <i>Arenaria montana</i> L., 1755 | <i>Sabline des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 200 | 500 | 1993 - 1999 |
| | 84675 | <i>Aster linosyris</i> (L.) <i>Bernh., 1800</i> | <i>Aster linosyris,</i> <i>Linosyris, Linosyris à feuilles de Lin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1993 - 2008 |
| | 132058 | <i>Baldellia ranunculoides</i> <i>subsp. repens</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1993 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 85978 | <i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799 | <i>Bident radié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 2010 |
| | 86492 | <i>Briza minor</i> L., 1753 | <i>Petite amourette,</i> <i>Brize mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 87106 | <i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753 | <i>Buplèvre très grêle,</i> <i>Buplèvre grêle,</i> <i>Buplèvre menu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1995 - 1997 |
| | 87417 | <i>Caldesia pamassifolia</i> (L.) Parl., 1860 | <i>Alisma à feuilles de Parnassie,</i> <i>Caldésie à feuilles de Parnassie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | 10 | 16 | 1983 - 2011 |
| | 87957 | <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | <i>Cardamine à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 2001 |
| | 88387 | <i>Carex bohémica</i> Schreb., 1772 | <i>Laïche souchet,</i> <i>Laïche de Bohême,</i> <i>Laïche voyageuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 11 | 50 | 1994 - 1997 |
| | 90222 | <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763 | <i>Cornifle submergé,</i> <i>Cératophylle submergé,</i> <i>Cératophylle inerme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 100 | 1995 |
| | 90801 | <i>Chenopodium rubrum</i> L., 1753 | <i>Ansérine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 10 | | 1995 - 1999 |
| | 91132 | <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Cicendie filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 10 | | 1994 - 1997 |
| | 94388 | <i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768 | <i>Étoile d'eau,</i> <i>Damasonie étoilée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1997 - 2001 |
| | 95858 | <i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808 | <i>Élatine à six étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 51 | 100 | 1995 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95919 | <i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe à inflorescence ovoïde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 50 | 200 | 1994 - 2010 |
| | 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 11 | 50 | 1994 - 1997 |
| | 95948 | <i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link, 1827 | Scirpe flottant | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 1000 | 1994 - 2000 |
| | 96226 | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753 | Épilobe des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1995 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 10 | | 1994 - 1998 |
| | 97904 | <i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886 | Cicendie naine, Éxacule nain, Cicendie fluette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | 1000 | 1993 - 1999 |
| | 99922 | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 10 | 50 | 1995 - 1999 |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 201 | 500 | 2001 |
| | 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | Hottonie des marais, Millefeuille aquatique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 500 | 1000 | 1994 - 2001 |
| | 103536 | <i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753 | Illécèbre verticillé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1995 - 1997 |
| | 104148 | <i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772 | Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | | 1994 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104208 | <i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825 | <i>Jonc hétérophylle,</i> <i>Jonc à feuilles variées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1993 - 1999 |
| | 104302 | <i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799 | <i>Jonc nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 11 | 50 | 1993 - 2000 |
| | 104349 | <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782 | <i>Jonc des vasières, Jonc des marécages,</i> <i>Jonc des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 105630 | <i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826 | <i>Passerage hétérophylle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 11 | 50 | 1997 - 1999 |
| | 106128 | <i>Limosella aquatica</i> L., 1753 | <i>Limoselle aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 50 | 100 | 1995 - 1999 |
| | 106347 | <i>Linum trigynum</i> L., 1753 | <i>Lin de France</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 50 | 200 | 1994 - 1997 |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | <i>Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1994 - 1997 |
| | 106449 | <i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ., 1843 | <i>Cotonnière de France</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 106747 | <i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817 | <i>Isnardie des marais, Ludwigie des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1997 - 2001 |
| | 108703 | <i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799 | <i>Moenchie commune, Céraiste dressée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1993 - 2008 |
| | 109126 | <i>Myosurus minimus</i> L., 1753 | <i>Queue-de-souris naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109215 | <i>Najas minor</i> All., 1773 | <i>Naïade mineure,</i> <i>Petite naïade</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 1000 | 1994 - 2000 |
| | 109769 | <i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891 | <i>Limnanthème faux-nénuphar,</i> <i>Faux nénuphar, Petit nénuphar pelté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1995 - 1997 |
| | 109890 | <i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776 | <i>Oenanthe à feuilles de peucedan</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 50 | 200 | 1993 - 1999 |
| | 110395 | <i>Ophrys fusca</i> Link, 1800 | <i>Ophrys brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 10 | 50 | 1993 - 1999 |
| | 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 10 | 50 | 1994 - 2010 |
| | 111012 | <i>Orchis ustulata</i> L., 1753 | <i>Orchis brûlé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 2003 |
| | 112405 | <i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885 | <i>Bartsie visqueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 51 | 200 | 1993 - 2001 |
| | 113626 | <i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753 | <i>Grassette du Portugal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | 1000 | 1997 - 1999 |
| | 115237 | <i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813 | <i>Potamot des tourbières alcalines,</i> <i>Potamot coloré,</i> <i>Potamot rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 2001 |
| | 115286 | <i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W.D.J.Koch, 1823 | <i>Potamot à feuilles obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 11 | 50 | 1994 - 1997 |
| | 115326 | <i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schldtl., 1827 | <i>Potamot filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 200 | 500 | 1995 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115669 | <i>Potentilla supina</i> L., 1753 | <i>Potentille couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 10 | | 1994 - 2010 |
| | 116201 | <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & B.L.Burt, 1981 | <i>Gnaphale jaunâtre, Cotonière blanc-jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de Saint-Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 50 | 200 | 1991 - 1999 |
| | 116870 | <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788 | <i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 117056 | <i>Ranunculus hederaceus</i> L., 1753 | <i>Renoncule à feuilles de lierre, Renoncule lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 117151 | <i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789 | <i>Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1993 - 1999 |
| | 117258 | <i>Ranunculus tripartitus</i> DC., 1807 | <i>Renoncule tripartite</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 11 | 50 | 1994 - 1999 |
| | 119509 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778 | <i>Patience d'eau, Grande Parelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 2001 |
| | 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | <i>Saule à oreillettes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1995 |
| | 121552 | <i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla, 1888 | <i>Scirpe mucroné, Scirpe à écailles mucronées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1996 - 2010 |
| | 121603 | <i>Scilla autumnalis</i> L., 1753 | <i>Scille d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 50 | 200 | 1994 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122281 | <i>Sedum villosum</i> L., 1753 | <i>Orpin pubescent</i> , <i>Orpin velu</i> , <i>Sedum villeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 50 | 200 | 1993 - 1999 |
| | 122810 | <i>Serapias lingua</i> L., 1753 | <i>Sérapias langue</i> , <i>Sérapias à languette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | Moyen | 10 | 50 | 1994 - 2009 |
| | 123485 | <i>Silene gallica</i> L., 1753 | <i>Silène de France</i> , <i>Silène d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 123708 | <i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984 | <i>Simethis à feuilles aplaties</i> , <i>Siméthis de Mattiazzi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 11 | 50 | 1997 - 1999 |
| | 124701 | <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Spiranthe d'automne</i> , <i>Spiranthe spiralée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1995 - 2001 |
| | 126034 | <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | <i>Germandrée des marais</i> , <i>Chamaraz</i> , <i>Germandrée d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | 1000 | 1993 - 1999 |
| | 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | <i>Trèfle écailleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1995 |
| | 127901 | <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourn., 1868 | <i>Hélianthème taché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 11 | 50 | 1994 - 1998 |
| | 130119 | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857 | <i>Lentille d'eau sans racine</i> , <i>Wolffie sans racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1994 - 1997 |
| Ptéridophytes | 107407 | <i>Marsilea quadrifolia</i> L., 1753 | <i>Fougère d'eau à quatre feuilles</i> , <i>Marsilea à quatre feuilles</i> , <i>Marsilée à quatre feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | | | 2005 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | <i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 11 | 50 | 1993 - 1999 |
| | 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | <i>Boulette d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1993 - 2001 |
| | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1993 - 1999 |
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cistude d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | 30 | 272 | 1991 - 2010 |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | <i>Couleuvre verte et jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | 30 | | 2001 - 2009 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Répartition Triton crêté et Sonneur | | | 3 | 2000 |
| Coléoptères | 9562 | <i>Graphoderus bilineatus</i> (de Geer, 1774) | <i>Graphodère à deux lignes</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Société Française d'Odonatologie | | | 1 | 1978 |
| | 12318 | <i>Hesperophanes pallidus</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1999 |
| | 11004 | <i>Liocola lugubris</i> (Herbst, 1756) | | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1999 |
| | 7870 | <i>Potosia fieberi</i> (Kraatz, 1880) | | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 79306 | <i>Felis silvestris</i> <i>Schreber, 1775</i> | <i>Chat forestier</i> , <i>Chat sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 4 | 1997 - 2000 |
| | 60704 | <i>Mustela lutreola</i> <i>(Linnaeus, 1761)</i> | <i>Vison d'Europe</i> , <i>Vison</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | | 1 | 1982 |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> <i>(Schreber, 1774)</i> | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 3 | 2002 |
| Odonates | 65456 | <i>Aeshna affinis</i> <i>Vander Linden, 1820</i> | <i>Aeschna affine</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 25 | 1995 - 2000 |
| | 65440 | <i>Aeshna cyanea</i> <i>(O.F. Müller, 1764)</i> | <i>Aeschna bleue (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 10 | 1999 |
| | 65451 | <i>Aeshna mixta</i> <i>Latreille, 1805</i> | <i>Aeschna mixte</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 1995 - 2000 |
| | 65473 | <i>Anax imperator</i> <i>Leach, 1815</i> | <i>Anax empereur (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | | 1995 - 2000 |
| | 65415 | <i>Brachytron pratense</i> <i>(O.F. Müller, 1764)</i> | <i>Aeschna printanière (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | | 1999 - 2000 |
| | 65093 | <i>Calopteryx splendens caprai</i> <i>Conci, 1956</i> | <i>Caloptéryx de Capra</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 1995 - 1999 |
| | 65169 | <i>Ceriagrion tenellum</i> <i>(de Villers, 1789)</i> | <i>Agrion délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | | 1999 |
| | 65126 | <i>Coenagrion lindenii</i> <i>(Selys, 1840)</i> | <i>Agrion de Vander Linden</i> , <i>Naiade de Vander Linden</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 1995 |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 500 | 1995 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 100 | 1000 | 1995 - 2002 |
| | 65376 | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cordulie bronzée (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 1995 - 2000 |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 20 | | 1995 - 2000 |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 2002 |
| | 65161 | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823) | <i>Naïade aux yeux rouges (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 200 | 1995 - 2000 |
| | 65165 | <i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Naïade au corps vert (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 100 | 1000 | 1995 - 2000 |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | | 1995 - 2000 |
| | 65199 | <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798) | <i>Leste sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 200 | 1995 - 2000 |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 100 | | 1995 - 2000 |
| | 65204 | <i>Lestes virens vestalis</i> Rambur, 1842 | <i>Leste verdoyant septentrional</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 500 | | 1995 - 2000 |
| | 65220 | <i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Leste vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 100 | 1995 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65356 | <i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825) | <i>Leucorrhine à gros thorax</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Collection : Société Française d'Odonatologie | | | | 1980 - 1983 |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 1999 - 2000 |
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 1995 - 2000 |
| | 65249 | <i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphe à forceps</i> (Le), <i>Gomphe à pinces</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 2002 |
| | 65282 | <i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848) | <i>Orthétrum à stylets blancs</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 50 | | 1995 - 2000 |
| | 65290 | <i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837) | <i>Orthétrum brun</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 1995 |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 30 | 1995 - 2000 |
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) | <i>Orthétrum bleuisant</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | | 1995 - 1999 |
| | 65381 | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834) | <i>Cordulie à corps fin</i> (La), <i>Oxycordulie à corps fin</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | Collection : Société Française d'Odonatologie | | 1 | | 1980 |
| | 65264 | <i>Platetrum depressum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Libellule déprimée</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 50 | | 1995 |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes</i> , <i>Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 10 | | 1995 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65101 | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | Petite nymphe au corps de feu (La) | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 1995 - 1999 |
| | 65192 | <i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820) | Leste brun | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | | 1995 - 2000 |
| | 65339 | <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841) | Sympétrum méridional (Le) | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 1000 | 1995 - 2000 |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le) | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 500 | 1995 - 2000 |
| | 65344 | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | Sympétrum fascié (Le) | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 200 | 1995 - 2000 |
| | 65348 | <i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758) | Sympétrum vulgaire (Le) | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Oiseaux | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Rousserolle turdoïde | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 8 | 1995 - 1997 |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Rousserolle effarvate | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Martin-pêcheur d'Europe | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 2 | 1990 - 2009 |
| | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | Canard souchet | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 2 | 2000 |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Sarcelle d'hiver | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 2 | 1995 - 2000 |
| | 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | Sarcelle d'été | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 2 | 1995 - 2000 |
| | 1956 | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | Canard chipeau | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | | 6 | 1995 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Héron pourpré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | 30 | 70 | 1984 - 2009 |
| | 2486 | <i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769) | <i>Héron crabier</i> , <i>Crabier chevelu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 2 | 1994 - 2009 |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule milouin</i> | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 20 | 1994 - 2000 |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule morillon</i> | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 14 | 1996 - 2000 |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Butor étoilé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | 2 | 3 | 1984 - 2008 |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | <i>Petit Gravelot</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | | 2 | 1995 - 1997 |
| | 3367 | <i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811) | <i>Guifette moustac</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | 30 | 100 | 1984 - 2009 |
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Guifette noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | 10 | 20 | 1984 - 2008 |
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 11 | 1986 - 2007 |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète</i> <i>Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 23 | 1984 - 2007 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 2 | 1973 - 2007 |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 1 | 1992 - 1994 |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Brenne | | | | 2005 |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | 1 | 130 | 1990 - 2009 |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine</i> <i>des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | | 16 | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2651 | <i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Aigle botté</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 2 | 1986 - 2008 |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | 2 | 20 | 1986 - 2010 |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Butor blongios, Blongios nain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | 4 | 8 | 1984 - 2008 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | 2 | 4 | 1994 - 1998 |
| | 3272 | <i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820 | <i>Mouette mélanocéphale</i> | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 2 | 1997 |
| | 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Mouette rieuse</i> | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 200 | 1995 - 2000 |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | <i>Locustelle lusciniôide</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Brenne | | 4 | 10 | 1995 - 2005 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | 1 | 10 | 2000 - 2008 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 30 | 1984 - 2009 |
| | 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Héron bihoreau, Bihoreau gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | 1 | 15 | 1990 - 2009 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | 1 | | 1998 |
| | 4338 | <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Panure à moustaches, Mésange à moustaches</i> | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 2 | 1995 |
| | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grèbe huppé</i> | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | | 18 | 1995 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Marouette ponctuée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 2 | 1987 - 2005 |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette pitchou</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | | 1 | 1984 - 2008 |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | <i>Grèbe castagneux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | 2 | 6 | 1995 - 2000 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | | 6 | 1997 |
| Orthoptères | 65944 | <i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763) | <i>Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1999 |
| | 66256 | <i>Pezotettix giornai</i> Jacobson, 1905 | <i>Criquet pansu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1999 |
| Phanérogames | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | Faible | 10 | 50 | 1993 - 2005 |
| | 85946 | <i>Bidens cernua</i> L., 1753 | <i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 11 | 50 | 1997 - 2001 |
| | 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Racine-vierge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 1999 |
| | 87466 | <i>Callitriche brutia</i> Petagna, 1787 | <i>Callitriche pédonculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1995 - 1999 |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux-souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | <i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88949 | <i>Carex viridula</i> Michx., 1803 | <i>Laïche tardive, Carex tardif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 201 | 500 | 1994 - 1997 |
| | 93487 | <i>Cucubalus baccifer</i> L., 1753 | <i>Cucubale couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1995 - 1997 |
| | 95186 | <i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter, 1973 | <i>Inule fétide, Inule à forte odeur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1995 |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | <i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 500 | 1000 | 1996 - 2001 |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98280 | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779 | <i>Fétuque hétérophylle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1995 - 1997 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Herbe à Robert | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100382 | <i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859 | Glycérie dentée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 100677 | <i>Gypsophila muralis</i> L., 1753 | Gypsophile des murailles, Gypsophile des moissons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 10 | | 1993 - 2001 |
| | 102111 | <i>Hieracium lactucella</i> Wallr., 1822 | Épervière petite Laitue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 10 | 50 | 1993 - 2008 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | Iris faux acore, Iris des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 2008 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | Jonc aggloméré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Jonc épars, Jonc diffus | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104200 | <i>Juncus glaucus</i> Ehrh. ex Sibth., 1794 | Jonc glauque | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105162 | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 | Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106634 | <i>Lotus angustissimus</i> L., 1753 | <i>Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | | | 1996 |
| | 106678 | <i>Lotus hispidus</i> Desf. ex DC., 1805 | <i>Lotier hispide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1996 |
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | <i>Jussie rampante, Jussie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | | | 2002 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109110 | <i>Myosotis versicolor</i> (Pers.) Sm., 1813 | <i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109212 | <i>Najas major</i> All., 1773 | <i>Naiade majeure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | 1000 | 1994 - 1997 |
| | 109213 | <i>Najas marina</i> L., 1753 | <i>Naiade majeure, Naiade marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1996 - 2010 |
| | 109911 | <i>Oenothera biennis</i> L., 1753 | <i>Onagre bisannuelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 2008 |
| | 112853 | <i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785 | <i>Peucedan de France, Peucedan de Paris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 50 | 200 | 1994 - 1999 |
| | 114011 | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | 10 | | 1994 |
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115027 | <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798 | <i>Polypogon de Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 115226 | <i>Potamogeton acutifolius</i> Link, 1818 | <i>Potamot à feuilles aiguës, Potamot à feuilles pointues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1994 - 2000 |
| | 115256 | <i>Potamogeton friesii</i> Rupr., 1845 | <i>Potamot à feuilles mucronées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | | 1997 |
| | 115258 | <i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753 | <i>Potamot à feuilles de graminée, Potamot graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1994 - 2000 |
| | 115270 | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753 | <i>Potamot luisant, Potamot brillant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115925 | <i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762 | <i>Primevère acaule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : NICLOUX C. | | | | 1996 |
| | 116948 | <i>Ranunculus breyninus</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule des bois, Renoncule de Breyne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 201 | 500 | 1994 - 2010 |
| | 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119533 | <i>Rumex maritimus</i> L., 1753 | <i>Patience maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 201 | 500 | 1994 - 2010 |
| | 119556 | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | <i>Patience des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 10 | | 1994 - 2001 |
| | 120867 | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121735 | <i>Scirpus lacustris</i> L., 1753 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123789 | <i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach, 1838 | <i>Cresson rude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | | 1995 |
| | 124407 | <i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871 | <i>Rubanier émergé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1994 - 2001 |
| | 124583 | <i>Spergularia segetalis</i> (L.) G.Don, 1831 | <i>Spergulaire des moissons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 10 | | 1993 - 1995 |
| | 125294 | <i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864 | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127326 | <i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753 | <i>Trèfle aggloméré, Petit Trèfle à boules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 200 | 500 | 1993 - 1999 |
| | 127496 | <i>Trifolium strictum</i> L., 1755 | <i>Trèfle raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 200 | 500 | 1993 - 2001 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128307 | <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810 | <i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | | 1000 | 1993 - 2001 |
| Ptéridophytes | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR BRENNE | | 11 | 50 | 1995 - 1998 |
| Reptiles | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR BRENNE | | | 1 | 1998 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|----------------------|---|--|--|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Insectes | 9562 | <i>Graphoderus bilineatus</i> (de Geer, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 12336 | <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 65356 | <i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 65381 | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante |
| 60345 | | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60360 | | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60400 | | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60408 | | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60418 | | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60468 | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60490 | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60527 | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60704 | <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79301 | <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79303 | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79306 | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|---|---|
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 974 | <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 2486 | <i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2651 | <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--|---|---|---|
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4338 | <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 81260 | <i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 87417 | <i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl., 1860 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 94388 | <i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | Autre | Arrêté interdisant l'introduction de <i>Ludwigia grandiflora</i> et <i>Ludwigia peploides</i> (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Ptéridophytes | 107407 | <i>Marsilea quadrifolia L., 1753</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 113547 | <i>Pilularia globulifera L., 1753</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | NICLOUX C. | 1999 | Typologie des stations forestières de la Brenne, 639p. |
| Collection | Rapport d'activité annuel Chérine | | |
| | Réserve Naturelle Nationale de Chérine | | |
| | Société Française d'Odonatologie | | |
| Informateur | Fédération départementale des chasseurs de l'Indre | | |
| | Indre Nature | | |
| | LPO Brenne | | |
| | PNR BRENNE | | |
| | Répartition Triton crêté et Sonneur | | |