



DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD (Identifiant national : 240000695)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 50080001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (NOBILLIAUX S.), DREAL CENTRE (LESAUX Y.), - 240000695, DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 26P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000695.pdf>

Région en charge de la zone : Centre

Rédacteur(s) : CBNBP (NOBILLIAUX S.), DREAL CENTRE (LESAUX Y.)

Centroïde calculé : 539914°-2291570°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 21/05/2012

Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	12
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	26
9. SOURCES	26

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [240031625](#) - (Id reg. : 00001392)
- Id nat. : [240031619](#) - (Id reg. : 00001387)
- Id nat. : [240031638](#) - (Id reg. : 00001405)
- Id nat. : [240031624](#) - (Id reg. : 00001391)
- Id nat. : [240031110](#) - (Id reg. : 00000610)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loir-et-Cher
- Commune : Chambord (INSEE : 41034)
- Commune : Huisseau-sur-Cosson (INSEE : 41104)
- Commune : Thoury (INSEE : 41260)
- Commune : Neuvy (INSEE : 41160)
- Commune : Tour-en-Sologne (INSEE : 41262)
- Commune : Maslives (INSEE : 41129)

1.2 Superficie

5390,25 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 75

Maximale (mètre): 143

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240031638](#) - LAYONS A GRASSETTE DE LA ROUTE DU PRINCE CHARLES (Type 1) (Id reg. : 00001405)
- Id nat. : [240031110](#) - LANDES DU ROND PRINCE FRANCOIS JOSEPH (Type 1) (Id reg. : 00000610)
- Id nat. : [240031625](#) - MARE DE LA CHAUSSEE (Type 1) (Id reg. : 00001392)
- Id nat. : [240031619](#) - MARES DE LA GABILLIERE (Type 1) (Id reg. : 00001387)
- Id nat. : [240031624](#) - TOURBIERE DU ROND DES PRINCES (Type 1) (Id reg. : 00001391)

1.5 Commentaire général

Le site du domaine national de Chambord repose essentiellement sur des sols sableux ou argileux. La rivière du Cosson, en creusant son lit, a permis l'émergence du calcaire de Beauce dans le sous-sol de la forêt, à l'ouest du massif. Dans le même temps, une partie des basses alluvions de la Loire est venue recouvrir les sables et argiles de Sologne, au nord-ouest du parc.

En termes de flore, l'intérêt du site est assez diffus : l'ensemble est majoritairement recouvert de chênaies acidiphiles et de plantations de pins gérées par le Domaine national de Chambord. Les zones remarquables s'observent surtout sur les layons forestiers et les plans d'eau où ont pu être observés 13 habitats déterminants de ZNIEFF, en des états de conservation plus ou moins bons. La cartographie du site dans le cadre de Natura 2000 a ainsi pu mettre en évidence 46 hectares de lande fraîche à Bruyère à balais, 1.84 hectares de végétation rase vivace des bords exondés de mares et d'étangs ou 1.76 hectares de prairie humide oligotrophe acidiphile à Jonc acutiflore. L'ensemble des habitats d'intérêt communautaire ne représente que 1% du site.

De nombreuses espèces rares sont mentionnées à l'intérieur du contour comme le Rhynchospora blanc (*Rhynchospora alba*), le Rubanier nain (*Sparganium minimum* - seule station du Loir-et-Cher) ou le Flûteau nageant (*Luronium natans*). Mentionnons également les très belles populations de Glaïeul d'Illyrie (*Gladiolus illyricus*) en compagnie de la Gentiane pneumonanthe (*Gentiana pneumonanthe*) surtout présentes au nord du site.

Au total, 75 plantes déterminantes, dont 25 protégées, ont été observées sur le domaine de Chambord entre 1990 et 2011. Ce site est donc classé en ZNIEFF de type II pour la richesse en espèces et habitats patrimoniaux qui y est répartie de manière sporadique sur son ensemble.

Concernant la faune, on peut noter la présence de six à sept couples nicheurs de Balbuzard pêcheur, ainsi que la présence de nombreux autres rapaces. Cette ZNIEFF accueille également trois espèces déterminantes de coléoptères et quelques espèces très rares comme (*Coroebus undatus*). Les mares du site abritent une bonne diversité d'amphibiens (dont deux déterminants de ZNIEFF) et de libellules (dont la très rare *Leucorrhine* à gros thorax). A noter que le château de Chambord constitue la plus importante colonie de mise bas de Sologne connue pour le Grand Murin (*Myotis myotis*), avec plusieurs centaines de femelles comptabilisées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Etablissement public
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour reprend globalement celui de la zone spéciale de conservation (ZSC) à l'exception de l'étang de Montperché au sud-est, qui n'est pas inclus à la ZNIEFF, car déconnecté du domaine de Chambord. A l'inverse, 3 parties du domaine de Chambord, à l'extérieure du site Natura 2000, sont incluses à la ZNIEFF :

- la partie ouverte au public au nord-ouest car elle présente les mêmes conditions écologiques que le reste du domaine ;
- le château en lui même pour l'intérêt chiroptérologique qu'il renferme ;
- les prairies du Cosson à l'ouest du site.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyage, épandages	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Amphibiens	- Phanérogames	- Oiseaux
- Autre Faunes	- Mammifères	- Ptéridophytes	
- Bryophytes		- Odonates	
- Lichens		- Coléoptères	
- Poissons			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.2393 <i>Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica scoparia</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	25	2011
	22.44 <i>Tapis immergés de Characées</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	1	2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.313 <i>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	1	2011
	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	1	2013
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	95	2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	4	2011
	22.432 <i>Communautés flottantes des eaux peu profondes</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	15	2011
	22.42 <i>Végétations enracinées immergées</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	25	2011
	22.313 <i>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	40	2011
	31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	40	2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>	7150 <i>Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion</i>	Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	20	2011
	22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	50	2011 - 2011
	22.44 <i>Tapis immergés de Characées</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	51.11 <i>Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	35.23 <i>Pelouses à Corynephorus</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	35.11 <i>Gazons à Nard raide</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	31.2393 <i>Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica scoparia</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	1	2011 - 2011
	22.42 <i>Végétations enracinées immergées</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	22.321 <i>Communautés à Eleocharis</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	22.313 <i>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	51.11 <i>Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses</i>	7110 <i>Tourbières hautes actives</i>	Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	40	2011
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	50	2011 - 2011
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	1	2011

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.861 <i>Landes subatlantiques à Fougères</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	10	2011
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	87.1 <i>Terrains en friche</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	1	2011 - 2011
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	2	2011 - 2011
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	4	2011
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.5 <i>Jonchaies hautes</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	10	2011
	53.214 <i>Cariçaias à Carex rostrata et à Carex vesicaria</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	10	2011
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)		2011 - 2011
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	3	2011 - 2011
	83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	15	2011 - 2011
	31.8D <i>Recrûs forestiers caducifoliés</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	5	2011
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	25	2011
	41.55 <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	68	2011 - 2011
	41.B1 <i>Bois de bouleaux de plaine et colline</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	20	2011
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	1	2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaias)</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	1	2011
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	2	2011 - 2011
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	1	2011 - 2011
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	2	2011 - 2011
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	2	2011 - 2011
	53.5 <i>Jonchaies hautes</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	1	2011
	83.3112 <i>Plantations de Pins européens</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord	5	2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	2	2011 - 2011
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	1	2011 - 2011

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.3112 <i>Plantations de Pins européens</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord		2011
	41.B1 <i>Bois de bouleaux de plaine et colline</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord		2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.55 <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord		2011
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord		2011
	41.55 <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord		2011 - 2011
	41.55 <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i>		Bibliographie : CBNBP (PUJOL D.) 2011 Diagnostic écologique et cartographie des habitats et de la flore d'intérêt européen - Domaine national de Chambord		2013

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton crêté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CDPNE (MICHELIN G.)				2008 - 2009
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	<i>Triton marbré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (MICHELIN G.)				2008 - 2011
Coléoptères	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand Capricorne (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CDPNE (MICHELIN G.)				2008 - 2009
	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CDPNE (MICHELIN G.)				2008 - 2009
	223987	<i>Melandrya barbata</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée	Informateur : DREAL Centre (ROBOÛAM N.)		5		2005 - 2005
	200568	<i>Protaetia fieberi</i> (Kraatz, 1880)		Reproduction indéterminée	Informateur : DREAL Centre (ROBOÛAM N.)		3		2005 - 2005
	200557	<i>Protaetia lugubris</i> (Herbst, 1786)	<i>Cétoine marbrée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DREAL Centre (ROBOÛAM N.)				2005 - 2005
Mammifères	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SNE (SEMPE E.)				2008 - 2009
	79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Bechstein</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : SNE (SEMPE E.)				2008 - 2009
60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	<i>Murin à oreilles échancrées, Vespertillon à oreilles échancrées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SNE (SEMPE E.)				2008 - 2009	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SNE (SEMPE E.)				2008 - 2009
	60518	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Oreillard roux, Oreillard septentrional	Reproduction indéterminée	Informateur : SNE (SEMPE E.)				2008 - 2009
	60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Oreillard gris, Oreillard méridional	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SNE (SEMPE E.)				2008 - 2009
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Reproduction indéterminée				Informateur : SNE (SEMPE E.)				2008 - 2009	
Odonates	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LETT J.M.				2011 - 2011
	199694	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LETT J.M.				2011 - 2011
	65214	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	Leste des bois, Leste dryade	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LETT J.M.				2011 - 2011
	65356	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Leucorrhine à gros thorax (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LETT J.M.				2011 - 2011
	65395	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	Cordulie à taches jaunes (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LETT J.M.				2011 - 2011
	65393	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	Cordulie métallique (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LETT J.M.				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LOIR-ET-CHER NATURE (PERTHUIS A.)				2008 - 2008
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LOIR-ET-CHER NATURE (PERTHUIS A.)				2008 - 2008
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Balibuzard pêcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TARDIVO G.				2009 - 2011
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LOIR-ET-CHER NATURE (PERTHUIS A.)				2008 - 2008
Phanérogames	80986	<i>Ajuga occidentalis</i> Braun-Blanq., 1956	<i>Bugle de l'Ouest</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D.)				2011 - 2011
	82335	<i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L.Krause, 1901	<i>Centenille naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), Domaine national de Chambord (VANIER R.)				2005 - 2005
	84338	<i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768	<i>Asphodèle blanc, Bâton royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 2011
	85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	<i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., PUJOL D.)				2003 - 2003
	87957	<i>Cardamine parviflora</i> L., 1759	<i>Cardamine à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 1995
	88493	<i>Carex elongata</i> L., 1753	<i>Laïche allongée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 1995
	88788	<i>Carex praecox</i> Schreb., 1771	<i>Laïche précoce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88916	<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	<i>Laïche tomenteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D.)				2011 - 2011
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D.)				2011 - 2011
	90801	<i>Chenopodium rubrum</i> L., 1753	<i>Ansérine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SBL (BOTTE F., MATHERON S.)				1991 - 1991
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D.)				2011 - 2011
	92614	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Corynéphore blanchâtre, Canche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 2011
	94388	<i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768	<i>Étoile d'eau, Damasonie étoilée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1838 - 2011
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rossolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (MAUBERT P.)				1995 - 2011
	95847	<i>Elatine alsinastrum</i> L., 1753	<i>Élatine fausse alsine, Élatine verticillée, Fausse-Alsine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SBL (BOTTE F., MATHERON S.)				1991 - 2011
	95858	<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808	<i>Élatine à six étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SBL (BOTTE F., MATHERON S.)				1991 - 2010
	95919	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817	<i>Scirpe à inflorescence ovoïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SBL (BOTTE F., MATHERON S.)				1991 - 2010
	95948	<i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link, 1827	<i>Scirpe flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SBL (BOTTE F., MATHERON S.)				1991 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	<i>Bruyère à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.)				2005 - 2011
	96861	<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	<i>Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUNAIS B.				1984 - 1996
	97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	<i>Cicendie naine, Éxacule nain, Cicendie fluette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1836 - 2011
	98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	<i>Fétuque capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), Domaine national de Chambord (VANIER R.)				2005 - 2011
	99496	<i>Galium parisiense</i> L., 1753	<i>Gaillet de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2011 - 2011
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.)				2005 - 2011
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.)				2005 - 2011
	100272	<i>Gladiolus illyricus</i> auct. non W.D.J.Koch, 1838	<i>Glaïeul d'Illyrie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.)				2005 - 2011
	100576	<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	<i>Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 1995
	135141	<i>Halimium lasianthum</i> subsp. <i>alyssoides</i> (Lam.) Greuter & Burdet, 1984	<i>Halimium faux Alysson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D.)				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101220	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Ache inondée, Céléri inondé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D.)				2011 - 2011
	102921	<i>Holosteum umbellatum</i> L., 1753	<i>Holostée en ombelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2009 - 2009
	103027	<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	<i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SBL (BOTTE F., MATHERON S.)				1991 - 2011
	103185	<i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753	<i>Jusquiame noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 1995
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 2010
	103298	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763	<i>Millepertuis maculé, Millepertuis taché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 1995
	103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	<i>Illécèbre verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SBL (BOTTE F., MATHERON S.)				1991 - 2011
	104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	<i>Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFROU J.				1849 - 1995
	104208	<i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825	<i>Jonc hétérophylle, Jonc à feuilles variées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D.)				2011 - 2011
	104302	<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799	<i>Jonc nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SBL (BOTTE F., MATHERON S.)				1991 - 1991
	104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	<i>Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SBL (BOTTE F., MATHERON S.)				1991 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105400	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	Léersie faux Riz	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SBL (BOTTE F., MATHERON S.)				1991 - 1995
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 2011
	106449	<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ., 1843	Cotonnière de France	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 2011
	106747	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	Isnardie des marais, Ludwigie des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., PUJOL D.)				2003 - 2003
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Flûteau nageant, Alisma nageant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 2011
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	Luzerne naine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2011 - 2011
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	Trèfle d'eau, Ményanthe	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JAMMES D.				1995 - 2010
	109139	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	Myriophylle à feuilles alternes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D.)				2011 - 2011
	109215	<i>Najas minor</i> All., 1773	Naïade mineure, Petite naïade	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 1995
	109366	<i>Nardus stricta</i> L., 1753	Nard raide, Poil-de-bouc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 2011
	109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	Oenanthe à feuilles de peucedan	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D.)				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110064	<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861	<i>Gnaphale des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCHET A.				1838 - 1995
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), Domaine national de Chambord (VANIER R.)				2005 - 2011
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCHET A.				1838 - 2011
	114785	<i>Polygonum mite</i> Schrank, 1789	<i>Renouée douce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 1995
	115587	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771	<i>Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFROU J.				1849 - 1996
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 1995
	116201	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & B.L.Burt, 1981	<i>Gnaphale jaunâtre, Cotonière blanc-jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SBL (BOTTE F., MATHERON S.)				1991 - 2011
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), Domaine national de Chambord (VANIER R.)				2005 - 2005
	117151	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789	<i>Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D.)				2011 - 2011
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospora blanc, Rhynchospora blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1833 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., ROBOÛAM N.)				2011 - 2011
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	Saule à feuilles étroites, Saule rampant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 1995
	122988	<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.López, 1986	Astérocarpe blanchâtre, Faux sésame, Astérocarpe pourpré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., PUJOL D.)				2003 - 2011
	124410	<i>Sparganium minimum</i> Wallr., 1840	Rubanier nain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D.)				2011 - 2011
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	Pigamon jaune, Pigamon noirissant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D.)				2011 - 2011
	126615	<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	Peucedan des marais, Persil des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1833 - 1995
	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759	Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 1995
	127463	<i>Trifolium rubens</i> L., 1753	Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 1995
	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	Hélianthème taché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SBL (BOTTE F., MATHERON S.)				1991 - 2011
	128315	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	Petite utriculaire, Utrriculaire mineure	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1834 - 1996
	129529	<i>Viola canina</i> L., 1753	Violette des chiens	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), Domaine national de Chambord (VANIER R.)				2005 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130119	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	<i>Lentille d'eau sans racine, Wolffie sans racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2011 - 2011
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 1995
	113301	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman, 1844	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2011 - 2011
	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	<i>Boulette d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., PUJOL D.)				2003 - 2011
	126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	<i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CDPNE (FILOCHE S.)				1995 - 2011

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	240357	<i>Ampedus pomorum</i> (Herbst, 1784)		Reproduction indéterminée	Informateur : DREAL Centre (ROBOÛAM N.)				2005 - 2005
	10992	<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Cétoine dorée (la), Hanneton des roses</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DREAL Centre (ROBOÛAM N.)				2005 - 2005
	416812	<i>Coroebus undatus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : DREAL Centre (ROBOÛAM N.)				2005 - 2005
	240476	<i>Paraphotistus nigricornis</i> (Panzer, 1799)		Reproduction indéterminée	Informateur : DREAL Centre (ROBOÛAM N.)		2		2005 - 2005
	234609	<i>Platystomos albinus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : DREAL Centre (ROBOÛAM N.)				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	200565	<i>Protaetia cuprea bourgini</i> (Ruter, 1967)		Reproduction indéterminée	Informateur : DREAL Centre (ROBOÜAM N.)				2005 - 2005
	12208	<i>Rhagium sycophanta</i> (Schrank, 1781)	<i>Rhagie sycophante</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DREAL Centre (ROBOÜAM N.)		7		2005 - 2005
Odonates	199909	<i>Aeshna isoceles</i> (O.F. Müller, 1767)	<i>Aeschne isocèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LETT J.M.				2011 - 2011
Phanérogames	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOREAU A.				1849 - 1849
	88449	<i>Carex curta</i> Gooden., 1794	<i>Laïche tronquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1833 - 1834
	88578	<i>Carex hostiana</i> DC., 1813	<i>Laïche blonde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1845 - 1849
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	<i>Laïche lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFROU J.				1838 - 1849
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	<i>Laïche puce, Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFROU J.				1849 - 1849
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOREAU A.				1849 - 1849
	91199	<i>Cicuta virosa</i> L., 1753	<i>Cigüe aquatique, Cigüe vénéneuse, Cigüe vireuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1833 - 1846
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	<i>Rossolis intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCHET A.				1838 - 1849

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95927	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz, 1949	<i>Scirpe pauciflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOREAU A.				1849 - 1849
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCHET A.				1838 - 1838
	100728	<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach, 1836	<i>Hélianthème à bouquets, Hélianthème en ombelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1833 - 1849
	102870	<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	<i>Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFROU J.				1838 - 1849
	102883	<i>Holandra carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997	<i>Peucedan à feuilles de Cumin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1847 - 1847
	103648	<i>Inula salicina</i> L., 1753	<i>Inule à feuilles de saule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOREAU A.				1849 - 1849
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFROU J.				1849 - 1849
	106201	<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768	<i>Linaire de Pélissier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFROU J.				1838 - 1838
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOREAU A.				1849 - 1849
	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	<i>Parnassie des marais, Hépatique blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1845 - 1845
	113639	<i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753	<i>Grassette commune, Grassette vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1836 - 1836

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1832 - 1833
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	Samole de Valerand, Mouron d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOREAU A.				1849 - 1849
	121554	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla, 1888	Scirpe couché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROGER E.				1847 - 1847
	122070	<i>Scutellaria hastifolia</i> L., 1753	Scutellaire à feuilles hastées, Scutellaire hastée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFROU J.				1838 - 1849
	124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoutte de printemps	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORISON				
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Spiranthe d'été	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1835 - 1835
	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEFROU J.				1838 - 1838
	127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FRANCHET A.				1838 - 1838
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONIN				1833 - 1849

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
65356	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Mammifères	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
60518	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	94388	<i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	100576	<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BOREAU A.	1849	Flore du Centre de la France

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	FRANCHET A.	1885	Flore de Loir-et-Cher, comprenant la description, les tableaux synoptiques et la distribution géographique des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées dans le Perche, la Beauce et la Sologne.
	JAMMES D.	1996	Evaluation de l'intérêt patrimonial des mares du Domaine de Chambord (Loir et Cher)
	LEFROU J.	1838	Catalogue des plantes qui croissent spontanément dans le département du Loir-et-Cher et qui y ont été recueillies jusqu'à ce jour.
Informateur	CBNBP (CORDIER J.)		
	CBNBP (CORDIER J.), Domaine national de Chambord (VANIER R.)		
	CBNBP (CORDIER J., DUPRE R., PUJOL D.)		
	CBNBP (CORDIER J., PUJOL D.)		
	CBNBP (DUPRE R.)		
	CBNBP (FILOCHE S.), CDPNE 41		
	CBNBP (PUJOL D.)		
	CBNBP (PUJOL D., ROBOÛAM N.)		
	CDPNE.		
	CDPNE (FILOCHE S.)		
	CDPNE (MAUBERT P.)		
	CDPNE (MICHELIN G.)		
	DREAL Centre (ROBOÛAM N.)		
	FRANCHET A.		
	LEFROU J.		
	LETT J.M.		
	LOIR-ET-CHER NATURE (PERTHUIS A.)		
	LUNAI B.		
	MONIN		
	MORISON		
	ROGER E.		
	SBL (BOTTE F., MATHERON S.)		
	SNE (SEMPE E.)		
TARDIVO G.			