



PELOUSES DES COTES DE LA FORET DE DREUX (Identifiant national : 240001107)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000200)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : NATURE CENTRE (POIRIER G., MULET P., COCHET R.), CBNBP (VUITTON G., BESLIN O.), - 240001107, PELOUSES DES COTES DE LA FORET DE DREUX. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240001107.pdf>

Région en charge de la zone : Centre

Rédacteur(s) :NATURE CENTRE (POIRIER G., MULET P., COCHET R.), CBNBP (VUITTON G., BESLIN O.)

Centroïde calculé : 530469°-2422884°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/03/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 05/11/2018

Date de première diffusion INPN : 21/11/2018

Date de dernière diffusion INPN : 21/11/2018

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	14
9. SOURCES	14

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure-et-Loir
- Commune : Abondant (INSEE : 28001)
- Commune : Cherisy (INSEE : 28098)
- Commune : Sorel-Moussel (INSEE : 28377)
- Commune : Montreuil (INSEE : 28267)

1.2 Superficie

235,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se situe à environ 500 mètres à l'Est du bourg de la commune de Saint-Georges-Motel.

Il s'agit d'un versant orienté à l'Ouest et au Sud, développé sur des craies et abritant encore quelques secteurs de pelouses et de landes à genévrier. Ces milieux ont cependant tendance à être colonisés par de la chênaie-charmaie, puis par de la hêtraie neutrophile.

Le site abrite encore néanmoins une cinquantaine d'espèces déterminantes, dont plus de 10 sont protégées.

Pour la flore, on y observe diverses orchidées comme *Cephalanthera damasonium*, *Cephalanthera longifolia*, *Epipactis atrorubens*, *Orchis militaris* ou encore *Ophrys fuciflora*. En outre, cette zone est remarquable car elle abrite des espèces très rares en Eure-et-Loir, tels que le *Carex humile* (*Carex humilis*), la Laitue vivace (*Lactuca perennis*), l'Ibérus amer (*Iberis amara*), l'Arabette sagittée (*Arabis sagittata*) ou encore le Sorbier de Fontainebleau (*Sorbus latifolia*).

Concernant les insectes, huit espèces déterminantes ont été recensées, dont l'Azuré du Serpolet (*Maculinea arion*), inscrite en tant qu'espèce vulnérable en région Centre-Val de Loire.

Même si les secteurs encore ouverts, présentant le plus fort de l'intérêt du site et ne couvrent qu'une petite moitié du site, la totalité du versant présente un intérêt écologique global. La diversité des milieux permet ainsi d'y relever des espèces déterminantes hémisciaphiles à sciaphiles dans les chênaies-charmaies.

On notera également la présence de cavités abritant 6 espèces de chiroptères déterminantes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Forêt domaniale
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Habitat dispersé
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Orthoptères- Habitats- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Mammifères- Lépidoptères- Insectes- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	<ul style="list-style-type: none">- Paysager- Archéologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour englobe le versant de la vallée de l'Eure situé à l'Ouest de la forêt de Dreux, entre Brissard et Sorel. Le contour de la ZNIEFF première génération a été quelque peu modifié afin de l'ajuster au mieux aux limites du versant, en se calant sur les routes et chemins, et surtout pour intégrer le versant de "Bois Prieur" qui abrite également des pelouses avec un certain nombre d'espèces déterminantes.

La parcelle cultivée au lieu-dit "le Gué des grues" est exclue de la zone. En amont de cette parcelle, le vallon a été intégré aux contours.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes - Orthoptères - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>F3.161</i> <i>Fourrés des collines calcaires à Genévrier</i>	31.881 <i>Landes à Genévriers</i>	5130 <i>Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires</i>	Informateur : NATURE CENTRE (POIRIER G., MULET P., COCHET R.), CBNBP (VUITTON G.)	20	1985 - 1985
<i>G1.631</i> <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes collinéennes</i>	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de &#39;Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : NATURE CENTRE (POIRIER G., MULET P., COCHET R.), CBNBP (VUITTON G.)	50	1985 - 1985
<i>E1.262</i> <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : NATURE CENTRE (POIRIER G., MULET P., COCHET R.), CBNBP (VUITTON G.)	10	1985 - 1985
<i>E5.21</i> <i>Ourllets xérothermophiles</i>	34.41 <i>Lisières xéro-thermophiles</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : CBNBP (BERROD L.)	0	2016 - 2016

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G3.F12 <i>Plantations de Pins indigènes</i>	83.3112 <i>Plantations de Pins européens</i>		Informateur : NATURE CENTRE (POIRIER G., MULET P., COCHET R.), CBNBP (VUITTON G.)	20	1985 - 1985

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.6 <i>Hêtraies</i>	41.1 <i>Hêtraies</i>		Informateur : NATURE CENTRE (POIRIER G., MULET P., COCHET R.), CBNBP (VUITTON G.)		1985 - 1985
G1.62 <i>Hêtraies acidophiles atlantiques</i>	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : NATURE CENTRE (POIRIER G., MULET P., COCHET R.), CBNBP (VUITTON G.)		1985 - 1985
I1.1 <i>Monocultures intensives</i>	82.11 <i>Grandes cultures</i>		Informateur : NATURE CENTRE (POIRIER G., MULET P., COCHET R.), CBNBP (VUITTON G.)		1985 - 1985

6.4 Commentaire sur les habitats

Plusieurs associations ont été identifiées sur les coteaux :

- des ourlets du *Geranio sanguinei* - *Rubietum peregrinae* ;
- des hêtraies acidiphiles du *Vaccinio myrtilli* - *Quercetum petraeae* ;
- des chênaies-frênaies de l'*Adoxo* - *Fraxinetum* et du groupement à *Fraxinus excelsior* et *Mercurialis perennis*.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	219826	<i>Colias alfacariensis</i> <i>Ribbe, 1905</i>	<i>Fluoré (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DREAL Centre-Val de Loire (MOKUENKO N., LESAUX Y.)				2018 - 2018
	54271	<i>Lysandra bellargus</i> <i>(Rottemburg, 1775)</i>	<i>Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DREAL Centre-Val de Loire (MOKUENKO N., LESAUX Y.)				2018 - 2018
	54265	<i>Lysandra coridon</i> <i>(Poda, 1761)</i>	<i>Argus bleu-nacré (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DREAL Centre-Val de Loire (MOKUENKO N., LESAUX Y.)				2018 - 2018
	54085	<i>Maculinea arion</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NICOLLE M				1988 - 2011
	219812	<i>Melitaea athalia</i> <i>(Rottemburg, 1775)</i>	<i>Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Centre				2009 - 2013
	247044	<i>Zygaena fausta</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Zygène de la Petite coronille (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Centre				2010 - 2013
Mammifères	60430	<i>Myotis daubentoni</i>	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COCHET R.	Moyen			1998 - 2002
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> <i>(E. Geoffroy, 1806)</i>	<i>Murin à oreilles échancrées, Vespertillon à oreilles échancrées</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LE BRAS E.	Faible		27	1998 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches	Reproduction indéterminée	Informateur : COCHET R.	Moyen			1998 - 2002
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer	Reproduction indéterminée	Informateur : LE BRAS E.	Faible			1998 - 2002
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	Reproduction indéterminée	Informateur : TILLON L.	Faible			1998 - 2002
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe	Reproduction indéterminée	Informateur : LE BRAS E.	Faible			1998 - 2013
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : TILLON L.	Faible			2004 - 2004
Orthoptères	65649	<i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)	Ephippigère des vignes	Reproduction indéterminée	Informateur : ELN (GARNIER J.P.)				2007 - 2011
Phanérogames	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	Ail à tête ronde	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M.				1995 - 2000
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOTHIE E.				1996 - 1998
	83398	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC., 1815	Arabette hérissée, Arabette sagittée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J.				1979 - 1995
	85152	<i>Atropa belladonna</i> L., 1753	Belladone, Bouton-noir	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M.				1997 - 1999
	88583	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1761	Laïche humble	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.				1927 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.				1933 - 2001
	89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P.				1981 - 1990
	92497	<i>Cornus mas</i> L., 1753	Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P.	Fort			1981 - 2016
	92527	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	Coronille naine, Coronille mineure	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.				1927 - 2016
	95240	<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753	Doronic à feuilles de plantain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P.				1992 - 2016
	162272	<i>Epipactis atrorubens</i> Schult., 1814	Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.				1927 - 2013
	97567	<i>Euphorbia loreyi</i> Jord., 1855	Euphorbe triste	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BERROD L.)				2016 - 2016
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P.	Faible			1995 - 2004
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEFEVRE E.	Moyen			1966 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.				1927 - 2002
	103415	<i>Iberis amara</i> L., 1753	<i>Ibérís amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEFEVRE E.				1866 - 2000
	104680	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808	<i>Koélérie du Valais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.	Faible			1927 - 2004
	104764	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	<i>Laitue vivace, Lâche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEFEVRE E.				1866 - 2013
	110221	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	<i>Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BERROD L.)				2016 - 2016
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUDIER P., LAVERRET M.	Moyen			1984 - 2004
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEFEVRE E.	Moyen			1866 - 2004
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COCHET R.	Faible			2004 - 2004
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEFEVRE E.	Moyen			1866 - 2004
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., DELAHAYE P., JOLY M.				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	<i>Raiponce en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.				1933 - 1995
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.				1927 - 2000
	161941	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Jacq., 1776	<i>Brunelle à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEFEVRE E.				1866 - 2000
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., DELAHAYE P., BOTTE F.				1990 - 1997
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.				1927 - 1998
	117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	<i>Rosier des haies, Églantier agreste</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M.				1997 - 1998
	118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	<i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P.				1984 - 2000
	118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	<i>Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RUIZ C.	Faible			2004 - 2004
	121606	<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	<i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.	Moyen			1933 - 2004
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUDIER P., LAVERRET M.				1866 - 2016
	124325	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806	<i>Alisier de Fontainebleau, Elorsier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P.				1981 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., DELAHAYE P., BOTTE F.				1990 - 1997
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	<i>Germandrée petit-chêne, Chênnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEFEVRE E.				1866 - 2018
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUDIER P., LAVERRET M.				1866 - 2016
	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759	<i>Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., DELAHAYE P., BOTTE F.	Fort			1990 - 2004

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	219818	<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Petite Violette (La), Nacré violet (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ELN (GARNIER J.P.)				2008 - 2013
	54475	<i>Iphiclidia podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flambé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ELN (GARNIER J.P.)				2010 - 2013
	53609	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Némusien (Le), Ariane (L'), Némutien (Le), Satyre (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Centre				2010 - 2010
	53770	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Centre				2010 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53817	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Centre				2010 - 2010
	247041	<i>Zygaena minos</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène diaphane (La), Zygène des Boucages (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : ELN (GARNIER J.P.)				2008 - 2011
Phanérogames	82665	<i>Anemone sylvestris</i> L., 1753	Anémone sauvage, Anémone sylvestre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.				1928 - 1928
	84675	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800	Aster linosyris, Linosyris, Linosyris à feuilles de Lin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEFEVRE E.				1866 - 1866
	99305	<i>Galeopsis ladanum</i> L., 1753	Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REBIFFE J., DELAHAYE P.				1973 - 1973
	103648	<i>Inula salicina</i> L., 1753	Inule à feuilles de saule	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.				1928 - 1928
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	Limodore avorté, Limodore sans feuille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.				1928 - 1928
	106401	<i>Lithospermum purpurocaeruleum</i> L., 1753	Thé d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUME R.				1928 - 1928
	115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	Primevère élevée, Coucou des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P.				1981 - 1981
	130046	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	Vulpie unilatérale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JOLY M.				2001 - 2001

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	82665	<i>Anemone sylvestris</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95240	<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	124325	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BOUDIER P., LAVERRET M.	1985	Compte-rendu de la sortie botanique du 3 juin 1984 à Ouerre et Montreuil. Société des Amis du Muséum de Chartres et des Naturalistes d'Eure-et-Loir.
	GAUME R.	1928	Quelques mots sur le pré-bois de Chêne pubescent en forêt de Fontainebleau et sa répartition dans le bassin de Paris. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GAUME R.	1935	Le Koeleria setacea. Le Monde des Plantes.
	GAUME R.	1952	Excursions botaniques dans la région parisienne. Forêt de Dreux (Eure-et-Loir). La Feuille des Naturalistes.
	LEFEVRE E.	1866	Botanique du département d'Eure-et-Loir, 311 p.
Informateur	BOUDIER P.		
	BOUDIER P., DELAHAYE P.		
	BOUDIER P., DELAHAYE P., BOTTE F.		
	BOUDIER P., DELAHAYE P., JOLY M.		
	BOUIN P.		
	CBNBP (BERROD L.)		
	CBNBP (DUPRE R.)		
	CEN Centre		
	CEN Centre (PAILLAT Rolland)		
	COCHET R.		
	DREAL Centre-Val de Loire (MOKUENKO N., LESAUX Y.)		
	ELN (GARNIER J.P.)		
	GOTHIE E.		
	JOLY M.		
	LE BRAS E.		
	NATURE CENTRE (POIRIER G., MULET P., COCHET R.), CBNBP (VUITTON G.)		
	NICOLLE M		
	PERCHET F.		
	REBIFFE J.		
	REBIFFE J., DELAHAYE P.		
RUIZ C.			
RUIZ C.			
TILLON L.			