



VALLONS DE RIVE GAUCHE DE L'EURE A CHARPONT (Identifiant national : 240003956)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 20030000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : POIRIER G., MULET P., - 240003956, VALLONS DE RIVE GAUCHE DE L'EURE A CHARPONT.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003956.pdf>

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : POIRIER G., MULET P.
Centroïde calculé : 532853°-2410229°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/03/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/03/2008
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 08/04/2013

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 8 |
| 9. SOURCES | 8 |

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [240031737](#) - (Id reg. : 28082003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure-et-Loir
- Commune : Charpont (INSEE : 28082)
- Commune : Boullay-Mivoye (INSEE : 28054)
- Commune : Écluzelles (INSEE : 28136)
- Commune : Marville-Moutiers-Brûlé (INSEE : 28239)
- Commune : Villemeux-sur-Eure (INSEE : 28415)

1.2 Superficie

564,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 110

Maximale (mètre): 133

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240031737](#) - COTEAUX DES MOINERIES (Type 1) (Id reg. : 28082003)

1.5 Commentaire général

Pelouses calcicoles, anciennes marnières, milieux ouverts des cultures et milieux fermés des bois offrent des habitats multiples à une faune et une flore diversifiées. Le site est très dépendant des modes de gestion agricole et forestière. Les

pelouses calcaires se ferment suite aux déprises agricoles et le milieu se banalise. La gestion des bois, qui a un effet sur la diversité des espèces, doit être mieux considérée. Les caractéristiques écologiques de cette zone correspondent d'avantage à la définition d'une ZNIEFF de type II. Cette ZNIEFF, répertoriée en type I dans l'inventaire de première génération, est donc passée en ZNIEFF de type II.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Zone tampon entre les grandes cultures du Drouais/Thymerais et la vallée de l'Eure, cette mosaïque boisée, de par sa structure vallonnée, offre une diversité de milieux intéressante.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Jachères, abandon provisoire | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes cultureux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Bryophytes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Mammifères - Oiseaux - Ptéridophytes | | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---------------------------------------|-------------|-------------|
| <i>E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i> | <i>34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i> | <i>6210 Pelouses sèches semi- naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco- Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i> | Informateur : BOUDIER P. | 20 | 2016 - 2016 |
| | <i>34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | Informateur : POIRIER G., MULET P. | | 1985 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | 34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i> | | Informateur : POIRIER G., MULET P. | | 1985 |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | Informateur : POIRIER G., MULET P. | | 1985 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | Informateur : POIRIER G., MULET P. | | 1985 |
| | 82.11 <i>Grandes cultures</i> | | Informateur : POIRIER G., MULET P. | | 1985 |
| F3.16 <i>Fourrés à Juniperus communis</i> | 31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i> | | Informateur : BOUDIER P. | 70 | 2016 - 2016 |
| G3.F1 <i>Plantations de conifères indigènes</i> | 83.311 <i>Plantations de conifères indigènes</i> | | Informateur : BOUDIER P. | 10 | 2016 - 2016 |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | 82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> | | Informateur : POIRIER G., MULET P. | | 1985 |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | Informateur : POIRIER G., MULET P. | | 1985 |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Busard Saint-Martin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MULET P. | Moyen | | | 2003 |
| Phanérogames | 89920 | <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906 | Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MULET P. | | | | 1994 - 2003 |
| | 162272 | <i>Epipactis atrorubens</i> Schult., 1814 | Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERCHET F. | | | | 1994 - 1999 |
| | 99488 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771 | Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERCHET F. | | | | 1994 - 1999 |
| | 99986 | <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912 | Gentianelle d'Allemagne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERCHET F. | | | | 1994 - 1999 |
| | 110392 | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | Ophrys bourdon, Ophrys frelon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERCHET F. | | | | 1994 - 1999 |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | Ophrys mouche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MULET P. | | | | 2003 |
| | 114539 | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837 | Polygale du calcaire, Polygala du calcaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MULET P. | | | | 2003 |
| | 115865 | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 | Primevère élevée, Coucou des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERCHET F. | | | | 1994 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116460 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Pulsatille vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MULET P. | | | | 1994 - 2003 |
| | 118474 | <i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771 | <i>Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MULET P. | | | | 1994 - 2003 |
| | 121606 | <i>Scilla bifolia</i> L., 1753 | <i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MULET P. | | | | 2003 |
| | 125976 | <i>Teucrium botrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée botryde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERCHET F. | | | | 1994 - 1999 |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERCHET F. | | | | 1994 - 1999 |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | <i>Germandrée des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERCHET F. | | | | 1994 - 1999 |

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---------|----------------------|---|------------------------|---|
| Oiseaux | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|----------------------|----------------------|-------|
| Informateur | MULET P. | | |
| | PERCHET F. | | |
| | POIRIER G., MULET P. | | |