



LANDES DE L'ETANG DU SABLONNET (Identifiant national : 240006274)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000521)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (VUITTON G.), CBNBP (DESMOULINS F.), .- 240006274, LANDES DE L'ETANG DU SABLONNET.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006274.pdf>

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : CBNBP (VUITTON G.), CBNBP (DESMOULINS F.)
Centroïde calculé : 454721°-2268719°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 13/05/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/02/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	10
9. SOURCES	10

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre-et-Loire
- Commune : Mazières-de-Touraine (INSEE : 37150)

1.2 Superficie

22,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 95

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240009759](#) - LANDES DU BOIS DE LA BOUSACHERE ET ETANG DE CREMILLE (Type 1) (Id reg. : 00000076)

1.5 Commentaire général

Le zonage est principalement centré sur deux étangs : l'Etang de Sablonnet, le plus grand, donnant son nom à la znieff et l'Etang de Jupille, plus petit et à l'amont du précédent. Il est inséré en plein cœur du Bassin de Savigné, région naturelle traditionnellement dominée par les landes, à égale distance des bourgs de Cléré-les-Pins et de Mazières-de-Touraine, en bordure de la D34.

C'est essentiellement l'Etang de Sablonnet qui concentre l'ensemble des espèces et habitats patrimoniaux, avec notamment des gazons à Baldellies en ceinture, des herbiers aquatiques de petits Pomamots et de Characées étendus et une petite zone de bas-marais alcalin vers la queue de l'étang. Seulement quelques herbiers à Potamot filiforme (*Potamogeton trichoides*) ont pu être observés sur l'Etang de Jupille lors de la cartographie du site en 2021, visiblement en assec prolongé.

Ces étangs s'inscrivent dans un ensemble boisé acide typique de cette partie de l'Indre-et-Loire. Les rares layons régulièrement entretenus présentent des végétations à molinie acidiphile oligotrophes ou des lambeaux de landes à Bruyère ciliée. Ces derniers habitats sont plus rares et sont déterminants de znieff.

La flore patrimoniale est ainsi assez riche et diversifiée, même si relativement localisée sur le site, avec une quinzaine d'espèces déterminantes observées récemment dont cinq sont protégées. Parmi les espèces marquantes du site il est possible de citer le Jonc à deux tranchants (*Juncus anceps*), présent dans moins d'une dizaine de localités en Indre-et-Loire.

Pour la faune, un couple de Pouillot siffleur a été vu ainsi que leur nid contenant 4 à 5 poussins.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Habitats- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Floristique- Phanérogames		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour englobe l'étang du Sablonnet, l'étang de Jupille et les landes résiduelles au sud vers le lieu-dit Les Maisons Rouges.

Du contour de première génération a été exclue la partie située à l'ouest de la route départementale 34, aujourd'hui totalement occupée par des plantations de pins.

Par contre l'étang du Sablonnet et l'étang de Jupille qui abritent des végétations de bas-marais neutro-alcalins ont été intégrés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Phanérogames		- Oiseaux
- Amphibiens	- Ptéridophytes		
- Autre Faunes			
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Poissons			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>C1.12</i> <i>Végétations immergées enracinées des plans d'eau oligotrophes</i>	<i>22.422</i> <i>Groupements de petits Potamots</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	5	2021 - 2021
<i>C1.142</i> <i>Tapis de Nitella</i>	<i>22.442</i> <i>Tapis de Nitella</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	2	2021 - 2021
<i>F4.12</i> <i>Landes humides méridionales</i>	<i>31.12</i> <i>Landes humides atlantiques méridionales</i>		Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	1	2005 - 2021
<i>C3.41</i> <i>Communautés amphibies vivaces eurosibériennes</i>	<i>22.31</i> <i>Communautés amphibies pérennes septentrionales</i>		Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	2	2005 - 2021
<i>E3.512</i> <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	<i>37.312</i> <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	2	2021 - 2021
<i>D4.11</i> <i>Bas-marais à hautes herbes</i>	<i>54.21</i> <i>Bas-marais à hautes herbes</i>	<i>7230</i> <i>Tourbières basses alcalines</i>	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	1	2005 - 2021
<i>C3.414</i> <i>Gazons riverains à Baldellia</i>	<i>22.314</i> <i>Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes</i>		Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	1	2005 - 2021

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>F9.21</i> <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>	<i>44.921</i> <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>		Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	2	2005 - 2021
<i>C3.53</i> <i>Communautés eurosibériennes annuelles des vases fluviatiles</i>	<i>24.52</i> <i>Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	1	2021 - 2021
<i>G1.85</i> <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i>	<i>41.55</i> <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i>		Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	60	2005 - 2021
<i>C3.11</i> <i>Formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide</i>	<i>53.4</i> <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	1	2021 - 2021
<i>D5.2151</i> <i>Cariçaises à Laïche raide</i>	<i>53.2151</i> <i>Cariçaises à Carex elata</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	1	2021 - 2021
<i>G3.F</i> <i>Plantations très artificielles de conifères</i>	<i>83.31</i> <i>Plantations de conifères</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	5	2021 - 2021
<i>F3.13</i> <i>Fourrés atlantiques sur sols pauvres</i>	<i>31.83</i> <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>		Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	10	2005 - 2021

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
D5.3 Zones marécageuses dominées par <i>Juncus effusus</i> ou d'autres grands <i>Juncus</i>	53.5 Jonchaies hautes		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	2	2021 - 2021
C1.221 Couvertures de lentilles d'eau	22.411 Couvertures de Lemnacées		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	1	2021 - 2021
E5.3 Formations à <i>Pteridium aquilinum</i>	31.86 Landes à Fougères		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	3	2021 - 2021

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

- Les grèves exondées de l'Etang de Sablonnet sont rattachables à l'*Elodo palustris* - *Sparganion* en contexte acide et au *Samolo valerandi* - *Baldellion ranunculoidis* en contexte basique.

- Les herbiers immergés de l'Etang de Sablonnet riches en *Potamogeton trichoides* et *P. gramineus* ont été rattachés au *Potamion pectinatif*, tandis que les herbiers à *Nitella syncarpa* et *Chara globularis* ont été rattachés au *Nitellion syncarpo - tenuissimae*.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	<i>Pouillot siffleur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Touraine	Moyen	7	7	2010 - 2010
Phanérogames	80605	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguélen, 1976	<i>Agrostide de Curtis, Agrostide à soie, Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2021 - 2021
	85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	<i>Baldellie fausse renoncule, Flûteau fausse renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.)				2020 - 2020
	85487	<i>Baldellia repens</i> (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée, 1973	<i>Baldellie rampante, Flûteau rampant, Alisme rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 2021
	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	<i>Marisque, Cladium des marais, Cladium marisque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)		10	100	2005 - 2021
	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	<i>Éléocharide à une écaille, Scirpe à une écaille, Éléocharis à une écaille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2021 - 2021
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	<i>Bruyère ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)		1	10	2021 - 2021
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	<i>Bruyère à balais, Brande</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)				2005 - 2021
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)				2005 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane pneumonanthe</i> , <i>Gentiane des marais</i> , <i>Gentiane pulmonaire des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)		10	100	2021 - 2021
	104115	<i>Juncus anceps</i> Laharpe, 1827	<i>Jonc à feuilles aplaties</i> , <i>Jonc à deux faces</i> , <i>Jonc aplati</i> , <i>Jonc à deux tranchants</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.)		10	100	2020 - 2021
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à fleurs obtuses</i> , <i>Jonc à tépales obtus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2021 - 2021
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)		1	10	2021 - 2021
	115258	<i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	<i>Potamot graminé</i> , <i>Potamot à feuilles de graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2021 - 2021
	115326	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schtdl., 1827	<i>Potamot capillaire</i> , <i>Potamot filiforme</i> , <i>Potamot à feuilles capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2021 - 2021
	116201	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & B.L.Burt, 1981	<i>Pseudognaphale blanc-jaunâtre</i> , <i>Immortelle marronne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)				2005 - 2005
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valérand</i> , <i>Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)				2005 - 2012
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	<i>Choin noircissant</i> , <i>Choin noirâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)		10	100	2005 - 2021

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	94388	<i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768	<i>Damasonie plantain-d'eau, Étoile d'eau, Damasonie étoilée, Flûteau étoilé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 1908
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 1908
	103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	<i>Illécèbre verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 1908
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 1908
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	<i>Spiranthe d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 1908

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	94388	<i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	TOURLET E.H.	1908	Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département d'Indre-et-Loire. 621p
Informateur	CBNBP (CORDIER J.)		
	CBNBP (DESMOULINS F.)		
	CBNBP (VUITTON G.)		
	CBNBP (VUITTON G.)		
	LPO Touraine		