



# PELOUSES DES CHAUMES DU VERNILLER (Identifiant national : 240006415)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000183)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (VUITTON G., BESLIN O.), .- 240006415, PELOUSES DES CHAUMES DU VERNILLER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006415.pdf>

Région en charge de la zone : Centre  
Rédacteur(s) : CBNBP (VUITTON G., BESLIN O.)  
Centroïde calculé : 597104°-2226701°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/10/2007  
Date actuelle d'avis CSRPN : 22/10/2007  
Date de première diffusion INPN : 21/11/2018  
Date de dernière diffusion INPN : 21/11/2018

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	20
9. SOURCES .....	20

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Cher
- Commune : Subdray (INSEE : 18255)
- Commune : Chapelle-Saint-Ursin (INSEE : 18050)
- Commune : Morthomiers (INSEE : 18157)

### 1.2 Superficie

185,2 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 144

Maximale (mètre): 156

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Ces pelouses se situent au Sud de la commune de Morthomiers et à l'Ouest de la Chapelle-Saint-Ursin. Elles occupent un ensemble de buttes et de coteaux dans un vaste triangle entre l'autoroute A71, l'implantation Luçhaire et le centre du Subdray.

Il s'agit d'un des plus beaux ensembles de pelouses calcicoles de la région, avec plus d'une cinquantaine d'espèces déterminantes dont une quinzaine est protégée.

Ce site concentre un nombre important d'espèces très rares qui trouvent ici des conditions écologiques favorables. Citons notamment l'Armoise blanche (*Artemisia alba*) et la Violette naine (*Viola pumila*), connues seulement sur ce site en région, et la Marguerite à feuilles de graminées (*Leucanthemum graminifolium*) aussi connu des pelouses de la Périssse à Dun-sur-Auron. D'autres espèces très rares en région présentent de belles populations sur ce site, comme l'Anthyllide de montagne (*Anthyllis montana*), le Stippe penné (*Stipa pennata*) connues sur moins de cinq stations, ou encore l'Hysope (*Hyssopus officinalis*), la Violette des rochers (*Viola rupestris*), l'Inule des montagnes (*Inula montana*), la Sabline des chaumes (*Arenaria controversa*). Y a été récemment découverte une petite population d'Inule hérissée (*Inula hirta*, protégée régionalement et en danger critique d'extinction d'après la liste rouge régionale), dont les populations sont principalement localisées en région en vallée de l'Essonne, ce qui en fait une station atypique pour le Cher.

Ce cortège floristique traduit des conditions particulières pour ce site, au carrefour d'influences thermo-atlantiques, méditerranéennes et méditerranéo-montagnardes.

Cet ensemble est connu des naturalistes depuis le XIX<sup>ème</sup> siècle au moins (E. Ripart signale *Artemisia alba* en 1869). Malgré sa réputation, il est malheureusement amputé par plusieurs emprises industrielles en raison de sa situation dans un espace devenu périurbain. Il faut dire que le passé industriel du site est ancien puisqu'il s'agit d'une des zones d'extraction de fer du Berry exploitée depuis la période gauloise jusqu'au XIX<sup>e</sup> siècle.

L'ensemble est traversé par une voie romaine dont le tracé est parfois floristiquement très riche ainsi que par une voie ferrée.

Il s'agit d'un site dont l'importance scientifique dépasse le niveau régional en raison de sa richesse spécifique, du nombre d'espèces thermophiles/héliophiles et de la présence de plusieurs taxons en limite nord de répartition.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

La Réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller a été créée par décret ministériel Décret n° 2014-124 du 13 février 2014. Elle s'étend sur environ 80 ha sur deux communes, La Chapelle Saint-Ursin principalement, ainsi que Morthomiers. Elle est incluse dans le site Natura 2000 FR2400520 Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne berrichonne créé en 2004.

### 1.6.2 Activités humaines

- Industrie
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

Suite à son acquisition par le CEN, quelques mesures de gestion conservatoire ont permis de préserver les pelouses existantes. Son passage au statut de réserve naturelle nationale a permis la réalisation et la prévision d'actions de gestion plus grande envergure, notamment la coupe de bosquets (notamment plantations et peuplements spontanés de Pin), le broyage de pans de fruticées et la mise en place d'un pâturage ovin.

Un suivi régulier est mis en place pour veiller à la préservation des milieux face à ces travaux lourds et la mise en place des nouvelles pratiques agropastorales, ainsi que d'observer la formation des végétations secondaires résultantes.

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Affleurement rocheux

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

Ce site est comparable aux causses typiques du sud de la France. Les chaumes du Verniller sont en effet un territoire infertile de relief peu marqué et reposant sur des roches calcaires, mais de plus faible surface.

Sur la Margelle et le Noval affleurent des calcaires lités datant du Jurassique (ère secondaire). Un dépôt d'argiles à minerai de fer pisolithique s'y est déposé au cours de l'Éocène (Ère tertiaire), et constitue le substrat géologique au niveau des Laburets et au pied du Coteau du Verniller. Enfin, la sédimentation de la fin de l'Éocène à l'Oligocène a conduit à la formation des marnes et argiles lacustres du Berry, qui surplombent l'ensemble et forme le plateau des causses du Verniller.

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Habitats</li> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Autre Faune (préciser)</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul>

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le contour englobe tous les secteurs (plus ou moins fermés) qui abritent encore des pelouses en bon état de conservation. Il a été tracé sur photographie aérienne puis adapté à la carte IGN sur la base des observations de terrain. La délimitation comprend des parties "satellites" au niveau des coteaux de Morthomiers.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Zones industrielles ou commerciales	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mollusques</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Hémiptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	<i>34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>		Informateur : BOURDIN J.C.	7	1998 - 2017
<i>E5.21 Ourlets xérothermophiles</i>	<i>34.41 Lisières xéro-thermophiles</i>		Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	10	2017 - 2017
<i>F3.161 Fourrés des collines calcaires à Genévrier</i>	<i>31.881 Landes à Genévriers</i>		Informateur : BOURDIN J.C.	5	1998 - 2017
<i>E5.22 Ourlets mésophiles</i>	<i>34.42 Lisières mésophiles</i>		Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	4	2017 - 2017
<i>E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i>	<i>34.11 Pelouses médio- européennes sur débris rocheux</i>		Informateur : BOURDIN J.C.	1	1998 - 2017
<i>E1.272 Pelouses médio- européennes du Xerobromion</i>	<i>34.332 Pelouses médio- européennes du Xerobromion</i>		Informateur : BOURDIN J.C.	3	1998 - 2017
<i>F3.11211 Fourrés à Prunellier et Troène médio-européens</i>	<i>31.81211 Fruticées médio- européennes à Prunelliers et Troènes</i>		Informateur : BOURDIN J.C.	25	1998 - 2017

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E5.14</i> <i>Communautés d'espèces rudérales des sites industriels extractifs récemment abandonnés</i>	<i>87.2</i> <i>Zones rudérales</i>		Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	1	2017 - 2017
<i>G1.A1</i> <i>Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i>	<i>41.2</i> <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : BOURDIN J.C.	39	1998 - 2017
<i>G3.F12</i> <i>Plantations de Pins indigènes</i>	<i>83.3112</i> <i>Plantations de Pins européens</i>		Informateur : BOURDIN J.C.	3	1998 - 2017
	<i>34.5131</i> <i>Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen</i>		Informateur : BOURDIN J.C.	0	1998 - 2003

## 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<i>41</i> <i>Forêts caducifoliées</i>				1998 - 2003
	<i>82.11</i> <i>Grandes cultures</i>				1998 - 2003

## 6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats sont ainsi bien représentés par des pelouses calcaires sèches à très sèches, notamment du Xerobromion et des tonsures de l'Alyso - Sedion établies sur dalles ou sols superficiels qui s'observent sur les plateau où la roche affleure, ainsi que du Mesobromion développé sur des sols plus profonds. Elles couvrent d'assez grandes surfaces pour la région et sont pour certaines en bon état de conservation. Leur fermeture est très nette toutefois, les ourlets et formations arbustives dégradent ces végétations remarquables.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	52121	<i>Libelloides coccajus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Ascalaphe soufré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., SALLÉ C.)				2017 - 2017
Autres insectes	219889	<i>Libelloides longicornis</i> (Scopoli, 1763)	<i>Ascalaphe ambré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN CENTRE (CHOREIN A.)				2013 - 2013
Coléoptères	8402	<i>Carabus monilis</i> Fabricius, 1792		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2016 - 2016
	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Cen Centre (GRESSETTE S.)				2006 - 2006
Lépidoptères	247061	<i>Aglaope infausta</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Aglaopé des haies (L'), Zygène des Epines (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Moyen			2017 - 2017
	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONCFS (RENAUD C.)				2009 - 2017
	219818	<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Petite Violette (La), Nacré violet (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONCFS (RENAUD C.)				2009 - 2012
	53661	<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Céphale (Le), Arcanie (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)	Moyen			2017 - 2017
	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx Evérie (Le) Laineuse du Prunellier (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Cen Centre (Chatard P.)				2008 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54075	<i>Glaucopteryx alexis</i> (Poda, 1761)	Azuré des Cytises (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Nature 18 (SALLOT G.)				2014 - 2014
	53615	<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante (La), Déjanire (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Centre				2007 - 2007
	54271	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2017 - 2017
	54085	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Cen Centre (GRESSETTE S.)				2006 - 2014
	53364	<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONCFS (RENAUD C.)				2009 - 2014
	247044	<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Petite coronille (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Nature 18 (SALLOT G.)				2012 - 2012
Mammifères	79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Muséum de Bourges (ARTHUR L.)				1996 - 2012
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : ONCFS (RENAUD C.)				1999 - 2007



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	<i>Murin à oreilles échanquées</i> , <i>Vespertilion à oreilles échanquées</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Muséum de Bourges (ARTHUR L.)				1996 - 2012
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Muséum de Bourges (ARTHUR L.)				1996 - 2012
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Natterer</i> , <i>Vespertilion de Natterer</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : ONCFS (RENAUD C.)				1999 - 2007
	60297	<i>Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Muséum de Bourges (ARTHUR L.)				1996 - 2012
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	<i>Petit rhinolophe</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Muséum de Bourges (ARTHUR L.)				1996 - 2012
Mollusques	199865	<i>Euomphalia strigella</i> (Draparnaud, 1801)	<i>Moine de Draparnaud</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2017 - 2017
Orthoptères	536050	<i>Bicolorana bicolor</i> (Philippi, 1830)	<i>Decticelle bicolor</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SALLÉ C.				2000 - 2017
	66270	<i>Calliptamus barbarus</i> (O.G. Costa, 1836)	<i>Caloptène ochracé</i> , <i>Criquet de Barbarie</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SALLÉ C.				2000 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	535823	<i>Ephippiger diurnus</i> Dufour, 1841	<i>Ephippigère des vignes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALLÉ C.				2000 - 2017
Phanérogames	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., VUITTON G.)	Moyen			2003 - 2017
	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	Moyen			2003 - 2017
	82985	<i>Anthyllis montana</i> L., 1753	<i>Anthyllide des montagnes, Vulnéraire des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.	Moyen			2000 - 2017
	83565	<i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840	<i>Sabline des chaumes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRAQUE R., LOISEAU J.E.				1994 - 2017
	83934	<i>Artemisia alba</i> Turra, 1764	<i>Armoise blanche, Armoise camphrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIPART E.				1900 - 2017
	84675	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Aster linosyris, Linosyris, Linosyris à feuilles de Lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.)				2003 - 2017
	85774	<i>Berberis vulgaris</i> L., 1753	<i>Épine-vinette, Berbérís commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	86136	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	<i>Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, Cotonnrière dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	<i>Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	87044	<i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753	<i>Buplèvre en faux, Percefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.				2000 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88052	<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805	<i>Cardoncelle mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.	Moyen			2000 - 2017
	88582	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	<i>Laïche humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	88916	<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	<i>Laïche tomenteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CPNRC (Bourdin J.C., Gressette S.)				2010 - 2010
	91422	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785	<i>Cirse bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN Ch.				2001 - 2017
	92527	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	<i>Coronille naine, Coronille mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	94136	<i>Cytisus lotoides</i> Pourr., 1788		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	97660	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	<i>Euphorbe de Séguier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	98718	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	<i>Filipendule vulgaire, Spirée filipendule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDIN J.C.				1998 - 2017
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	<i>Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Héliantheme nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Botte F.				1990 - 2017
	99798	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	<i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CPNRC (Bourdin J.C., Gressette S.)				2010 - 2017
	99810	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	<i>Genêt ailé, Genistrolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Nature 18 (HUGUENY P.)				2003 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.	Moyen			2000 - 2017
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.	Moyen			2000 - 2017
	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDIN J.C.	Moyen			1998 - 2017
	135224	<i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G.López, 1992	<i>Hélianthème blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	103369	<i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753	<i>Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.				1994 - 2006
	103406	<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	<i>Hysope, Herbe sacrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.)				2003 - 2017
	103631	<i>Inula hirta</i> L., 1753	<i>Inule hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.), NICOLAZO C.	Fort	2	2	2017 - 2018
	103639	<i>Inula montana</i> L., 1753	<i>Inule des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.	Moyen			2000 - 2017
	104680	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808	<i>Koelérie du Valais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.	Moyen			2000 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105793	<i>Leucanthemum graminifolium</i> (L.) Lam., 1779	<i>Leucanthème à feuilles de graminées, Marguerite à feuilles de graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	106306	<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838	<i>Lin des Alpes, Lin français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COUNIL L.				1998 - 2017
	137383	<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i> (Caball.) Rivas Mart., 1978	<i>Lin à feuilles de Salsola</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.	Moyen			2000 - 2017
	106347	<i>Linum trigynum</i> L., 1753	<i>Lin de France</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2017 - 2017
	109501	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDIN J.C.				1998 - 2017
	109833	<i>Odontites jaubertianus</i> (Boreau) D.Dietr. ex Walp., 1844	<i>Odontite de Jaubert, Odontitès de Jaubert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRAQUE R., LOISEAU J.E.				1994 - 2005
	110108	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit. ex Willd.) DC., 1825	<i>Sainfoin des sables, Esparcette des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)				2003 - 2005
	110221	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	<i>Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : De BEAUMONT C.				2000 - 2012
	110237	<i>Ononis striata</i> Gouan, 1773	<i>Bugrane striée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COUNIL L.	Moyen			1998 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon</i> , <i>Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDIN J.C.				1998 - 2015
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.				2000 - 2015
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire</i> , <i>Casque militaire</i> , <i>Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDIN J.C.				1998 - 2017
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CPNRC (Bourdin J.C., Gressette S.)				2010 - 2017
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle</i> , <i>Orobanche à odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.				2000 - 2000
	113389	<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	<i>Raiponce orbiculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	Moyen			2003 - 2017
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire</i> , <i>Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Sceau de salomon odorant</i> , <i>Polygonate officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CPNRC (Bourdin J.C., Gressette S.)				2010 - 2010
	161941	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Jacq., 1776	<i>Brunelle à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	Moyen			2003 - 2017
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDIN J.C.				1998 - 2017
	117049	<i>Ranunculus gramineus</i> L., 1753	<i>Renoncule graminée</i> , <i>Renoncule à feuilles de graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDIN J.C.				1998 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117748	<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	<i>Groseillier des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : De BEAUMONT C.				2000 - 2000
	118402	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759	<i>Rosier à feuilles de Boucage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDIN J.C.				1998 - 2017
	121603	<i>Scilla autumnalis</i> L., 1753	<i>Scille d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D.)				2004 - 2015
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	124644	<i>Spiraea hispanica</i> Ortega ex C.Vicioso, 1946	<i>Spirée à feuilles de millepertuis, Petit Mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	125146	<i>Stipa gallica</i> #elak., 1883	<i>Stipe de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	<i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COUNIL L.				1998 - 2017
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	Moyen			2003 - 2017
	126159	<i>Thalictrum minus</i> L., 1753	<i>Petit pigamon, Pigamon mineur, Pigamon des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (Cordier J., Beslin O.), Maubert P., ONCFS (Renaud C.), Nature 18 (Picard C.), CEN Centre (Chorein A.), DREAL Centre (Cerisier-Auger A.)				2015 - 2017
	126294	<i>Thesium divaricatum</i> Jan ex Mert. & W.D.J.Koch, 1826	<i>Thesium divariqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : De BEAUMONT C.				2000 - 2017
	127463	<i>Trifolium rubens</i> L., 1753	<i>Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : De BEAUMONT C.				2000 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127595	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Trinie commune</i> , <i>Trinie glauque</i> , <i>Trinia vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURDIN J.C.				1998 - 2017
	128998	<i>Veronica scheereri</i> (J.-P.Brandt) Holub, 1973	<i>Véronique de Scheerer</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BODIN Ch.				2000 - 2000
	129660	<i>Viola pumila</i> Chaix, 1785	<i>Petite violette</i> , <i>Violette naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CPNRC (Bourdin J.C., Gressette S.)		1	10	2010 - 2012
	129674	<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791	<i>Violette des sables</i> , <i>Violette rupestre</i> , <i>Violette des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (Cordier J., Beslin O.), Maubert P., ONCFS (Renaud C.), Nature 18 (Picard C.), CEN Centre (Chorein A.), DREAL Centre (Cerisier-Auger A.)				2015 - 2017

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	241267	<i>Cheilotoma musciformis</i> (Goeze, 1777)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	242074	<i>Cyanapion platalea</i> (Germar, 1817)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	222343	<i>Lebia cruxminor</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2016 - 2016
	242682	<i>Oprohinus consputus</i> (Germar, 1824)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	12214	<i>Stenocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2017 - 2017



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Hémiptères	238417	<i>Ancyrosoma leucogrammes</i> (Gmelin, 1790)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., SALLÉ C.)	Moyen			2017 - 2017
	237832	<i>Brachycoleus pilicornis</i> (Panzer, 1805)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	238442	<i>Chlorochroa juniperina</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., SALLÉ C.)	Fort			2017 - 2017
	237415	<i>Copium teucarii</i> (Host, 1788)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	237874	<i>Deraeocoris olivaceus</i> (Fabricius, 1777)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	238173	<i>Graptopeltus lynceus</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	237801	<i>Hadrodemus m-flavum</i> (Goeze, 1778)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	237386	<i>Lasiacantha capucina</i> (Germar, 1837)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	237384	<i>Oncochila simplex</i> (Herrich-Schäffer, 1830)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
Lépidoptères	54766	<i>Eriogaster lanestris</i> (Linnaeus, 1758)	Laineuse du Cerisier (La), Bombyx laineux (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2016 - 2016
	54475	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONCFS (RENAUD C.)				2009 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53770	<i>Limnitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2016 - 2017
Oiseaux	2651	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Aigle botté</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : ONCFS (RENAUD C.)				2007 - 2007
Orthoptères	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SALLÉ C.				2000 - 2017
Phanérogames	92497	<i>Cornus mas</i> L., 1753	<i>Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COUNIL L.				1998 - 1998
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COUNIL L.				1998 - 1998
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.	Moyen			2000 - 2017

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	53615	<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Mammifères	60297	<i>Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	Oiseaux	2651	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Autre
Angiospermes	83565	<i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	109833	<i>Odontites jaubertianus</i> (Boreau) D.Dietr. ex Walp., 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	De BEAUMONT C.	2000	Compléments scientifiques et analyse du contexte local pour le classement en Réserve Naturelle du site des Chaumes de Verniller
	LEGRAND A.,	1894	Flore analytique du Berry
Informateur	BODIN Ch.		
	Botte F.		
	BOURDIN J.C.		
	BRAQUE R., LOISEAU J.E.		
	CBNBP (BESLIN O.)		
	CBNBP (BESLIN O., CORDIER J.)		
	CBNBP (BESLIN O.), NICOLAZO C.		
	CBNBP (CORDIER J.)		
	CBNBP (Cordier J., Beslin O.), Maubert P., ONCFS (Renaud C.), Nature 18 (Picard C.), CEN Centre (Chorein A.), DREAL Centre (Cerisier-Auger A.)		
	CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C.		
	CBNBP (CORDIER J.), De BEAUMONT C., BODIN Ch.		
	CBNBP (CORDIER J., VUITTON G.)		
	CBNBP (Dupré R.), Bourdin J.-V., Quentin M.		
	CBNBP (PUJOL D.)		
	CBNBP (VUITTON G.)		
	CEN Centre		
	Cen Centre (Chatard P.)		
	CEN CENTRE (CHOREIN A.)		
	Cen Centre (GRESSETTE S.)		
	CERCOPE (DAMOISEAU S.)		
	CERCOPE (DAMOISEAU S.)		
	CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)		
	CERCOPE (DAMOISEAU S., SALLE A.)		
CERCOPE (DAMOISEAU S., SALLÉ C.)			
CERCOPE (PRATZ J.-L.)			
COUNIL L.			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CPNRC (Bourdin J.C., Gressette S.)		
	DURAND S.		
	Muséum de Bourges (ARTHUR L.)		
	Nature 18 (HUGUENY P.)		
	Nature 18 (SALLOT G.)		
	OLIVEREAU F.		
	ONCFS (RENAUD C.)		
	RIPART E.		
	SALLÉ C.		