



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 05/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240011619>



ETANGS DE LA COMTESSE, DE LA BINOCHÉ ET NEUF DE CENTIMAISONS (Identifiant national : 240011619)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000370)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (VUITTON G., ROBOÛAM N), . - 240011619, ETANGS DE LA COMTESSE, DE LA BINOCHÉ ET NEUF DE CENTIMAISONS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240011619.pdf>

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : CBNBP (VUITTON G., ROBOÛAM N)
Centroïde calculé : 591950°-2330360°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/06/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/06/2007
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 9 |
| 9. SOURCES | 9 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loiret
- Commune : Ingrannes (INSEE : 45168)

1.2 Superficie

44,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 118
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette chaîne de trois étangs privés se situe sur la frange Sud du Massif d'Ingrannes à un peu plus de 2 km au Sud-Est du bourg d'Ingrannes. Elle s'étend sur les formations siliceuses du Burdigalien.

Ces plans d'eau et les milieux humides attenants regroupent des habitats particulièrement rares pour la région comme les bas-marais acides (habitat 54.46), des caricaies à *Carex lasiocarpa* (53.21) ou encore les boulaies à sphaignes (habitat 44.A1). La diversité floristique s'avère élevée en partie en raison de la diversité des milieux présents.

L'aulnaie marécageuse (habitat 44.91) de l'étang de la Comtesse s'avère particulièrement intéressante de par la présence d'*Osmunda regalis*.

Les berges paratourbeuses (habitat 22.314) de l'étang Neuf de Centimaisons sont également plus intéressantes que la moyenne en raison de la présence de *Drosera intermedia*.

Outre ces habitats, on rencontre principalement dans cette zone de vastes roselières inondées (53.111), des magnocariçaies (53.21), des colonies de nénuphars (22.4311) et d'utriculaires (22.414).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique- Soutien naturel d'étiage- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone comprend les trois étangs et leurs rives ainsi que les bas-marais, roselières et boisements humides (aulnaies et saulaies marécageuses, boulaies à sphaignes) situés en périphérie. La limite n'est pas facile à identifier sur le terrain car la transition avec les boisements plus mésophiles n'est pas nette. Le contour de première génération paraissant un peu large, nous l'avons resserré. En 2011 le contour a été calé sur l'orthophotoplan pour inclure les milieux humides principalement.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Poissons | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | 54.51 <i>Pelouses à Carex lasiocarpa</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | 1 | 1993 - 2002 |
| | 54.46 <i>Bas-marais à Eriophorum angustifolium</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | 5 | 1993 - 2011 |
| | 44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | 5 | 1993 - 2011 |
| | 44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | 20 | 1993 - 2011 |
| | 22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i> | | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.) | | 2011 |
| | 22.31 <i>Communautés amphibiennes pérennes septentrionales</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | 5 | 1993 - 2011 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | 45 | 1993 - 2011 |
| | 83.3112 <i>Plantations de Pins européens</i> | | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.) | 1 | 2011 |
| | 41.22 <i>Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes</i> | | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.) | 2 | 2011 |
| | 37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i> | | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.) | | 2011 |
| | 53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | 2 | 1993 - 2011 |
| | 44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | 5 | 1993 - 2011 |
| | 22.414 <i>Colonies d'Utriculaires</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | 1 | 1993 - 2002 |
| | 53.111 <i>Phragmitaies inondées</i> | | | 7 | 1993 - 2011 |
| | 22.4311 <i>Tapis de Nénuphars</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | 1 | 1993 - 2011 |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | 1993 - 2011 |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.) | Moyen | | | 2001 - 2011 |
| | 88614 | <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784 | <i>Laïche à fruit barbu, Laïche à fruit velu, Laïche filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.) | | | | 2001 - 2011 |
| | 88720 | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 | <i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.) | | | | 2001 |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | Moyen | | | 2002 |
| | 90801 | <i>Chenopodium rubrum</i> L., 1753 | <i>Ansérine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 1996 |
| | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | <i>Rossolis intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | Faible | | | 2002 |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rossolis à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 1996 - 2001 |
| | 95858 | <i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808 | <i>Élatine à six étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | Faible | | | 1996 - 2002 |
| | 162375 | <i>Eleocharis ovata</i> R.Br., 1810 | <i>Scirpe à inflorescence ovoïde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 1996 |
| | 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | <i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | Moyen | | | 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | | | 2001 - 2011 |
| | 96856 | <i>Eriophorum polystachion</i> L., 1753 | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | Moyen | | | 1993 - 2011 |
| | 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | <i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.) | | | | 2001 - 2011 |
| | 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.) | | | | 2001 |
| | 105400 | <i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788 | <i>Léersie faux Riz</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | | | 1996 |
| Ptérédophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.) | Moyen | | | 2001 - 2011 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'été</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ONCFS (PIOTON G.) | | 2 | | 2008 |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule milouin</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ONCFS (PIOTON G.) | | 21 | | 2008 |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule morillon</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ONCFS (PIOTON G.) | | 2 | 10 | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Butor étoilé</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ONF (THUREL J.) | | 1 | | 2008 |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ONF (THUREL J.) | | 1 | | 2008 |
| | 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Mouette rieuse</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ONCFS (PIOTON G.) | | 1 | 20 | 2008 |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Balbuzard pêcheur</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ONF (THUREL J.) | | 1 | | 2008 |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ONCFS (PIOTON G.) | | 1 | | 2008 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ONCFS (PIOTON G.) | | 1 | | 2008 |
| Poissons | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ONCFS (PIOTON G.) | | | | 2008 |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Brochet</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ONCFS (PIOTON G.) | | | | 2008 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|---|--|---|--|
| Oiseaux | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Poissons | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Angiospermes | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|----------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.) | | |
| | CBNBP (ROBOUAM N.) | | |
| | CBNBP (VUITTON G.) | | |
| | CBNBP (VUITTON G.) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|-------------------|----------------------|-------|
| | OLIVEREAU F. | | |
| | ONCFS (PIOTON G.) | | |
| | ONF (THUREL J.) | | |