



LANDES DE LA COLMINIERE (Identifiant national : 240030569)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000290)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (VUITTON G., ROBOÜAM N), . - 240030569, LANDES DE LA COLMINIERE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030569.pdf>

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : CBNBP (VUITTON G., ROBOÜAM N)
Centraide calculé : 584896°-2300957°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/06/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/06/2007
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 8 |
| 9. SOURCES | 8 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loiret
- Commune : Sennely (INSEE : 45309)

1.2 Superficie

4,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 120

Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les landes à bruyères concernées par ce zonage se localisent au long du sentier de randonnée GR 3C, et près de la RD 12 à 4 km environ au nord de du bourg de Sennely.

Cette zone, en deux noyaux, abrite des landes sèches à Bruyère cendrée et cladonies. Ces landes sont encore ouvertes localement mais subissent une pression de fermeture menaçant le milieu. Dans ce secteur certaines parcelles de landes présentant anciennement un intérêt sont aujourd'hui colonisées par de la chênaie acide ou des fourrés. A noter également des boisements de Pin sylvestre qui occupent une partie du site.

Ce type de lande, en sol très sec, avec de beaux tapis de cladonies, devient très rare en Sologne où il est par ailleurs endémique. De plus ces formations de chaméphytes sont localement associées à des pelouses sèches sableuses abritant quelques espèces annuelles patrimoniales (situées en partie sur les chemins). On retiendra notamment sur le site la présence de *Spergula morisonii* (non revue en 2011).

Ce type de milieu est généralement pauvre en espèces et l'intérêt est essentiellement lié à l'habitat lui-même et à sa rareté.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Insectes - Floristique - Phanérogames | | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour intègre, à partir d'un tracé sur fond orthophotoplan, les parcelles en meilleur état de conservation et abritant des pelouses sèches et des landes. Ont été exclu les chênaies fermant totalement d'anciennes landes et les zones construites et artificialisées. Le contour a été actualisé en 2013.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|--------|-------|-----------------|
| - Algues | | | - Phanérogames |
| - Amphibiens | | | - Ptéridophytes |
| - Autre Faunes | | | |
| - Bryophytes | | | |
| - Lichens | | | |
| - Mammifères | | | |
| - Oiseaux | | | |
| - Poissons | | | |
| - Reptiles | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | 31.2412 <i>Landes arides de Gascogne et de Sologne</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | 95 | 2005 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | 83.3112 <i>Plantations de Pins européens</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | 5 | 2005 |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | 41.55 <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i> | | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | | 2005 |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Orthoptères | 66121 | <i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815) | <i>Gomphocère tacheté</i> , <i>Gomphocère double-signé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DREAL Centre (GUIMIER H., LESAUX Y.) | Faible | | | 2012 |
| Phanérogames | 83617 | <i>Arenaria montana</i> L., 1755 | <i>Sabline des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Fort | | | 2005 |
| | 92806 | <i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903 | <i>Crassule mousse</i> , <i>Mousse fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Moyen | | | 2005 - 2011 |
| | 109366 | <i>Nardus stricta</i> L., 1753 | <i>Nard raide</i> , <i>Poil-de-bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N., DUPRE R.) | | | | 2011 |
| | 116870 | <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788 | <i>Radiole faux-lin</i> , <i>Radiole</i> , <i>Faux lin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N., DUPRE R.) | | | | 2011 |
| | 122988 | <i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.López, 1986 | <i>Astérocarpe blanchâtre</i> , <i>Faux sésame</i> , <i>Astérocarpe pourpré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Moyen | | | 2005 - 2011 |
| | 124517 | <i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847 | <i>Spargoute printanière</i> , <i>Spergule de Morison</i> , <i>Espargoutte de printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Moyen | | | 2005 |
| | 127901 | <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868 | <i>Hélianthème taché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Moyen | | | 2005 - 2011 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONCFS (DAVID Y.) | | | | 2009 |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONCFS (DAVID Y.) | | | | 2009 |
| Phanérogames | 113418 | <i>Phytolacca americana</i> L., 1753 | <i>Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N., DUPRE R.) | | | | 2011 - 2012 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|----------------------|--|-------------------------|---|
| Oiseaux | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | | |
| | CBNBP (ROBOUAM N., DUPRE R.) | | |
| | CBNBP (VUITTON G.) | | |
| | DREAL Centre (GUIMIER H., LESAUX Y.) | | |
| | ONCFS (DAVID Y.) | | |