



# PRAIRIE HUMIDE DE L'ETANG DE TREGY (Identifiant national : 240031119)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000621)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (VUITTON G., BESLIN O.), IE&A (FAUCHEUX F.), - 240031119, PRAIRIE HUMIDE DE L'ETANG DE TREGY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031119.pdf>

Région en charge de la zone : Centre

Rédacteur(s) : CBNBP (VUITTON G., BESLIN O.), IE&A (FAUCHEUX F.)

Centroïde calculé : 575799°-2292187°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/12/2007

Date actuelle d'avis CSRPN : 14/12/2007

Date de première diffusion INPN : 21/11/2018

Date de dernière diffusion INPN : 21/11/2018

|   |   |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4 |
| 6. HABITATS .....   | 4 |
| 7. ESPECES .....  | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 8 |
| 9. SOURCES .....  | 8 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Loir-et-Cher
- Commune : Vouzon (INSEE : 41296)

### 1.2 Superficie

2,06 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 129

Maximale (mètre): 131

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Cette zone se situe à l'Est de la RN 20 dans la propriété (privée) d'Amoy-Trégy, connue depuis le XIXe siècle pour son intérêt biologique.

L'intérêt porte sur le fond de ce vallon peu marqué, où s'écoule de façon temporaire un cours d'eau qui alimente l'étang de Trégy. Il présente une prairie humide oligotrophe acidiphile du *Juncion acutiflori* en état de conservation remarquable qui abrite une dizaine d'espèces déterminantes dont une est protégée, l'Orchis de mai (*Dactylorhiza fistulosa*). On y observe aussi la Laiche puce (*Carex pulicaris*), signalée comme vulnérable d'après la liste rouge régionale.

L'intérêt faunistique est relevé par la présence du Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*), papillon inscrit aussi à l'annexe II de la directive, relativement abondant dans la partie de la prairie la plus éloignée de l'étang.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Vallon

### Commentaire sur la géomorphologie

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

### Fonctionnels

### Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour est calé sur les limites de la prairie visibles sur orthophotoplan.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fauchage, fenaison   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible   | Moyen | Bon  |
|---|--|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lépidoptères</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS  | CORINE biotopes                                  | Habitats d'intérêt communautaire  | Source                              | Surface (%) | Observation |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <i>E3.512<br/>Prairies acidoclines<br/>à Molinie bleue</i> | <i>37.312<br/>Prairies à Molinie acidiphiles</i> | <i>6410<br/>Prairies à Molinia sur<br/>sols calcaires, tourbeux<br/>ou argilo-limoneux<br/>(Molinion caeruleae)</i> | Informateur :<br>CBNBP (ROBOUAM N.) | 100         | 2006 - 2006 |

### 6.2 Habitats autres

Non renseigné

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                           | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | <i>44.91<br/>Bois marécageux d'Aulnes</i> |                                  |        |             |             |
|       | <i>83.31<br/>Plantations de conifères</i> |                                  |        |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | <i>22.1<br/>Eaux douces</i>   |                                  |        |             |             |
|       | <i>41.55<br/>Chênaies aquitano-<br/>ligériennes sur sols<br/>lessivés ou acides</i> |                                  |        |             |             |

#### 6.4 Commentaire sur les habitats

Ce type de prairie humide développée sur sols pauvres tend à régresser en région Centre.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                     | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53865                | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)                     | <i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IE&A (FAUCHEUX F.)                           | Moyen             |                           |                           | 2005 - 2006                  |
| Phanérogames | 88489                | <i>Carex echinata</i> Murray, 1770                               | <i>Laïche étoilée, Laïche-hérissou</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : |                   |                           |                           | 2005 - 2006                  |
|              | 88608                | <i>Carex laevigata</i> Sm., 1800                                 | <i>Laïche lisse</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Fort              |                           |                           | 2005 - 2006                  |
|              | 88720                | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778                           | <i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Faible            |                           |                           | 2005 - 2006                  |
|              | 88802                | <i>Carex pulicaris</i> L., 1753                                  | <i>Laïche puce, Carex pucier</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Faible            |                           |                           | 2005 - 2006                  |
|              | 91322                | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768                         | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Moyen             |                           |                           | 2005 - 2006                  |
|              | 94255                | <i>Dactylorhiza fistulosa</i> (Moench) H.Baumann & Künkele, 1983 | <i>Dactylorhize de mai</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Moyen             | 11                        | 100                       | 2005 - 2006                  |
|              | 103272               | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759                                 | <i>Millepertuis des marais</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Faible            |                           |                           | 2005 - 2006                  |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 107085               | <i>Lysimachia tenella</i> L., 1753             | <i>Mouron délicat</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Faible            |                           |                           | 2005 - 2006                  |
|               | 112601               | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753          | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : |                   |                           |                           | 2005 - 2006                  |
|               | 124967               | <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767            | <i>Stellaire des sources</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Faible            |                           |                           | 2005 - 2006                  |
|               | 127864               | <i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840 | <i>Carum verticillé</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Moyen             |                           |                           | 2005 - 2006                  |
| Ptéridophytes | 86101                | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794        |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : | Faible            |                           |                           | 2005 - 2005                  |

## 7.2 Espèces autres

Non renseigné

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                       | Statut de détermination | Réglementation   |
|----------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Insectes | 53865                | <i>Euphydryas aurinia</i><br>(Rottemburg, 1775) | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type        | Auteur                                       | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | CBNBP (CORDIER J., PUJOL D., VUITTON G.) - : |                      |       |
|             | CBNBP (ROBOUAM N.)                           |                      |       |
|             | IE&A (FAUCHEUX F.)                           |                      |       |