



Etangs de Lérignon et périphériques (Identifiant national : 240031410)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000938)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : PNR BRENNE (COIGNET A., PINET F.), DREAL Centre (GENUY C.), - 240031410, Etangs de Lérignon et périphériques.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031410.pdf>

Région en charge de la zone : Centre

Rédacteur(s) : PNR BRENNE (COIGNET A., PINET F.), DREAL Centre (GENUY C.)

Centroïde calculé : 506729°-2196732°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/11/2013

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/11/2013

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 11 |
| 9. SOURCES | 11 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [240000600](#) - GRANDE BRENNE (Id reg. : 3001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre
- Commune : Lingé (INSEE : 36096)

1.2 Superficie

78,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 105

Maximale (mètre): 115

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240000600](#) - GRANDE BRENNE (Type 2) (Id reg. : 3001)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF, située à l'est de la commune de Lingé, est composée de l'étang de Lérignon et de quatre étangs périphériques en liens hydrologique. Ce sont les enjeux ornithologiques liés aux milieux humides qui ont motivé la création de cette ZNIEFF.

La Guiffette moustac a niché sur ce plan d'eau principal mais les végétations aquatiques plus ou moins flottantes sont aujourd'hui moins présentes. Une colonie de Mouette rieuse a fréquenté le site. La roselière à Roseau commun y a encore accueilli entre 2005 et 2010 un mâle chanteur de Butor étoilé. Le Busard des roseau y était nicheur entre 2005 et 2010. Plus largement l'étang Lérignon est un bon site d'hivernage pour les anatidés. Soulignons la présence de la Cistude d'Europe comme dans beaucoup d'étangs de Brenne et celle du Triton crêté (50 individus), dont les stations et effectifs en étang en Brenne restent à déterminer précisément.

Ce plan d'eau est assez mal connu d'un point de vue botanique et des recherches pour ce groupe pourraient compléter le cortège d'espèces déterminantes de ZNIEFF associé.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la zone a été défini sur orthophoto. Il est centré sur l'Étang Lérignon et les étangs périphériques tributaires du même bassin versant. Quelques prairies, friches et plantations, situées à la bordure des étangs, sont intégrées dans la ZNIEFF. Par contre, les quatre bassins de pisciculture situés à l'Est ne font pas parti du contour.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche professionnelle | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

Une crainte concerne l'extension de la jussie présente dans l'étang de Lérignon, mais aussi dans le voisinage très proche [au moins 1 des 4 bassins de pisciculture évoqués ci-dessus et le petit plan d'eau (hors zone) situé immédiatement à l'aval de l'étang de Lérignon].

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|
| - Algues | - Amphibiens | - Mammifères | |
| - Autre Faunes | - Reptiles | - Oiseaux | |
| - Bryophytes | | - Phanérogames | |
| - Lichens | | - Ptéridophytes | |
| - Poissons | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | Informateur : PNR BRENNE | 15 | 2010 |
| | 22.4311 <i>Tapis de Nénuphars</i> | | Informateur : PNR BRENNE | 2 | 2010 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | Informateur : PNR BRENNE | 65 | 1996 |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | Informateur : PNR BRENNE | 5 | 2010 |
| | 44.92 <i>Saussaies marécageuses</i> | | Informateur : PNR BRENNE | 6 | 2010 |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | Informateur : PNR BRENNE | 3 | 2010 |
| | 42 <i>Forêts de conifères</i> | | Informateur : PNR BRENNE | 4 | 2010 |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton crêté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | 50 | 2000 - 2005 |
| Mammifères | 79306 | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775 | <i>Chat forestier, Chat sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | | 2000 - 2005 |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 2 | 1991 |
| | 79303 | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Pipistrelle de Kuhl</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 2 | 1991 |
| Oiseaux | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rousserolle turdoïde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RNN Chérine, LPO Brenne | | | | 2012 |
| | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | <i>Héron pourpré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | 3 | 11 | 1987 - 2011 |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule milouin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | 6 | 1995 - 2011 |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule morillon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | 24 | 1995 - 2011 |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Butor étoilé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO (Réserve de Chérine) | | | 1 | 2008 - 2012 |
| | 3367 | <i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811) | <i>Guifette moustac</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | 250 | 1987 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 530157 | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) | Mouette rieuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE | | 60 | 350 | 1995 - 2011 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Busard des roseaux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 1 | 4 | 1973 - 2011 |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | Butor blongios, Blongios nain | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | | 1 | 1991 - 2012 |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | Locustelle lusciniôide | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RNN Chérine, LPO Brenne | | | 2 | 2008 |
| | 1984 | <i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773) | Nette rousse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RNN Chérine, LPO Brenne | | | | 2008 - 2011 |
| | 974 | <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831 | Grèbe à cou noir | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Brenne | | | | 2000 - 2011 |
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | Cistude d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 4 | 10 | 1991 - 2005 |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Couleuvre verte et jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Indre Nature | | 5 | | 2000 - 2005 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Phragmite des joncs | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 8 | 1995 - 2005 |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Martin-pêcheur d'Europe | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 2 | 1973 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 1956 | <i>Anas strepera</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Canard chipeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 2 | 1995 - 2005 |
| | 2486 | <i>Ardeola ralloides</i> <i>(Scopoli, 1769)</i> | <i>Héron crabier,</i> <i>Crabier chevelu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 1 | 2003 - 2008 |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> <i>(Temminck, 1820)</i> | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Brenne | | 1 | 10 | 1995 - 2005 |
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Guifette noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 15 | 1990 - 1994 |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> <i>(Gmelin, 1788)</i> | <i>Circaète</i> <i>Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 1 | 1991 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 1 | 1973 - 1990 |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i> | <i>Aigrette garzette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 15 | 1990 - 2009 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 1 | 2000 - 2006 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | 2 | | 1990 - 2005 |
| | 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Héron bihoreau,</i> <i>Bihoreau gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 2 | 1992 - 2001 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Indre Nature | | | 2 | 1995 - 2005 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|--|---|---|---|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 79303 | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79306 | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 974 | <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1984 | <i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 2486 | <i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|---|---|---|
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 530157 | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|----------------------|---|-------------------------|---|
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | INDRE NATURE | | |
| | Indre Nature | | |
| | LPO Brenne | | |
| | LPO (Réserve de Chérine) | | |
| | PLAT P. | | |
| | PNR BRENNE | | |
| | RNN Chérine, LPO Brenne | | |