



ETANG NEUF DE LA FORÊT DE MENETOU-SALON (Identifiant national : 240031448)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00001238)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (ROBOÜAM N.), - 240031448, ETANG NEUF DE LA FORÊT DE MENETOU-SALON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031448.pdf>

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : CBNBP (ROBOÜAM N.)
Centroïde calculé : 613096°-2250193°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 21/02/2012
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	9
9. SOURCES	9

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [240003914](#) - BOIS ET VALLEES DU HAUT PAYS FORT (Id reg. : 10030000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher
- Commune : Menetou-Salon (INSEE : 18145)

1.2 Superficie

27,22 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 236

Maximale (mètre): 242

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240003914](#) - BOIS ET VALLEES DU HAUT PAYS FORT (Type 2) (Id reg. : 10030000)

1.5 Commentaire général

Cette zone d'intérêt patrimonial remarquable se situe dans le sud du Haut Pays-Fort, dans un contexte de bocage marqué, en bordure de la forêt de Menetou.

Cet ensemble se compose d'un étang, de ses berges et de prairies attenantes.

L'étang oligotrophe acide abrite des gazons amphibies annuels et vivaces, des cariçaies à *Carex rostrata* et une ceinture de saules. Ses berges ont récemment subi des travaux de réouverture qui ont été bénéfiques aux milieux du point de vue de la diversité floristique.

La chaîne de prairies attenantes se trouve dans un état de conservation variable. Il existe une prairie fauchée régulièrement, la plus au nord, qui abrite un cortège riche et une belle structure. On notera notamment la présence d'une grande population de *Dactylorhiza fistulosa*. Les autres prairies sont en partie en déprise et s'embroussaillent progressivement. Elles contiennent encore des espèces patrimoniales et pour un souci de cohérence écologique ont été intégrées au contour de la zone.

Ce site présente un intérêt fort en totalisant plus d'une vingtaine d'espèces déterminantes dont quatre protégées au niveau régional et deux protégées au niveau national.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Habitats- Ecologique- Floristique- Bryophytes- Ptéridophytes- Phanérogames		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours ont été tracés à partir des orthophotoplans pour délimiter l'étang et les berges qui présentent un intérêt pour la flore. La prairie de fauche encore entretenue par fauche tardive a été incluse dans le contour car présente une richesse floristique intéressante. Les autres zones encore ouvertes mais en cours d'embroussaillage ont été incluses par cohérence écologique et parce qu'elles abritent encore des espèces patrimoniales des milieux oligotrophes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E5.421 Communautés à grandes herbacées occidentales némorales des prairies humides</i>	<i>37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>	<i>6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d&#39;ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : CBNBP (BERROD L.)	5	2017 - 2017

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.31 <i>Communautés amphibies pérennes septentrionales</i>		Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)	5	2009 - 2010
	22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i>		Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)	1	2009 - 2010
E3.512 <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)	10	2009 - 2017

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E2.21 <i>Prairies de fauche atlantiques</i>	38.21 <i>Prairies de fauche atlantiques</i>	6510 <i>Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>	Informateur : CBNBP (BERROD L.)	10	2017 - 2017
C1.241 <i>Formations flottantes à larges feuilles</i>	22.431 <i>Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i>		Informateur : CBNBP (BERROD L.)	1	2017 - 2017
D5.2142 <i>Cariçaias à Laïche vésiculeuse</i>	53.2142 <i>Cariçaias à Carex vesicaria</i>		Informateur : CBNBP (BERROD L.)	8	2017 - 2017
G1.92 <i>Boisements de Populus tremula</i>	41.D <i>Bois de Trembles</i>		Informateur : CBNBP (BERROD L.)	1	2017 - 2017
F3.1 <i>Fourrés tempérés</i>	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)	10	2009 - 2010
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)	1	2009 - 2009
G1.A1 <i>Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i>	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)	5	2009 - 2017
F9.21 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>		Informateur : CBNBP (BERROD L.)	5	2017 - 2017
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)	38	2017 - 2017

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)	Faible	11	100	2010 - 2017
	85487	<i>Baldellia repens</i> (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée, 1973		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				2009 - 2009
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				2009 - 2011
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	<i>Laïche puce, Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BERROD L.)				2017 - 2017
	88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	<i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				2009 - 2010
	88927	<i>Carex umbrosa</i> Host, 1801	<i>Laïche des ombrages</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BERROD L.)	Fort	1	10	2017 - 2017
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				2009 - 2010
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				2009 - 2017
	94255	<i>Dactylorhiza fistulosa</i> (Moench) H.Baumann & Künkele, 1983	<i>Dactylorhize de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)	Fort	101	1000	2010 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95919	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817	Scirpe à inflorescence ovoïde	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				2009 - 2009
	96856	<i>Eriophorum polystachion</i> L., 1753	Linaigrette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)	Moyen	11	100	2009 - 2009
	105400	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	Léersie faux Riz	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				2009 - 2009
	106747	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	Isnardie des marais, Ludwigie des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				2009 - 2009
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Flûteau nageant, Alisma nageant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				2009 - 2009
	109501	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis brûlé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)	Faible	11	100	2010 - 2010
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BERROD L.)	Fort	11	100	2017 - 2017
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				2009 - 2009
	122329	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	Sélin à feuilles de carvi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				
	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759	Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				2009 - 2009
	127864	<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840	Carum verticillé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)				2009 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptérédiphytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	<i>Boulette d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)	Moyen	11	100	2009 - 2009

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5458	<i>Calliergon cordifolium</i> (Hedw.) Kindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BERROD L.)				2017 - 2017

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CBNBP (BERROD L.)		
	CBNBP (DUPRE R., BESLIN O.)		
	CBNBP (ROBOUAM N.)		
	CBNBP (ROBOÛAM N.)		