MARAIS DES TRESSEAUX
(Identifiant national : 240031539)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 1321)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (NOBILLIAUX S.), .- 240031539, MARAIS DES TRESSEAUX. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031539.pdf*

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) :CBNBP (NOBILLIAUX S.)
Centroïde calculé : 521698°-2300650°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 21/02/2012
Date actuelle d'avis CSRPN : 21/02/2012
Date de première diffusion INPN : 04/07/2018
Date de dernière diffusion INPN : 04/07/2018

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 4
6. HABITATS 5
7. ESPECES 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 8
9. SOURCES 8

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240000003 - HAUTE VALLEE DE LA CISSE (Id reg. : 50060000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loir-et-Cher
- Commune : Champigny-en-Beauce (INSEE : 41035)
- Commune : Averdon (INSEE : 41009)

1.2 Superficie

7,87 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 95
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240000003 - HAUTE VALLEE DE LA CISSE (Type 2) (Id reg. : 50060000)

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'une zone marécageuse en vallée de la Cisse. Une partie appartient à la commune d'Averdon qu'elle gère en collaboration avec le Conservatoire d'espaces naturels de Loir-et-Cher. Autrefois probablement très riche (ancienne station de Liparis loeselii, non revu depuis 1885), ce site fait aujourd'hui l'objet d'une gestion conservatoire afin de réhabiliter les milieux. Aussi, en 2009, la plantation de peupliers a été supprimée et un pâturage d'Highlands cattle a été mis en place.

Bien que les habitats n'aient pas encore retrouvé un état de conservation exceptionnel, des espèces remarquables peuvent être observées sur ce marais comme la Grande Douve (Ranunculus lingua), seule mention moderne de cette espèce connue du CBNBP dans le Loir-et-Cher.

Une richesse existe également pour la faune avec la présence du Coenagrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) pour l'entomofaune ou du Râle d'eau (Rallus aquaticus) pour l'avifaune. Mentionnons également la présence (statut à confirmer) de Ophonus cribricollis, coléoptère inconnu jusqu'à présent en région Centre (insecte signalé uniquement en Dordogne et Aveyron - d'après Cercope, Christian Sallé, décembre 2010 "Suivi entomologique du marais des Tresseaux").

Au total, 6 espèces déterminantes de flore ont été observées dont 4 sont protégées. Pour la faune, 4 insectes déterminants sont recensés (1 lépidoptère, 1 coléoptère, 1 odonate, 1 orthoptère) et 3 oiseaux nicheurs probables.

Sur la base de cette liste et la gestion conservatoire appuyant la pérennité du site, le marais de Tresseaux est classé en ZNIEFF de type I.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Méandre, courbe
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Collectivité territoriale
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Orthoptères - Habitats - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Insectes - Floristique - Phanérogames	- Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues	- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour, tracé sur orthophoto, suit les limites des zones les plus patrimoniales afin d'exclure les cultures à proximité ainsi que les zones plus dégradées de la vallée de la Cisse.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Gestion des populations	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Amphibiens - Mammifères - Reptiles	- Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères	- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C3.211 Phragmitaies inondées	*53.111 Phragmitaies inondées*		Informateur : CEN 41	25	2010 - 2010
E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula	*37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées*	*6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*	Informateur : CEN 41	15	2010 - 2010

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.2 Prairies humides eutrophes			33	
	22.3 Communautés amphibies			1	
	44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré			10	
	31.8 Fourrés			14	
	22.1 Eaux douces			2	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.321 Plantations de Peupliers				
	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats interprétés d'après la cartographie des habitats du Conservatoires des sites du Loir-et-Cher.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	222525	*Chlaeniellus olivieri (Crotch, 1871)*	*Bupreste vert à bordure*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Cercope (SALLÉ C.)				2010 - 2010
Lépidoptères	53878	*Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)*	*Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Cercope (SALLÉ C.)				2010 - 2010
Odonates	65133	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	*Agrion de Mercure*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Cercope (PRATZ J.L.)	Fort			2010 - 2010
Oiseaux	4151	*Cettia cetti (Temminck, 1820)*	*Bouscarle de Cetti*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Cercope (PRATZ J.L.)	Faible			2010 - 2010
	2543	*Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)*	*Bécassine des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Cercope (PRATZ J.L.)				2010 - 2010
	3036	*Rallus aquaticus Linnaeus, 1758*	*Râle d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Cercope (PRATZ J.L.)				2010 - 2010
Orthoptères	65934	*Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)*	*Grillon des marais*	Reproduction indéterminée	Informateur : Cercope (PRATZ J.L.)				2010 - 2010
Phanérogames	93973	*Cyperus michelianus (L.) Link, 1827*	*Souchet de Michel*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN 41				2010 - 2010
	116979	*Ranunculus circinatus Sibth., 1794*	*Renoncule divariquée, Renoncule en crosse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN 41				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117096	*Ranunculus lingua L., 1753*	*Grande douve, Renoncule Langue*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des sites du Loir-et-Cher (MANSION D.)				2009 - 2010
	120732	*Samolus valerandi L., 1753*	*Samole de Valerand, Mouron d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN 41				2010 - 2010
	126124	*Thalictrum flavum L., 1753*	*Pigamon jaune, Pigamon noircissant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN 41				2010 - 2010
	128322	*Utricularia vulgaris L., 1753*	*Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN 41				2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	222479	*Ophonus cribricollis (Dejean, 1829)*		Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : Cercope (SALLÉ C.)				2010 - 2010
Phanérogames	106353	*Liparis loeselii (L.) Rich., 1817*	*Liparis de Loesel*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEFROU J.				1838 - 1885
	113639	*Pinguicula vulgaris L., 1753*	*Grassette commune, Grassette vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEFROU J.				1838 - 1838

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Insectes	65133	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Oiseaux	2543	*Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3036	*Rallus aquaticus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4151	*Cettia cetti (Temminck, 1820)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Angiospermes	106353	*Liparis loeselii (L.) Rich., 1817*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	117096	*Ranunculus lingua L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Cercope (SALLÉ C.)	2010	Suivi entomologique du marais des Tresseaux
	LEFROU J.	1838	Catalogue des plantes qui croissent spontanément dans le département du Loir-et-Cher et qui y on été recueillies jusqu'à ce jour.
Informateur	CEN 41		
	Cercope (PRATZ J.L.)		
	Conservatoire des sites du Loir-et-Cher (MANSION D.)		