



# BOIS DE LA COUDRE (Identifiant national : 240031575)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 1353)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Cen Centre  
(GRESSETTE S.), .- 240031575, BOIS DE LA COUDRE. - INPN, SPN-  
MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031575.pdf>

Région en charge de la zone : Centre  
Rédacteur(s) :Cen Centre (GRESSETTE S.)  
Centroides calculé : 594332°-2225878°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/03/2013  
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/03/2013  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 23/07/2014

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 4  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 14 |
| 9. SOURCES .....  | 14 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Cher
- Commune : Morthomiers (INSEE : 18157)

### 1.2 Superficie

103,48 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 132

Maximale (mètre): 144

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240031780](#) - PELOUSES, OURLETS ET CHENAIE THERMOPHILES DU BOIS DE SAINT-FLORENT (Type 1)

### 1.5 Commentaire général

Le Bois de la Coudre se situe au centre du petit causse de La-Chapelle-St-Ursin et Morthomiers. Ce site lui-même exceptionnel en terme de richesse biologique se localise à proximité d'autres ZNIEFF très riches d'un point de vue botanique (240000911, 240006415, 240009387, 240030223, 240030249, 240030312). Pour une surface de 103 ha, cette zone présente un intérêt floristique et entomologique très important, en regroupant 38 espèces déterminantes dont 2 plantes sont protégées au niveau national [la Sabline des Chaumes (*Arenaria controversa*) et l'Euphrase de Jaubert (*Odontites jaubertianus* subsp. *chrysanthus*)] et 10 au niveau régional Centre ainsi qu'un cortège de lépidoptères rhopalocères fort intéressant dont la Bacchante (*Lopinga achine*). L'absence d'entretien des pelouses calcicoles et ourlets conduit à un boisement général du Bois de la Coudre qui semble s'accélérer ces 10 dernières années. Les pelouses à Seslérie et Violette des rochers ont d'ores et déjà disparu depuis leur description par Braque et Loiseau.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux   | Fonctionnels  | Complémentaires  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul> |

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Les contours s'appuyant sur les orthophotoplans comprennent un ensemble cohérent de boisements thermophiles ponctués de clairières forestières occupées par des pelouses calcicoles relictuelles et des ourlets à Spirée, délimité à l'Ouest et au Sud par des chemins ruraux, au Nord, à l'Est et à l'Ouest par des cultures intensives. Ce complexe thermophile se situe sur le même socle géologique : les calcaires lacustres du Berry (Eocène). Le chemin à l'ouest coupe en deux une clairière que nous avons intégré intégralement en accord avec les enjeux entomologiques qu'elle recèle.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fermeture du milieu  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible | Moyen   | Bon   |
|---|--------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source                                     | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--|-------------|-------------|
|       | 34.332D<br><i>Xerobromion ligérien</i>                        |                                  | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | 2           | 2012        |
|       | 34.41<br><i>Lisières xéro-thermophiles</i>                    |                                  | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | 15          | 2012        |
|       | 34.322G<br><i>Mesobromion ligérien</i>                        |                                  | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | 1           | 2012        |
|       | 34.11<br><i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i> |                                  | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | 1           | 2012        |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source  | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|       | 41.22<br><i>Frênaies-chênaies et<br/>chênaies-charmaies<br/>aquitaniennes</i> |                                  | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE<br>S.) | 81          | 2012        |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source  | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|       | 82.1<br><i>Champs d'un seul tenant<br/>intensément cultivés</i> |                                  | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE<br>S.) |             | 2012        |
|       | 38.2<br><i>Prairies de fauche<br/>de basse altitude</i>         |                                  | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE<br>S.) |             | 2012        |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53878                | <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)        | Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Fort              |                           |                           | 2010                         |
|              | 219818               | <i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)            | Petite Violette (La), Nacré violet (Le)                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2010                         |
|              | 54307                | <i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)        | Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2012                         |
|              | 53315                | <i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771) | Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2012                         |
|              | 54475                | <i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)  | Flambé (Le)   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2010                         |
|              | 53767                | <i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901      | Sylvain azuré (Le), Camille (Le)  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GRESSETTE S.              | Moyen             |                           |                           | 2011                         |
|              | 53615                | <i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)          | Bacchante (La), Déjanire (La)   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Moyen             |                           |                           | 2011                         |
|              | 53364                | <i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)            | Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La)                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Fort              |                           |                           | 2010                         |
| Orthoptères  | 535823               | <i>Ephippiger diurnus</i> Dufour, 1841         | Ephippigère des vignes  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2010                         |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 81520                | <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753        | <i>Ail à tête ronde</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Moyen             |                           |                           | 2010                         |
|              | 81844                | <i>Althaea hirsuta</i> L., 1753               | <i>Mauve hérissée, Mauve hirsute, Guimauve hérissée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2012                         |
|              | 82909                | <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753            | <i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BODIN Ch.                 |                   |                           |                           | 1992                         |
|              | 83565                | <i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840      | <i>Sabline douteuse, Sabline des chaumes</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) |                   | 50                        | 100                       | 2012                         |
|              | 85774                | <i>Berberis vulgaris</i> L., 1753             | <i>Épine-vinette commune, Épine-vinette, Vinettier commun, Berbéris commun</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 87044                | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753            | <i>Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DUPRE R.)          |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 88052                | <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805 | <i>Carthame très doux, Cardoncelle molle, Cardoncelle très douce, Mitine, Petit chardon sans épines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) |                   | 20                        | 50                        | 2012                         |
|              | 88560                | <i>Carex halleriana</i> Asso, 1779            | <i>Laïche de Haller</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BODIN Ch.                 |                   |                           |                           | 1992                         |
|              | 88582                | <i>Carex humilis</i> Leyss., 1758             | <i>Laïche humble</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2012                         |
|              | 88691                | <i>Carex montana</i> L., 1753                 | <i>Laïche des montagnes</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Moyen             |                           |                           | 2012                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 89926                | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888   | <i>Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) |                   | 1                         | 5                         | 2012                         |
|        | 92527                | <i>Coronilla minima</i> L., 1756                     | <i>Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 94169                | <i>Cytisus supinus</i> L., 1753                      | <i>Cytise hirsute, Cytise hérissé</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Moyen             |                           |                           | 2012                         |
|        | 98868                | <i>Fragaria viridis</i> Weston, 1771                 | <i>Fraisier vert</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 99028                | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | <i>Fumana couché, Hélianthème couché, Fumana à tiges retombantes, Fumana commun, Hélianthème nain</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 99429                | <i>Galium glaucum</i> L., 1753                       | <i>Gaillet glauque, Aspérule glauque, Aspérule faux gaillet</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Moyen             |                           |                           | 2010 - 2012                  |
|        | 100149               | <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753                  | <i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2011                         |
|        | 100338               | <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753               | <i>Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 100607               | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813          | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2012                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 100896               | <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768                                  | <i>Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Moyen             |                           |                           | 2010 - 2012                  |
|        | 135224               | <i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G.López, 1992     | <i>Hélianthème blanchi, Hélianthème blanchâtre, Hélianthème blanc, Hélianthème de chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Moyen             |                           |                           | 2010 - 2012                  |
|        | 103301               | <i>Hypericum montanum</i> L., 1755  | <i>Millepertuis des montagnes</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Moyen             |                           |                           | 2010                         |
|        | 103639               | <i>Inula montana</i> L., 1753   | <i>Inule des montagnes</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2012                         |
|        | 104680               | <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808                                | <i>Koelérie du Valais</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Moyen             |                           |                           | 2010 - 2012                  |
|        | 105230               | <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800   | <i>Gesse noire, Orobe noir</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Moyen             |                           |                           | 2010 - 2012                  |
|        | 106026               | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799                                       | <i>Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Moyen             |                           |                           | 2010                         |
|        | 106401               | <i>Lithospermum purpurocaeruleum</i> L., 1753                                   | <i>Fausse buglosse pourpre bleu, Grémil pourpre bleu, Thé d'Europe</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 138121               | <i>Odontites jaubertianus</i> subsp. <i>chrysanthus</i> (Boreau) P.Fourn., 1937 | <i>Odontite de Jaubert à fleurs dorées, Odontites de Jaubert à fleurs jaunes</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) |                   | 50                        | 100                       | 2010                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 110237               | <i>Ononis striata</i><br>Gouan, 1773               | <i>Bugrane striée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2010                         |
|        | 110410               | <i>Ophrys insectifera</i><br>L., 1753              | <i>Ophrys mouche</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2012                         |
|        | 110987               | <i>Orchis simia</i><br>Lam., 1779                  | <i>Orchis singe</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2012                         |
|        | 111686               | <i>Orobanche teucrii</i><br>Holandre, 1829         | <i>Orobanche de la germandrée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BODIN Ch.                 |                   |                           |                           | 1992                         |
|        | 113219               | <i>Phleum phleoides</i><br>(L.) H.Karst., 1880     | <i>Fléole fausse fléole,</i><br><i>Fléole de Boehmer</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BODIN Ch.                 |                   |                           |                           | 1992                         |
|        | 113389               | <i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753                | <i>Raiponce orbiculaire</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 114539               | <i>Polygala calcarea</i><br>F.W.Schultz, 1837      | <i>Polygale du calcaire,</i><br><i>Polygala du calcaire</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 114612               | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.)<br>Druce, 1906 | <i>Sceau-de-Salomon odorant,</i><br><i>Polygonate officinal,</i><br><i>Sceau-de-Salomon officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 115993               | <i>Prunella grandiflora</i><br>(L.) Schöller, 1775 | <i>Brunelle à grandes fleurs</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 115998               | <i>Prunella laciniata</i><br>(L.) L., 1763         | <i>Brunelle laciniée,</i><br><i>Brunelle blanche</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 116460               | <i>Pulsatilla vulgaris</i><br>Mill., 1768          | <i>Pulsatille commune,</i><br><i>Anémone pulsatille</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Moyen             |                           |                           | 2010 - 2012                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 117049               | <i>Ranunculus gramineus</i> L., 1753   | <i>Renoncule graminée, Renoncule à feuilles de graminée</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) |                   | 50                        | 100                       | 2012                         |
|        | 117748               | <i>Ribes alpinum</i> L., 1753  | <i>Groseillier des Alpes</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DUPRE R.)          |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 118402               | <i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759   | <i>Rosier très épineux, Rosier à feuilles de boucage, Rosier à feuilles de pimpinelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Fort              |                           |                           | 2012                         |
|        | 121603               | <i>Scilla autumnalis</i> L., 1753  | <i>Scille d'automne, Prospéro d'automne</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BODIN Ch.                 |                   |                           |                           | 1992                         |
|        | 122998               | <i>Seseli annuum</i> L., 1753  | <i>Séséli annuel, Séséli des steppes, Séséli coloré</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) |                   | 1                         | 10                        | 2010                         |
|        | 123071               | <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763   | <i>Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 155051               | <i>Spiraea hypericifolia</i> subsp. <i>obovata</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) H. Huber, 1964 | <i>Spirée à feuilles obovales, Spirée à feuilles de millepertuis, Petit mai</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Fort              |                           |                           | 2010 - 2012                  |
|        | 125460               | <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip., 1844   | <i>Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbe, Chrysanthème en corymbe</i>                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 125981               | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753  | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (DESMOULINS F.)     |                   |                           |                           | 2010                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce            | Nomm vernaculaire de l'espèce                          | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 126008               | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753       | <i>Germandrée des montagnes</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2010                         |
|        | 127595               | <i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Trinie glauque, Trinie commune, Trinie vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Cen Centre (GRESSETTE S.) | Faible            |                           |                           | 2012                         |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 249647               | <i>Ammoconia caecimacula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Tache effacée (La), Noctuelle aveugle (La)</i>                              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>LEVEQUE A., FAUCHEUX F., CHATARD P. |                   |                           |                           | 2011                         |
|              | 219815               | <i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)                  | <i>Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté (Le)</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GRESSETTE S.                        | Moyen             |                           |                           | 2012                         |
|              | 249627               | <i>Conistra ligula</i> (Esper, 1791)                        | <i>Orrhodie ligulée (L')</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>LEVEQUE A., FAUCHEUX F., CHATARD P. |                   |                           |                           | 2011                         |
|              | 249635               | <i>Conistra rubiginea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)    | <i>Orrhodie tigrée (L')</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>LEVEQUE A., FAUCHEUX F., CHATARD P. |                   |                           |                           | 2011                         |
|              | 249618               | <i>Dryobotodes cerris</i> (Boisduval, 1840)                 | <i>Jaspe menu (Le)</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>LEVEQUE A., FAUCHEUX F., CHATARD P. |                   |                           |                           | 2011                         |
|              | 53969                | <i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)                     | <i>Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GRESSETTE S.                        |                   |                           |                           | 2012                         |
|              | 248748               | <i>Hydria cervinalis</i> (Scopoli, 1763)                    | <i>Phalène couleur de cerf (La)</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>FAUCHEUX F., HUGOT N.               |                   |                           |                           | 2006                         |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 249331               | <i>Rhizdra lutosa</i> (Hübner, 1803)     | Noctuelle du Roseau (La)   | Reproduction indéterminée         | Informateur : LEVEQUE A., FAUCHEUX F., CHATARD P. |                   |                           |                           | 2011                         |
| Phanérogames | 98718                | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794 | Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)               |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 99810                | <i>Genista sagittalis</i> L., 1753       | Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)               |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 127463               | <i>Trifolium rubens</i> L., 1753         | Trèfle rougi, Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré, Trèfle queue-de-renard, Queue-de-renard  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)               |                   |                           |                           | 2010                         |

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Insectes     | 53615                | <i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)    | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |                      |  |                         | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                          |
| Angiospermes | 83565                | <i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840 | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )                             |
|              | 116460               | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768   | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur                              | Année de publication | Titre  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | BRAQUE R., LOISEAU J.E.             | 1994                 | Pelouses et ourlets du Berry. bulletin Sté Botanique Centre Ouest N°spécial 12 |
| Informateur   | BODIN Ch.                           |                      |  |
|               | CBNBP (DESMOULINS F.)               |                      |  |
|               | CBNBP (DUPRE R.)                    |                      |  |
|               | Cen Centre (GRESSETTE S.)           |                      |  |
|               | FAUCHEUX F., HUGOT N.               |                      |  |
|               | LEVEQUE A., FAUCHEUX F., CHATARD P. |                      |  |