



# PELOUSE DE LA VALLEE DE THORIGNY (Identifiant national : 240031582)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 1360)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (ROBOÛAM N.), - 240031582, PELOUSE DE LA VALLEE DE THORIGNY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031582.pdf>

Région en charge de la zone : Centre  
Rédacteur(s) : CBNBP (ROBOÛAM N.)  
Centroïde calculé : 544354°-2319623°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/03/2016  
Date actuelle d'avis CSRPN : 09/03/2016  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	9
9. SOURCES .....	9

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Loiret
- Commune : Baccon (INSEE : 45019)

### 1.2 Superficie

1,85 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 110

Maximale (mètre): 115

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est située en Beauce du Loiret dans un contexte de culture intensive, au sud-ouest du bourg de Baccon dans le prolongement de la vallée des Mauves. Il s'agit d'une pelouse occupant un coteau à pente douce dans un petit vallon sec, la Vallée de Thorigny, en marge d'une carrière en exploitation.

L'état de conservation des pelouses sèches du site est bon. De nombreuses zones écorchées laissent apparaître le substrat calcaire. On y observe toutefois un cortège d'espèces patrimoniales plutôt modeste. La flore ne compte que trois espèces déterminantes de ZNIEFF (dont une protégée régionale, l'Orchis brûlée) à l'issue des inventaires réalisés jusqu'en 2012.

Concernant la faune on peut souligner l'importance de cette zone pour les papillons, présentant un cortège remarquable pour le département. Le Petit agreste (*Arethusana arethusa*) est notamment présent, c'est une espèce de fort intérêt, très localisée dans le Loiret et caractéristique des pelouses calcaricoles. Une autre espèce déterminante s'y reproduit, il s'agit de l'Ascalaphe ambré (*Libelloides longicornis*), lui aussi très localisé dans le département et très lié aux pelouses sèches des régions naturelles calcaires. D'autres espèces associées remarquables mais non déterminantes sont à citer car patrimoniales, comme l'Azuré des cytises (*Glaucopsyche alexis*), ou la Noctuelle Cendrée (*Agrostis cinerea*) première mention du Loiret.

Ce site est en relation avec le site des Glénaux qui est proche et géré par le Conservatoire des Espaces Naturels ; ils forment tous les deux un complexe intéressant et cohérent.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Zone sous convention de gestion

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Exploitations minières, carrières

*Commentaire sur les activités humaines*

Ce site est préservé des activités d'exploitation de la carrière attenante, et est suivi par le CEN Centre-Val de Loire.

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Vallon
- Coteau, cuesta

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> </ul>	

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le contour a été tracé d'après l'orthophotoplan de 2013. Ce zonage intègre les pelouses sur sol calcaire en bon état de conservation et les fourrés associés. Le chemin partant vers l'est a été inclus pour la présence de quelques pieds d'Orchis brûlé.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

### Commentaire sur les facteurs

Les grattis de lapin semblent ralentir la fermeture de la pelouse et sont favorable à une diversité de micro-milieus en écorchant des petits secteurs. Cependant la progression des fourrés est inévitable sans un entretien du site.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues		- Phanérogames	
- Amphibiens		- Ptéridophytes	
- Autre Faunes		- Lépidoptères	
- Bryophytes		- Autres ordres d'Hexapodes	
- Lichens			
- Mammifères			
- Oiseaux			
- Poissons			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>		Informateur : CBNBP (ROBOÛAM N., NOBILLIAUX S.)	48	2012
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>		Informateur : CBNBP (ROBOÛAM N., NOBILLIAUX S.)	2	2012

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : CBNBP (ROBOÛAM N., NOBILLIAUX S.)	50	2012

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

Les pelouses du Mesobromion erecti sont en bon état de conservation et les grattis de lapin entretient cette végétation à ras. Le cortège d'espèces floristique contacté est cependant assez pauvre sur le plan patrimonial.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	219889	<i>Libelloides longicornis</i> (Scopoli, 1763)	<i>Ascalaphe ambré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A.				2011
Lépidoptères	53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mercurie (Le), Petit Agreste (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A.				2012
Phanérogames	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)				2011 - 2012
	109501	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (ROBOÛAM N., NOBILLIAUX S.)		1	10	2012
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	<i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)				2011 - 2012
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	<i>Coronelle lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN Centre (HIPPOLYTE S.)				2014

### 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	249210	<i>Agrotis cinerea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle Cendrée (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A., COLLET M., BESLIN O., FAUCHEUX F.				2011
	53942	<i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette (La), Nacré violet (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A.				2011
	219826	<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	Fluré (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A.				2011
	253410	<i>Conisania luteago olbiena</i> (Geyer, 1834)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A., COLLET M., BESLIN O., FAUCHEUX F.				2011
	54075	<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	Azuré des Cytises (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A.				2011
	54843	<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx de l'Euphorbe (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A., COLLET M., BESLIN O., FAUCHEUX F.				2011
	54475	<i>Iphiclidides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A.				2011
	249459	<i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle du Genêt (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : LEVEQUE A., COLLET M., BESLIN O., FAUCHEUX F.				2011
	53727	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A.				2011
219767	<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A., COLLET M., BESLIN O., FAUCHEUX F.				2011 - 2012	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219768	<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	<i>Argus bleu-nacré</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE A.				2011 - 2012



### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> <i>Laurenti, 1768</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CBNBP (ROBOUAM N.)		
	CBNBP (ROBOÛAM N., NOBILLIAUX S.)		
	CEN Centre (HIPPOLYTE S.)		
	LEVEQUE A., COLLET M., BESLIN O., FAUCHEUX F.		